


ไม้ต้นเล็กหรือขนาดกลาง สูง 7-20(30) ม. เปลือก สีน้ำตาลอมเทา เรียบ ใบ กว้าง 5-9 ซม. ยาว 12-25 ซม. รูปรีแคบถึงใบหอกแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนห้หรือกลม พบน้อยถึงรูปหัวใจเบี้ยว ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันตื้นห่างๆ ยอดอ่อนเกลี้ยง ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง เป็นมันด้านบน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบนูนเล็กน้อยด้านบนนูนเด่นด้านล่าง เส้นใบ 12-16 คู่ โค้ง เกือบแบนด้านบน นูนด้านล่าง เส้นใยใบคล้ายชั้นบันได เส้นใบเล็ก ๆ เป็นร่างแหแน่น นูนชัดทั้งสองด้าน ก้านใบลำยาว 1-2 ซม. ไม่มีขน โคนย่น ดอก สีน้ำตาลอ่อนถึงออกเหลืองหรือออกขาว ออกเป็นช่อแน่นมีหลายดอก ที่ง่ามใบหรือบางที่พบใต้ตาใบ ก้านดอกยาว 10-15 ซม. เล็กเรียว เกลี้ยง กลีบเลี้ยงยาว +5 มม. จักกลีบเป็นพูโค้ง 5 พู เกลี้ยงทั้งสองด้าน เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 10 อัน ก้านชูอับเรณูเล็กเรียว ยาวถึง 6 มม. เกือบเกลี้ยง ยกเว้นอับเรณู เกสรเพศผู้เป็นหมันยาว 3 มม. รูปกระ บอง ขนแน่น รังไข่ยาว 5 มม. รูปไข่แคบ ก้านเกสรเพศเมียยาว 2 มม. มีขนถึงค่อนข้างเกลี้ยง ผล กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 5-9 ซม. สีเหลืองถึงแดงอมส้ม ทรงรี ปลายมีจะงอยและขึ้นเป็นสัน 3 สัน เมล็ดรูปไข่ จำนวนมาก ยาว 5-6 มม. มีเยื่อหุ้มสีแดงสด พบน้อยใบป่าดิบ บางที่พบยอดเขาหินปูน จ. กระบี่ สงขลา



อ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไซมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี