

ชื่ออื่น ๆ :

ไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ หรือผลัดใบบางส่วน สูงได้ถึง 14 ม. เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลออกเทา เรียบหรือขรุขระ มีช่องอากาศเล็กนูน และมีสันตามแนวราบบ้าง เปลือกในสีส้มอ่อนหรือเหลืองอ่อน มีวงสีส้มเข้ม ใบ กว้าง 3-7.5 ซม. ยาว 7-18 ซม. พบน้อยมีขนาดใหญ่กว่า กว้างได้ถึง 9 ซม. ยาวได้ถึง 25 ซม. รูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม (ที่ปลายสุดเป็นแฉ่ง) โคนสอบแคบไปเป็นก้าน ใบอ่อนสีเขียวอ่อน มียางชั้นเคลือบ ใบแก่เนื้อคล้ายกระดาษหนังสือสีขาวสด เกลี้ยงและเป็นมันทั้งสองด้าน มีตุ่มขนที่ซอกเส้นใบ เส้นใบประมาณ 16 คู่ นูนเล็กน้อย ด้านบน นูนชัดด้านล่าง แล้วโค้งไปเชื่อมกันใกล้ขอบใบ ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. ดอกมีชั้นสีเหลืองหนา ดอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-7.5 ซม. ออกเดี่ยว ก้านดอกเล็กเรียว ยาวได้ถึง 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงยาวได้ถึง 1.7 ซม. เป็นรูปทรงกระบอกแคบปลายเรียว (อาจแตกด้านเดียวจากบนลงมาประมาณ 5 มม.) เมื่อตัดขวางค่อนข้างเป็น 5 มุม มีสันตื้น 5-6 สัน เนื้อบาง กลีบดอกมีหลอดกลีบดอกเล็กเรียว กว้าง 0.5 ซม. ยาว 4.5-6.5 มม. มีพู่รูปไข่ 5(6) พู่ ยาว 2.5-3.5 ซม. อับเรณูรูปขอบขนาน 5-6 อัน ยาวได้ถึง 1.4 ซม. ติดได้ปากหลอดกลีบดอกประมาณ 4 มม. โผล่พ้นกลีบดอกเล็กน้อย ผล รูปรีหรือกึ่งรูปไข่กลับ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 3-4 ซม. มีสันแคบ 5 สัน มีรอยของกลีบเลี้ยงเป็นวงเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. แต่ไม่มีหลอดกลีบเลี้ยง หนามัน แก่ไม่แตก ภายในมีเนื้อ เมล็ดแบนหลายเมล็ด มีเยื่อหุ้ม พบในที่ค่อนข้างโล่งของป่าผลัดใบ ป่าไผ่ หรือป่าดิบที่ถูกทำลาย สูงประมาณ 200 ม. มักขึ้นตามลำน้ำหรือตามสันเขา จ.ระนอง พังงา สตูล สงขลา



Copyright © NParks Flora&Fauna



Copyright © NParks Flora&F

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=2027>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

