

Myrsine seguinii H.Lev.

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นสูง 2-7 (12) เมตร กิ่งก้านสาขามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มิลลิเมตร เปลือกมีช่องอากาศสีขาว มีรอยย่นแตกเป็นสีแดง ผิวเกือบเกลี้ยงเมื่อยังอ่อน ก้านใบย่อย ยาว 0.9-1.5 เซนติเมตร ใบรูปใบหอกถึงรูปไข่เฉียงแคบ ยาว 7-17 เซนติเมตร กว้าง 1.3-6 เซนติเมตร ผิวคล้ายหนังเกลี้ยง โคนใบมีร่องแตกที่ขอบ ปลายใบแหลม มีเส้นแขนงใบด้านข้างจำนวนมากแต่ไม่ถึงขอบใบ ช่อดอกมี 3-10 ดอก ใบประดับรูปไข่ กว้าง มีขนครุยประปราย ดอกสีขาวแกมเขียวหรือสีแดงอมม่วงขนาด (2) 3-4 มิลลิเมตร กลีบดอกรูปไข่ยาว (2) 3-4 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 2-4 มิลลิเมตร อับเรณูรูปไข่ ไข่เกลี้ยง ผลเกลี้ยง เนื้อหนา สีเขียวอมเทาหรือสีดำอมม่วง ทรงกลมหรือกึ่งทรงไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มิลลิเมตร ก้านผลยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร จานรองผลรูปวงรี ปลายผลเป็นกะเปาะรูปไข่ขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร บางครั้งมีช่องว่าง มีขนครุย ปลายแหลม กว้างหรือไม่ค่อยกลม

พบตามป่าเบญจพรรณ ความสูง 700-2400 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=210001309

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)