

ไม้ต้นเล็กไม่ผลัดใบ สูงถึง 10 เมตร แตกกิ่งใหญ่แบบวงรอบและแตกกิ่งเล็กแบบเจริญด้านข้าง เปลือกสีน้ำตาลอ่อน หยาบ มีช่องอากาศในแนวตั้ง เปลือกในสีขาว มียางขาว พบมากในกิ่งแต่ไม่พบในลำต้นหลัก ใบ กว้าง 3-6.5 เซนติเมตร ยาว 7-21 เซนติเมตร ออกเป็นวงรอบข้อ 3-5 ใบ รูปรีแคบ ปลายกว้างเรียวแหลม โคนสอบ ขอบมักเป็นคลื่น ใบโตเต็มที่สีเขียวเป็นมันด้านบนเนื้อหนาเกลี้ยง เส้นใบ 24-30 คู่ ตรงและไปเชื่อมติดกันเป็นเส้นขอบใบ ก้านใบยาว 0.7-3 เซนติเมตร เล็กเรียว ดอก กว้าง 0.5 เซนติเมตร สีขาวหรือสีม่วงแสง ออกเป็นวงๆ ละ 3-5 ดอก ก้านช่อแข็ง แตกกิ่ง มีดอกถึง 30 ดอกที่ปลายกิ่งและตามง่ามใบ ก้านช่อดอกยาวถึง 14 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาว 0.7-0.8 เซนติเมตร เกลี้ยง กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร (ไม่เกิน 1.5 เท่าของความกว้าง) สีเขียวอ่อน โคนเชื่อมติดกันขึ้นมา 1 มิลลิเมตร รูปไข่ ปลายหู่ เกลี้ยง กลีบดอกมีหลอดกลีบยาว 4-5 มิลลิเมตร กว้างออกที่ใกล้ปลาย พูกีบดอกยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ปลายกลีบอาจมีรอยเว้าเรียงซ้อนกันไปทางซ้าย ด้านนอกเกลี้ยง ด้านในมีขนใต้เกสรเพศผู้ลงไป เกสรเพศผู้ติดที่บริเวณ 2/3 ขึ้นไปของหลอดกลีบดอก โมนิโผล่พ้นหลอด ไม่ติดกับยอดเกสรเพศเมีย ก้านเกสรเพศผู้ ยาว 0.5 มิลลิเมตร อับเรณูยาว 0.7-1.5 มิลลิเมตร รูปหัวใจ จานฐานดอกคล้ายวงแหวนหรือเป็นรูปถ้วย สั้นกว่ารังไข่ มี 2 รังไข่เชื่อมติดกันที่โคน เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียคล้ายปลอกคอ รังไข่ยาว 0.8-1.2 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมีย ยาว 1.8(2-3) มิลลิเมตร ผล ยาว 0.9-2.4 เซนติเมตร สีเขียวหรือขาว เมื่อแก่สีดำ อมม่วง มีไขคลุม ออกเดี่ยว รูปกลมหรือรูปไข่ ปลายกลมและโคนกว้าง ปลายจักเล็กน้อย ผลมีเนื้อนิ่มผนังผลชั้นในแข็ง เมล็ดกว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 8 มิลลิเมตร

พบในป่าโดยเฉพาะตามลำน้ำ สูงถึง 400 เมตร ที่ จ.ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤกษ์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า. ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี