

ต้นออกเป็นพุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 4 เมตร เปลือก สีเทาอ่อนถึงสีครีมหรือสีออกเขียวเรียบ บาง ใบ กว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ออกเวียนสลับ ดอกใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับแคบ ปลายหู่หรือกลม โคนค้อยๆ เรียวแหลม ไม่มีก้านใบ ขอบจักซี่ฟันตั้งแต่โคนถึงเกือบถึงปลายเป็นคลื่นหรือโค้งกลับ ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ขอบม่วงในตา ใบแก่ค่อนข้างมีเนื้อ เกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยโดยเฉพาะด้านล่าง มีกลุ่มขนยาวสีอ่อนที่ซอกเส้นใบ ใบแก่สีเหลือง เส้นใบ 8-12 คู่ ฐานใบมนเล็กน้อย กิ่งใหญ่ลำ หนุมมีขนสีขาวตามซอกใบเมื่ออ่อน ไม่มีหูใบ ดอก ยาว 2-2.5 เซนติเมตร สีขาว ไม่สมมาตร สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อแตกง่ามมีดอกน้อยตามซอกใบ ช่อดอกกว้าง 4-6 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว (0.5)1-2 เซนติเมตร ดอกไม่มีก้าน กลีบเลี้ยงจัก 5 แฉกแคบ ยาว 2-3(7) มิลลิเมตร หลอดกลีบดอกยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายแยกถึงโคนด้านบน และขยายใหญ่ที่ปลายเป็น ปาก กว้างมี 5 พู ยาว 0.5-1 เซนติเมตร แต่ละพูมีขอบสีเหลืองกว้าง มีแถบสีม่วงอ่อน 2 แถบด้านบน ด้านในมีขน เกสรเพศผู้สีเหลือง 5 อันติดบนกลีบเลี้ยง ยาว 1-1.5 เซนติเมตร แยกกันหรืออับเรณูติดกัน รังไข่โค้งกลับ ก้านเกสรเพศเมียเล็กเรียว สีเขียว ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียรูปถ้วย มีขน ผล ยาว 0.8-1.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน สุกสีขาว ทรงรูปไข่หรือกลม ปลายมีกลีบเลี้ยงเล็กสีเขียว 5 กลีบติดอยู่ เป็นสัน หนุมและ ฉ่ำน้ำ ด้านใน มีผนังผลชั้นในแข็งเป็นหิน ภายในมี 1-2 เมล็ด พบทั่วไปตามชายฝั่งที่เป็นทรายหรือเป็นหิน ตามลำน้ำกร่อย หรือเข้ามาด้านในฝั่ง ตามขอบป่าชายเลน ออกดอกติดผลตลอดทั้งปี



ข้อมูลอ้างอิง : ไชยอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Scaevola+taccada>