

ชื่ออื่น ๆ : ปิปปิ ปิปปิดำ ฟีฟีเล แสม แสมขาว แสมทะเล แสมทะเลขาว แหม แหมเล

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. กิ่งอ่อนมักเป็นสี่เหลี่ยม ใบเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 2-7 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมมน โคนเรียวสอบ แผ่นใบหนา ด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม มักมีนวล ก้านใบสั้นหรือยาวได้ถึง 1.8 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น แยกแขนง ก้านช่อยาว 1-2.5 ซม. ใบประดับและใบประดับย่อยขนาดเล็ก ติดทน ดอกออกตรงข้ามกัน ไร้ก้าน ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มม. ด้านนอกมีขนสั้นนุ่ม กลีบเลี้ยงรูปถ้วย แฉกลึก 5 กลีบ ขอบมีขนครุย เรียงซ้อนเหลื่อมที่โคน ติดทน ดอกรูประฆัง ส่วนมากมี 4 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดใกล้ปากหลอดระหว่างกลีบดอก ยื่นพ้นปากหลอดกลีบเล็กน้อย รังไข่มี 4 ช่องไม่สมบูรณ์ มีขน สั้นนุ่ม พลาเซนทารอบแกนมีปีก ยอดเกสรเพศเมียจักตื้น ๆ 2 พู ผลแห้งแตกเป็น 2 ส่วน รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลางยาวได้ถึง 1.2 ซม. มีขนสั้นนุ่ม

พบที่แอฟริกา จีน ไต้หวัน ใต้หวัน เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ขึ้นหนาแน่นในป่าโกงกาง มีความผันแปรสูง แยกเป็นหลายชนิดย่อย เปลือกใช้สมานแผล ห้ามเลือด



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Avicennia0marina0\(Forssk.\)0Vierh.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Avicennia0marina0(Forssk.)0Vierh.)

ภาพประกอบ : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Avicennia0marina0\(Forssk.\)0Vierh.](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Avicennia0marina0(Forssk.)0Vierh.)

