

ชื่อพื้นเมือง :

**ไม้ต้น**

เล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 10 ม. เรือนยอดเปิดกว้าง แตกกิ่งเจริญด้านข้าง มีขนคัน เปลือก สีครีม ถึงเทาอ่อน เรียบ เปลือกในสีขาว ใบ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 15-30 ซม. ออกสลับ เรียงเวียน ส่วนมากดกแน่น ใกล้ปลายกิ่ง รูปรีถึงไข่กลับแคบ ปลายเรียวแหลม โคนแคบ ขอบเรียบ อาจเป็นคลื่น ใบแก่มีเนื้อบาง เกลี้ยง ด้านบน ด้านล่างมีขนคันกระจายบนเส้นใบ เส้นใบออกจากโคนสั้น (ไม่แตกต่างมากจากเส้นใบข้าง) เส้นใบ ข้าง 10-15 คู่ มักมีสีชมพูหรือออกม่วงเรื่อ หูใบยาว 0.7-2 ซม. รูปไข่ เชื่อมติดกันทั้งหมด ก้านใบยาว 4-8 (12) ซม. ด้านล่างมีขนคัน กิ่งเกลี้ยง ไม่มีขนคัน ดอก เล็กมาก ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่คนละต้น เป็นช่อห้อยยาว 10-35 ซม. (ถึง 50 ซม. ในผล) ออกเดี่ยวหรือพบน้อยเป็นคู่ ที่ง่ามใบ แกนกลาง สีม่วงอมชมพู มีขนคันสีขาว ไม่มีก้านดอก ออกเป็นช่อกระจุกมี 3-8 ดอก ดอกเพศผู้ขนาด 1-2 มม. มีขนคัน กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน 4 กลีบ ปลายแหลม เกสรเพศผู้มี 4 อัน ติดบนแฉกกลีบเลี้ยง ขดแน่นในตาดอก แล้วกางออกภายหลัง มีเกสรเพศเมียเป็นหมัน ช่อกระจุกดอกเพศเมียขนาดประมาณ 1 มม. ไม่มีก้าน เชื่อมกันเป็นแถวบนฐานดอกคล้ายพัฒน์มีเนื้อ ยาวได้ถึง 1 มม. สีม่วงอมชมพูเป็นมัน ไม่มีเกสรเพศผู้ เป็นหมัน รังไข่ ขนาดประมาณ 5 มม. ก้านเกสรเพศเมียเล็กเรียว สีขาว ผล ขนาดประมาณ 0.4 ซม. สีเขียวเข้ม อยู่บนฐาน ดอกมีเนื้อบางสีชมพู กลมเบี้ยว มียอดเกสรเพศเมียติดทนที่ปลาย รูปถ้วย กลีบเลี้ยงติดที่โคน แบน เกลี้ยงถึงมีตุ่ม เมล็ดแข็ง 1 เมล็ด พบกระจายในที่ชื้นตามชายป่า มักพบในที่ชื้นแฉะ ตามโคนหน้าผาหินปูน ขนคันนั้น ถ้าโดนแล้วจะเจ็บปวดมากและทำให้คันระคายเคืองไปหลายวัน

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/6995482490/in/photostream/>