


ชื่อพื้นเมือง :

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร ใบ กว้าง 0.8-3.5 ซม. ยาว 3-8 ซม. รูปไข่ถึงรี ปลายเรียวแหลมสันเป็นติ่งยาวได้ถึง 3 ซม. โคนทู่หรือรูปลิ้น เนื้อคล้ายหนังบาง เกือบขนทั้งสองด้าน 2 ด้าน สีเขียวเข้มด้านบน คนข้างเป็นนวลด้านล่าง เส้นใบ 4-7 คู่ คู่จั่ว เส้นใบย่อยเกือบมองไม่เห็น ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม. เกือบ ขอบใบยาวประมาณ 1.2 ซม. รูปสามเหลี่ยมขอบจักเป็นพูไม่สม่ำเสมอ เกือบ ขอบ ดอก สีเขียวออกขาว ออกเป็นกลุ่มแน่น มักออกบนกิ่งข้างสั้นที่ใบลดรูป แต่ละกลุ่มล้อมรอบด้วยใบประดับ ยาวประมาณ 0.5 มม. ปลายแหลมหลายใบ ดอกไม่มีก้าน ดอกยาวประมาณ 5 มม. แฉกกลีบเลี้ยงยาว 2-3 มม. กลีบดอกยาว 0.5-1 มม. ขอบจักเป็นซี่ฟันไม่เท่ากัน เกือบ ขอบ รังไข่มีขน ผล ไม่มีก้าน มีขนเฉพาะที่โคน สุกสีแดง พบทั่วไปในภาคใต้ มักพบในป่าดิบ บนหินปูน



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อนุรักษ์พันธุ์พืชตั้งแต่ต้นฉบับถึง ฉบับพิมพ์ (มหาชน), 2561, 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

