

ไม้ต้นผลัดใบสูงถึง 25 เมตร ไม่มีพุ่มพองและรากค้ำยัน เปลือก สีเทาอ่อนหรือเทาอมชมพู เกลี้ยงหรือแตกเป็นแผ่นบาง เปลือกในสีชมพูกระด้างต่าง ใบ กว้าง 12-20 ซม. ยาว 20-40 ซม. รูปไข่กลับ ปลายทู่หรือกลม โคนสอบแคบ ออกดอกที่ปลายกิ่งใหญ่ ใบอ่อนสีน้ำตาลแดงและมีขนเส้นไหมละเอียด ใบแก่ ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนบนเส้นกลางใบ เส้นใบ 20-45 คู่ เห็นชัด ก้านใบยาว 1.3-4 ซม. มีปีกแคบ ดอก กว้าง 14-16 ซม. สีเหลืองสด ออกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-4 ดอกที่ตอนบน กิ่งใหญ่ด้านข้าง ออกดอก ก่อนแตกใบอ่อน ก้านดอกยาว 2.5-5 ซม. มีกลุ่มของใบประดับเล็กโค้งสีเขียวที่โคน กลีบเลี้ยงกว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-4 ซม. กลีบดอกกว้าง 5 ซม. ยาว 8 ซม. ผล ยาว 3.5 ซม. กลม สีเหลืองอมส้ม เมื่อแก่ไม่แตก เมล็ดสีน้ำตาล มีเยื่อใสเป็นเมือกหุ้ม พบทั่วไปในที่ถูกรบกวน ป่าเปิด ดินไม่ดี ต้นกล้ามีใบใหญ่มาก ยาวถึง 100 ซม. ก้านมีปีกกว้าง



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ฉบับ 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี