

# สยาแดง

*Shorea leprosula* Miq.

วงศ์ DIPTEROCARPACEAE



**ชื่ออื่น :** กระบากขาว ตะยอม (สงขลา) เต็มบายา มารันตี มารันตีเต็มบายา สระระยาตะ มาซอ (มลายู-ยะลา)

**ไม้ต้น** สูง 40-50 ม. เรือนยอดค่อนข้างกลมหรือ แผ่กว้างคล้ายร่ม มองในระยะไกล สีขาวอมเหลือง หรือเหลืองแกมน้ำตาล ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมีพูพอนแคบ ๆ เปลือกสีน้ำตาลเทาแตกเป็นร่องลึก เปลือกชั้นในสีน้ำตาล

**ใบ :** แผ่นใบ รูปรีถึงรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3.5-7 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบห้หรือมนกลม ผิวใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนตามเส้นกลางใบ ผิวใบด้านล่างมีขนแยกแขนง และมีกระจุกขนตรงจุดเชื่อมระหว่างเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบ 14-16 คู่ ก้านใบยาว 1-8 ซม.



**ดอก :** ดอกเล็ก สีเหลืองนวล เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เรียงเป็นสองแถวบน ก้านช่อซึ่งเกิดตามง่ามใบและปลายกิ่ง ดอกระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน

**ผล :** ผล รูปไข่ ปลายแหลมกว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. มี 5 ปีก ปีกยาว 3 ปีก และปีกสั้น 2 ปีก ผลแก่ ออกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

**นิเวศวิทยา :** ขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดงดิบ และขึ้นกระจัดกระจายในป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ไปจนถึงตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว

**ประโยชน์ :** ใช้ก่อสร้างทั่วไป



อ้างอิงข้อมูล : [http://www.dnp.go.th/Pattani\\_botany/](http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/)

ภาพประกอบ : Flickr by Ahmad Fuad Morad , Flickr by Siyang Teo



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)