

ไม้ต้น สูง 8-20 ม. เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงสีออกเทา ลอกบางคล้ายกระดาษ กิ่งอ่อนมีขนละเอียด กิ่งแก่สีเทา มีรอยแผลใบขนาดใหญ่ ใบ กว้าง 4-10 ซม. ยาว 9-10 ซม. ออกดอกใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ ปลายห่อหรือเรียวแหลมสั้น โคนแคบ เนื้อคล้ายหนังบางเป็นนวลด้านล่าง มีขนกระจายบนเส้นใบ (เกลี้ยงในคาบมหาสมุทรมาเลเซีย) เส้นกลางใบด้านบนเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 6-9(12) คู่ เป็นร่องด้านบน เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได งามด้านบน ชัดด้านล่าง ก้านใบยาว 1-3(5) ซม. ดอก ออกเป็นช่อแยกหลายแขนง ยาว 5-15 ซม. ก้านช่อดอกดอกยาว ที่ซอกใบบนๆ มีขนละเอียด พูกลิบล็ี้ยงรูปไข่กว้าง มีขนแน่นด้านบนนอก ผลยาว 1.6-3.7 ซม. รูปขอบขนานแกมไข่ แก่สีดำแกมน้ำเงินมีนวล พบตามชายป่าดิบที่ต่ำ จ.สุราษฎร์ธานี สตูล



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คปไฟ. 2559. 792 หน้า.

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

