

Saraca indica L.

FABACEAE

โสกน้ำ

ชื่อพื้นเมือง



ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ยาว 10-15 เซนติเมตร ใบย่อย 1-7 คู่ เรียงสลับ ใบรูปใบหอก กว้าง 2-10 เซนติเมตร ยาว 5-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน รูปรีมน แผ่นใบหนา ใบอ่อนมีขน สีขาว ดอกสีส้มหรือแดง ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นหลอดเรียวยาว ประมาณ 1-2 เซนติเมตร บริเวณปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายมน : ผลแห้งแตก เป็นฝัก ทรงแบน กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 6-30 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดรูปไข่แบน มี 1-3 เมล็ด พบได้ใน ลาว เวียดนามตอนใต้ คาบสมุทรมลายู สุมาตรา ชวา ในไทยพบทั่วทุกภาค มักพบบริเวณริมลำน้ำ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2426

ภาพประกอบ : ภาพฝัก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพดอก : http://www.qsbg.org/database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2426



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

