

สองกระดองหิน

Drypetes hainanensis Merr.

PUTRANJIVACEAE

ชื่ออื่น : ยาแก้ (ลำปาง)

ไม้ต้นขนาดกลาง ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. เปลือกสีเทาถึงน้ำตาลแกมเทา กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีช่องอากาศชัดเจน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน รูปรี หรือรูปไข่ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-9 ซม. โคนรูปลิ้นเบี้ยว ขอบเรียบปลายมน ใบบางคล้ายกระดาษ เส้นใบข้างละ 8-10 เส้น เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ก้านใบยาว 8-10 มม. ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ ก้านดอกยาว 4 มม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบบาง รูปไข่หรือรูปกลม ยาว 6-8 มม. ผิวด้านหลังมีขนละเอียด เกสรเพศผู้ประมาณ 18 เกสร ก้านเกสรเพศผู้แบน กว้าง อับเรณูรูปขอบขนาน ยาว ประมาณ 2 มม. จานฐานดอกเป็นวงกลม ดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงและจานฐานดอก คล้ายในดอกเพศผู้ รังไข่รูปไข่ มี 2 ช่อง ผลแบบผนังผลชั้นในแข็ง กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ปกคลุมด้วย ขนแบบสะเก็ด เมล็ด 1 เมล็ด รูปรี ยาวประมาณ 1.2 ซม. พบ กระจายพันธุ์ในจีนตอนใต้และเวียดนามประเทศไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในป่าดิบแล้งหรือบนเขาหินปูนที่ ความสูงจากระดับทะเล 200-900 ม. ออกดอก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นผลในช่วงเดือน มิถุนายนถึงสิงหาคม



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/Botany/PDF/publications/LimestoneFlora_PhuKhieo_NamNao2.pdf

ภาพประกอบ : http://www.dnp.go.th/Botany/PDF/publications/LimestoneFlora_PhuKhieo_NamNao2.pdf



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

