

สังเคียดทองขาว

Aglaia eximia Miq.

วงศ์ MELIACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นเล็กสูงได้ถึง 15 ม. มักมีลำต้นเดี่ยว ใบออกแน่นเป็นกระจุก โกล้ปลายยอดคล้ายต้นปาล์ม เปลือกสีน้ำตาลอมส้มถึงสีน้ำตาลอมเทา บาง เรียบหรือแตกเป็นแผ่นกว้างตามแนวตั้ง ชั้นกลางสีส้มเข้ม เปลือกในสีส้มอ่อน แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อถูกอากาศ มียาวขาวบางๆหรือไม่มี เนื้อไม้แข็งมาก ใบยาวได้ถึง 135 ซม. ใบประกอบแบบขนนกยอเดี่ยว ใบย่อย 6-12 คู่ ออกตรงข้าม กว้าง 2-6.5 ซม. ยาว 2-25 ซม. (ใบปลายมักใหญ่กว่า) รูปขอบขนานแคบหรือรูปรี ปลายเรียวแหลม ใบข้าง โคนรูปหัวใจเบี้ยวเล็กน้อย ใบปลายโคนแหลม ใบแก่สีเขียวเข้มด้านบน ด้านล่างสีครีมอมน้ำตาลถึงสีเทาเงิน มีเกสรตัวผู้สีขาวหรือสีน้ำตาลอมส้มอ่อนแน่น มักปนกับขนรูปดาวสีน้ำตาล มองไม่เห็นผิวใบระหว่างเกล็ด เส้นใบ 10-22 เส้น ฐานล่าง ใบข้างมีก้านใบยาวได้ถึง 0.5 ซม. ส่วนใบปลายยาวได้ถึง 1.5(5) ซม. กิ่งใหญ่ลำ มีเกล็ดรูปดาวสีน้ำตาลเมื่ออ่อน ดอก ยาวประมาณ 2 มม. สีขาวหรือสีเหลือง ค่อยข้างกลม ช่อดอกแตกแขนงยาวได้ถึง 40 ซม. ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงปลายจักลึก 5 พู มีเกล็ดแน่นและมีขนรูปดาวสีน้ำตาล กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีหรือค่อนข้างกลม หลอดเกสรเพศผู้ส่วนมากรูปรี ปากแคบเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.5 มม. บางทีรูปถ้วย ขอบโค้ง หรือจักเป็นพูไม่ชัด อับเรณู 5 อัน ยาวเท่าหลอดเกสรเพศผู้ติดใกล้โคนหลอด ไม่โผล่พ้นปากหลอด หรือโผล่ขึ้นมาเล็กน้อย ผล ยาว 2-3 ซม. ออกเป็นช่อยาวได้ถึง 32 ซม. รูปรีถึงเกือบกลมเปลือกบาง มีขนรูปดาวสีน้ำตาลแดงหรือเกล็ดรูปโล่เมื่ออ่อนมียางขาว สุขเหลืองขึ้นถึงสีน้ำตาลอมส้ม แก่ไม่แตก มี (2)3 เสี่ยง แต่ละเสี่ยงมี (0)1 เมล็ด หุ้มด้วยเนื้อบางๆสีเหลืองหรือสีชมพู พบในป่าดิบที่ต่ำหรือป่าดิบ ป่าผลัดใบ มักพบตามเชิงเขาหินปูน จังหวัด พัทลุง สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559. 792 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพดอก/ภาพใบ : http://www.plantsofasia.com/index/aglaia_eximia/0-1219

ภาพผล : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/30261766986>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

