

ไม้ต้นขนาดกลางสูงได้ถึง 22(30) ม. มีพุponลับ เปลือก สีน้ำตาลอ่อนเทาถึงสีน้ำตาลอ่อนแดง เรียบ หรือหยาบ มีช่องอากาศเป็นเส้นตามยาว แตกเป็นแผ่นเล็กๆเปลือกขั้นกลางสีส้มถึงแดง เปลือกในสีชมพู หรือ เป็นแฉบแดงและขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนแดงเข้มมียางขาว(บางที่ไม่พบในลำต้น แต่พบในกิ่งเล็กๆ) ใน ยาวได้ถึง 100 ซม. ใบประกอบแบบขนนกยอดเดียวใบย่อย 5-7 คู่ออกสลับหรือกึ่งตรงข้าม กว้าง 4-12 ซม. ยาว 7-35 ซม. รูปปรีหรือบางที่รูปปีกปลายเรียวแหลม โคนกลมหรือรูปลิ่มเบี้ยวเล็กน้อย สีเขียวถึงสีเขียวเข้มขุ่นด้านบน ผิวย่นละเอียดและมีรู ด้านล่างสีอ่อนมีรูเล็กๆ เส้นใบ 7-19 เส้นโคงชันใกล้ขอบบุบสุนด้านล่าง ก้านยาวถึง 1.5 ซม. ใบออกสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลเข้ม กิ่งอ่อนสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม กิ่งใหญ่สีน้ำตาล มีเกล็ด เมื่ออ่อน ดอก ยาวประมาณ 2 มม. สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้มหรือสีส้มดอกกลมมีกลิ่นหอม ดอกเพศผู้ ออก เป็นช่อยาวได้ถึง 50 ซม. ดอกเพศเมียออกเป็นช่อยาวได้ถึง 30 ซม. ก้านช่อดอก แกนกลางดอก ก้าน ดอก และกลีบเลี้ยง มีเกล็ดสีน้ำตาลอ่อนสัมภ่าน ก้านดอกยาวได้ถึง 1.5 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1/3-1/2 ของกลีบดอก ปลายจักลึกเป็นพุกกลม 5 พุ มีเกล็ดแน่น กลีบดอก 5 กลีบรูปรีหรือรูปไข่กลับ เกลี้ยง หลอดเกสรเพศผู้ยาว 2/3-3/4 ของกลีบดอก กลม ปากหลอดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 0.5 มม. อับเรณูผลพันปากหลอด ผล กว้างประมาณ 1.5 ซม. ยาวประมาณ 2.5 ซม. พบน้อยที่กว้างได้ถึง 4 ซม. ยาวได้ถึง 6 ซม. ออกเป็นช่อ ยาว ได้ถึง 30 ซม. มีได้ถึง 50 ผล กลมหรือรูปกลูกแพร์ มีเกล็ดหนา สีคล้ำออกน้ำตาลอ่อนถึงสีส้มเมื่อสุก แข็ง แก่ไม่แตก มี 1-2 เสียง แต่ละเสียงมี(0) 1 เมล็ด หุ้มด้วยเนื้อสีใส - พบร้าใบในป่าดิบที่ต่ำและป่าดิบ ป่าผลัดใบมักพบที่เชิงหน้าผาและป่าที่สูง สูงได้ถึง 800 ม. ที่จังหวัด ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง: ใบอนุญาตใช้งาน การ์ดชนิด พินดา วิจัยสุนทร กล่องกานดา ขยันดุล นิปปากาโนะ – พินพาร์ทที่ 1, กรุงเทพฯ: โครงการจัดทำพจนานุกรม 2559 792 หน้า  
ภาษาไทยบน [www.google.com](http://www.google.com)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

