

Ardisia oxyphylla Wall. ex A.DC.

ตาไก่(รามใบหนา)

PRIMULACEAE

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็กเรียว สูงได้ถึง 8 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม เรียบ เปลือกในสีน้ำตาลขุ่น ใบ กว้าง 3.5-6 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร (ยาวประมาณ 3 เท่าของความกว้าง) รูปขอบขนานแกมรีแคบถึงใบ หอกกลับ ปลายแหลมหรือเรียวแหลมสั้น โคนแคบ ขอบเรียบหรือมีต่อม ยอดอ่อนเกลี้ยง (แม้ที่ตายอด) ใบแก่สีเขียวเข้มเป็นมันด้านบน สีเขียวอมเทาด้านล่าง เกลี้ยงทั้งสองด้าน มีจุดดำจำนวนมากโดยเฉพาะใกล้ขอบ เส้นใบละเอียดจำนวนมาก (ไม่เกิน 20 เส้น) ขนานกัน เส้นใบย่อยเห็นได้ทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 1-3 เซนติเมตร ดอก ขนาด ประมาณ 1.5 เซนติเมตร สีชมพูอ่อนหรือแดงอมม่วงเข้มหรือม่วงอมแดง เป็นช่อไม่แตกแขนง (แบบช่อเชิงหลั่น) มี 5-8 ดอก ตามง่ามใบ ก้านช่อดอกยาว 2.5-5 เซนติเมตร (ยาวได้ถึง 9 เซนติเมตรในผล) สีครีมถึงม่วงอมแดง เกลี้ยง ก้านดอกยาวได้ถึง 1.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงยาว ประมาณ 2.5 มิลลิเมตร จักจี้กเกือบถึงโคน เป็นแฉกกลม 5 แฉก ซ้อนกัน มีขนตามขอบ มีจุดขีด กลีบดอกยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร จักจี้กเป็นแฉก 5 แฉก รูปรีแกมไข่ ปลายหู่หรือแหลม อับเรณูยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-6 มิลลิเมตร ผล ขนาด 0.8 -1 เซนติเมตร ทรงกลม สีเทาออกชมพูถึงแดง แก่เป็นสีดำมัน พบในเรือนยอดชั้นรองหรือตามชายป่าดิบ 1,400 เมตร จ. ระนอง ตรัง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

