


ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 30 เมตร เรือนยอดแน่น เปลือก สีครีมหรือเทาอ่อนถึงน้ำตาลเข้ม เป็นร่องตื้น เปลือกในสีครีมอ่อน ใบ รูปรีถึงขอบขนาน กว้าง 6-13 เซนติเมตร ยาว 13-28 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลมกว้าง โคนทู่หรือกลม เนื้อคล้ายแผ่นกระดาษหนาหรือคล้ายหนัง บาง เกือบ เส้นใบ 8-16 คู่ โค้งและมีเส้นใบสั้นแซมระหว่างคู่ เชื่อมกันเป็นวงห่างจากขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได เส้นใบและเส้นใบย่อยเป็นร่องตื้นบน ก้านใบ ยาว 1 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อเล็กเรียว แตกแขนง มีหลายดอก ยาวถึง 4 เซนติเมตร ก้านดอกยาวถึง 1 เซนติเมตร มีขนสีออกดำ กลีบเลี้ยงยาว 5-7 มิลลิเมตร ปลายจักลึกเกือบถึงโคนเป็นแฉก 4(5) แฉก พับจีบลึก ไม่ซ้อนกัน มีขน สีออกดำโดยเฉพาะตามขอบกลีบดอกยาว 1-1.5 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อนถึงสีครีมออกเหลือง โคนเป็น หลอด ปลายจักลึก 2/3 ของกลีบเป็นแฉก 4(5)แฉก ด้านนอกมีขนสีออกดำ ด้านในเกลี้ยง เกสรเพศผู้ 12-16 อัน ก้านชูอับเรณูมีขนเส้นไหม อับเรณูเกลี้ยง รังไข่เป็นหมัน มีขน ดอกเพศเมียออกเดี่ยว หรือเป็นช่อกระจุกสั้น ก้านดอกยาว 1-2 มิลลิเมตร มีขนสีออกดำแน่น กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า เกสรเพศผู้เป็นหมัน 4-12 อัน ก้านชูอับเรณูมีขน รังไข่มีขนแน่น ก้านเกสรเพศเมียใหญ่ 4 อัน ผล ขนาด 1.8-3 เซนติเมตร ก้านผลเล็กยาว 1-2 เซนติเมตร กลมถึงรูปไข่ กว้างปลายป้อม โคนแบนกลม สีเขียวเข้ม เมื่ออ่อนมีขนสีออกดำแน่น เมื่อสุกสีเหลืองถึงส้มอ่อน เกือบ ไม่มีเนื้อ กลีบเลี้ยงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 เซนติเมตร โอบหุ้มโคนผล จักลึกเป็นแฉกตรงรูปสามเหลี่ยม 4(5) แฉก พับจีบและขอบเป็นคลื่น เส้นกลีบจาง สีเขียวอ่อน มีขนสีออกดำ พบในป่าดิบ ป่ากึ่งผลัดใบ ใกล้น้ำ เขาหินปูน จ.พังงา กระบี่ สตูล นราธิวาส



ข้อมูลอ้างอิง : โสมอน การ์ทเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤๅณ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า: ภาพประกอบ

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี