

ชื่ออื่น : กระโณ โกงกางป่า ทั้งไข่ไก่ มะเขือขึ้น มังตาลแดงเขา ทั้งไข่ไก่

ตำเสาเป็นไม้ต้น สูง 15–20 ม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5–5.5(–6.5) ซม. ยาว 7–15(–17) ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบเรียบ ก้านใบยาวประมาณ 1.5–2 ซม. ดอก สีขาวนวลถึงเหลือง ออกตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1–2.5 ซม. ก้านดอกยาว 1.5–5 ซม. กลีบเลี้ยงค่อนข้างกลม ยาว 0.4–0.5 ซม. กลีบดอกรูปไข่กลับ หรือรูปวงกลม ยาว 0.8–1.2 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมากเชื่อมกันใกล้โคน ผล กลม ถึงกลมรี กว้างประมาณ 1.5–2.5 ซม. ยาวประมาณ 1.5–3 ซม. ร่องรับด้วยกลีบเลี้ยงหนาคล้ายจุกคอรี มี 2–4 เมล็ด ตำเสามีการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้น ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 50–400 ม. ในต่างประเทศพบที่มาเลเซีย สิงคโปร์ ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ผลแก่เดือนกันยายน–ธันวาคม



ข้อมูลอ้างอิง : [http://www.dnp.go.th/Pattani\\_botany/พันธุ์ไม้ป่าบก/ตำเสา/ตำเสา.htm](http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/พันธุ์ไม้ป่าบก/ตำเสา/ตำเสา.htm)

ภาพประกอบ : ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพผล : [http://www.dnp.go.th/Pattani\\_botany/พันธุ์ไม้ป่าบก/ตำเสา/ตำเสา.htm](http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/พันธุ์ไม้ป่าบก/ตำเสา/ตำเสา.htm)

