

ท้ายภูเขา

Scaphium linearicarpum (Mast.) Pierre

วงศ์ MALVACEAE (Sterculiaceae)

ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้น ใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 40 ม. ลำต้นสูงตรง เป็นร่องลึก โคนมีพูพอนใหญ่ สูงได้ถึง 7 เมตร เปลือกสีเทาอ่อน เป็นแอ่งหยาบๆแตกเป็นแผ่นเล็กขนาดไม่เท่ากัน เปลือกในออกสีขาวถึงสีน้ำตาลอมแดง ใบ ยาวน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกว้าง รูปไข่กว้าง ปลายทู่ โคนรูปหัวใจ เส้นใบ 6-8 เส้น มีขนบนเส้นใบด้านล่าง ผลยาว 22-27 ซม. มีขนสีน้ำตาลอมเหลืองแน่น รูปรีอ บางคล้ายกระดามีเส้นร่างแหชัด สีน้ำตาลแกมแดงเมื่ออ่อน แก่สีน้ำตาลอมครีมอ่อนแตกด้านเดียวก่อนแก่ เมล็ดมี 1 เมล็ด เมล็ดมีขน หายากในภาคใต้ (พบเพียง 2 ตัวอย่าง จาก จังหวัดยะลา นครศรีธรรมราช) พบทั่วไปในคาบสมุทรมมาเลเซีย

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไชมอน พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต ไม่ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2559. 792 หน้า
ภาพประกอบ : https://www.flickr.com/photos/ys_yeoh/8166581687/in/album-72157631960830806/



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

