

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นเล็ก สูงถึง 8 เมตร เปลือก สีน้ำตาลอมเทา ขรุขระ เปลือกชั้นกลางสีน้ำตาลอมแดงเข้ม เปลือกในสีส้มอมชมพูอ่อน เนื้อแน่น ใบรูปรีถึงใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 1.8-3 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ้น ขอบเรียบ ใบมักมีขนเข้าโดยเฉพาะตอนใกล้โคน ใบอ่อนสีแดง ใบแก่เนื้อคล้ายหนังสีเขียวถึงเขียวเข้ม ด้านบนสีเขียวอ่อน ด้านล่าง เกลี้ยง มีต่อมเล็ก 2 ต่อมที่ขอบใบใกล้โคน ใบ เส้นกลางใบจมด้านบน เส้นใบ 2-3 คู่ โค้งขึ้นจากเหนือโคน ก้านใบยาว 0.6-1 เซนติเมตร มักมีแฉกสีแดงชูนบนและเป็นร่องด้านบน กิ่งเป็นเหลี่ยม เกลี้ยง ตาใบไม่ชัด ดอกสีขาวถึงสีเขียวอ่อน หรือสีออกชมพู กลิ่นหอม ออกเป็นช่อเล็กไม่แตกแขนง ยาว 5-9 เซนติเมตร ตามซอกใบบนๆ ก้านดอกยาว 3-5 มิลลิเมตร (ยาวถึง 10 มิลลิเมตร ในผล) ค่อนข้างเล็ก กลีบเลี้ยงโคนรูปถ้วย กว้างและยาว 2 มิลลิเมตร โคนกลม เกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่ม สีส้มเทาแน่น ปลายเป็นพู่สามเหลี่ยม 5 พู่ ยาว 1 มิลลิเมตร มีต่อมและขนตามขอบ กลีบดอกกว้าง 5 มิลลิเมตร ยาว 7 มิลลิเมตร รูปไข่ ปลายเป็นพู่ 5 พู่ โค้งกลับ ยาว 1 มิลลิเมตร เนื้อค่อนข้างบาง เกลี้ยงด้านนอก มีขนละเอียดในครึ่งล่างด้านใน เกสรเพศผู้ยาว 3-4 มิลลิเมตร ก้านชูอับเรณูเล็ก ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร อับเรณูรูปขอบขนานยาว 1 มิลลิเมตร มีรยางค์เป็นหลอดยาวเกือบเท่าอับเรณู 2 อัน ฝังไขได้วงกลีบ 5 ช่อง ล้อมรอบด้วยจานฐานดอกคล้ายวงแหวน เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมีย เรียวยาว 7-9 มิลลิเมตร มีขนที่ด้านล่าง 1/3-1/2 ของความยาวก้านโผล่ขึ้นมาเหนือกลีบดอกในดอกแก่ ผล กลม ยาว 0.5 เซนติเมตร (โตไม่เต็มที่) ที่ยอดมีพุกกลีบเลี้ยงเป็นวง เกลี้ยง แก่ไม่แตก สีม่วงอมแดง เนื้อนุ่มเมื่อสุก เมล็ดเล็กจำนวนมาก พบตามสันเขาในป่าดิบเขา



ข้อมูลอ้างอิง : โสมอน การ์ทเนอร์ พินคา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยาฤค. ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม – พิมพ์ครั้งที่ 1.-กรุงเทพฯ :โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 2558. 768 หน้า. ภาพประกอบ ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี