


ไม้ต้น ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. ขึ้นเบียดรัดไม้อื่นในธรรมชาติ แต่จะขึ้นลงดินเมื่อปลูก ใบ กว้าง 2-5 ซม. ยาว 7-13(21) ซม. ออกสลับ เรียงเวียน รูปรีถึงขอบขนานแคบหรือใบหอกแกมรูปแถบ ปลายเรียวแหลม โคนรูปสิมกว้างถึงกลม มักมีหูเล็กๆ ขอบมน ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง สีเขียวเข้มและเกลี้ยงด้านบน เกลี้ยงหรือมีขนอ่อนสั้นสีออกเหลืองบนเส้นกลางใบด้านล่าง เส้นกลางใบเป็นแอ่งด้านบน (อย่างน้อยใกล้โคน) เส้นใบจากโคนค่อนข้างจาง ยาว 1/20-1/6 ของใบ ไม่แตกแขนง เส้นใบข้าง 10-16 คู่ ชิดกัน เชื่อมกันเป็นเส้นขอบใบชัด เส้นใบย่อยส่วนมากขนานกับเส้นใบข้าง จางด้านบน ฐานเล็กน้อยด้านล่าง ก้านใบยาว 1-2 ซม. เล็กเรียว เกลี้ยงหรือมีขนอ่อนเล็กสั้นสีออกเหลือง หูใบยาว 0.5-1.2 ซม. มีขนเส้นไหม (อย่างน้อยใกล้โคน) กิ่งมีขนสั้นเมื่อยังอ่อน (อย่างน้อยที่รอยแผลของหูใบ) ต่อไปสีน้ำตาลเข้ม มีช่องอากาศสีอ่อน ผล ขนาด 0.6-1.2 ซม. ไม่มีก้าน ออกเป็นคู่หรือพบน้อยออกเดี่ยว ตามง่ามใบ ทรงรี เกลี้ยง หรือมีขนอ่อนเล็กสั้น สุกสีเหลืองถึงแดงแล้วเป็นสีดำ มีใบประดับที่โคนไม้ชัด 3 ใบ ขนาด 1-3 มม. พบกระจายในป่าและป่าร่น สูงได้ถึง 900 ม. จระนอง สงขลา นราธิวาส



Copyright © NParks Flora



Copyright © NParks Flora&Fauna

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=4171>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

