

ต้นตาบอด

ชื่อพื้นเมือง : ไฟเดือนห้า, ยางร้อน

ไม้ต้น เล็ก ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 13 ม. ทุกส่วนมียาง ขาวมาก เป็นคริอค สีน้ำตาลอ่อนหรือสีออกเทา หนาและเป็นครอร์ก มีรอยแตกตามแนวตั้ง เป็นคริอคในสีเหลืองอม เขียวอ่อนหรือสีอมชมพู ใน ยาว 4-12 ซม. กว้าง 10-30 ซม. ออกตรงข้าม รูปรี ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคน กลมเท่ากัน ขอบจักซี่ฟันไม่ชัดถึงซี่ฟันคม ใบอ่อนสีเขียว อ่อนแต้มสีน้ำตาลอ่อน ในแก่หานมันด้านบน ด้านล่างสี เขียวอ่อน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบ 14-20 คู่ ก้านใบยาว 1.3-2.5 ซม. เล็กเรียว หุบกว้างประมาณ 4 มม. ยาว ประมาณ 5 มม. แคบแหลม ตอกแยกเพศ ตอกเพศผู้ และเพศเมีย อยู่ต่างช่องบันตันเดียวกัน ในระดับมีต่ำ กว้าง 2 ต่ำ ตอกเพศผู้ เล็ก สีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อ เชิงลดไม่แตกแขนง ยาวได้ถึง 26 ซม. แคนกลางช่อตอก สีเขียวสด ตอกออกเดี่ยวๆ หรืออยู่เป็นกลุ่ม เล็กๆ ที่ซอกใบ ประดับ ก้านตอกยาว 0.5 มม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 1.2 มม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มม. ตอกเพศเมีย ออกเดี่ยวที่ปลายลำต้นสั้น ก้านตอกยาว 2-4 มม. ในระดับใบยาวประมาณ 1.5 มม. กลีบเลี้ยงยาว 1.5-3 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ถึง 2 มม. (ในผล) ยอดเกสรเพศ เมียขนาดประมาณ 2.5 มม. โคง ผล ขนาด 4-6 ซม. ก้านผลยาว 1.2-1.7 ซม. สีเขียวสด ออกเดี่ยว กลมหรือเป็นพุ่ม เปลือกนกอกบางเบา ประจำ เม็ดยาวประมาณ 10 มม. พบทว่าไปเป็นป่าดิบหรือป่าผลัดใบ ใกล้น้ำหรือบนเขาทินปุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : ก้าวเดียว, ไนน่อน พินดา ลิทธิสุนทร กองการคาด ขยายอุดต ให้ร้าวได – ฉบับปรับปรุงที่ 1-กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์ปีที่ 2559, 792 หน้า

ภาษาไทย : <http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=ExcoecariaoppositifoliaGriff>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

