

Syzygium lineatum (DC.) Merr. & L.M.Perry

หว้าหิน (หวาด)

วงศ์ MYRTACEAE

ไม้ต้น

เล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง 22 ม. เรือนยอดกลมแน่น มีพุ่มสนั่น มีรากค้ำยันในป่าพรุ มักขึ้นเป็นต้นเล็กแน่น เปลือกสีเทาออกชมพูถึงน้ำตาลแดง เรียบถึงแตกเป็นรอยตื้นและเป็นเกล็ด เปลือกในสีน้ำตาลอมชมพู นุ่ม ใบกว้าง 2-4.5 ซม. ยาว 5-11 ซม. รูปไข่แคบถึงใบหอกแกมรี ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลมยาว โคนรูปกลม ขอบมักเป็นคลื่น เนื้อคล้ายหนังบาง เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 16-20 (25) คู่ ชิดกัน เป็นร่องตื้นด้านบน นูนเล็กน้อยด้านล่าง เส้นขอบใบ (1)2 เส้น เส้นใบเป็นวงตื้น ห่างจากขอบใบประมาณ 2 มม. วงนอกมักจางหรือไม่มีเส้นใบย่อยจางมาก ก้านใบยาว 0.5-1 ซม. เล็กเรียว เป็นร่องด้านบน กิ่งเล็กเรียว สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง เรียบ ไม่เป็นมุมหรือสัน ดอก ขนาด 1.2-1.8 ซม. สีขาวถึงเหลือง อ่อนหรือออกเขียว กลิ่นหอมหวาน ออกเป็นช่อแตกแขนงแน่น ยาว 4-10 ซม. ที่ปลายกิ่งและง่ามใบบนๆ แกนกลางช่อดอกและแขนงช่อเล็กเรียว สีน้ำตาลเข้ม เกลี้ยง เป็น 4 มุมเล็กหรือแบน ก้านดอกยาวได้ถึง 1 มม. (ดอกกลางไม่มีก้าน) ถ้วยฐานดอกสูง 6-9 มม. สีเหลืองอ่อนรูปกรวยแคบ เรียวไปเป็นก้านยาว 2 มม. เป็นสันชัด กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ยาว 1.5-2 มม. เห็นชัด กลีบดอก 4 กลีบ แยกกัน ขนาดประมาณ 5 มม. มีจุดต่อมน้ำมัน เกสรเพศผู้ยาว 10-15 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 12 มม. ผล กว้างได้ถึง 1 ซม. ยาวได้ถึง 1.3 ซม. ทรงขอบขนานหรือกึ่งรูปไข่ ปลายมีกลีบเลี้ยงโค้งเข้าไปในติตหน ขาวทึบเมื่อสุก ภายในเป็นรูหรือมีเนื้อ รสหวาน หอมอ่อน พบทั่วไปในป่าร่วน ชายป่าดิบ สูงได้ถึง 1,000 ม. โดยเฉพาะใกล้น้ำหรือแนวชายฝั่งที่เป็นหิน บางทีในป่าบึงน้ำจืด



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮมอนด์ ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3162>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

