

ชื่ออื่น : โคลง นมซ้าง นมวัว

เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลี้ยวพาดต้นไม้อื่นไปได้ไกล 12-15 เมตร เปเปลือกสีน้ำตาลอ่อนดำ กิ่งอ่อนมีขนมาก ในรูปของหนานแกรมรูปไข่กลับ กว้าง 4-10 ซม. ยาว 13-22 ซม. โคนใบหยักเว้า ปลายใบมนและ เป็นติ่งแหลม ขอบใบเรียบ ในด้านบนสีเขียวเข้ม มีเส้นกลางใบและเส้นแขนงใบเป็นร่อง ในด้านล่างตามแผ่นใบและเส้นกลางใบมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมหนาแน่น เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบบุนเด่น เส้น แขนงใบมี 15-19 คู่ ก้านใบยาว 5-7 -mm. ดอก เป็นช่อกระจุก 2-4 朵 ที่ปลายยอดหรือตรงข้ามโคลั่งใบปลายยอด ดอกสีน้ำตาลอ่อนชมพุ เมื่อ拔去ปลายนอกสีขาว ก้านดอกยาว 2 ซม. มีขนสีน้ำตาลอ่อน มีประดับขนาดเล็ก 1 ใบ กลีบเลี้ยง รูปไข่ กว้างและยาว 2-3 -mm. กลีบดอกเรียงเป็น 2 ชั้น กลีบชั้นนอกหนา รูปหอกแกรมรูปของหนาน กว้าง 5-9 -mm. ยาว 3-4 ซม. เป็นแผ่นหนา สีน้ำตาลอ่อนชมพุ กลีบชั้นในมีขนาดเล็กกว่า ดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 ซม. ผลผลกลม ก้านช่อผลยาว 2-3 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. เปเปลือกหนา มีขนสีน้ำตาล มี 5-6 เมล็ด ออกดอก เดือนมิถุนายนถึงพฤษจิกายน ผลแก่หลังจากออกบาน 4-5 เดือน พับขึ้นกระจายตามชายป่าติดชั้นทางภาค ตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50-300 เมตร



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.dnp.go.th/Pattani_botany

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

