

ไม้ต้น ผลัดใบช่วงสั้น สูงได้ถึง 35 เมตร เรือนยอดเปิด กิ่งใหญ่ตั้งชัน ลำต้นกลม อาจมีพูพอนแคบ เปลือกสีขาวอมเทา แตกเป็นร่องลึก เปลือกในสีน้ำตาลอมส้ม เส้นใยหยาบ มีกลิ่นคล้ายชันสน ใบ ยาว 30-70(100) เซนติเมตร เป็นกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ใบประกอบขนนกปลายคู้ พบบ้างที่เป็นใบประกอบปลายเดี่ยว ใบย่อย 6-14 คู่ ออกตรงข้ามหรือสลับ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-12 เซนติเมตร ใบตรงกลางใหญ่สุด รูปไข่แคบถึงขอบขนานหรือรูปใบหอก ปลายเรียวแหลมโคนเบี้ยว ขอบไม่จัก เกือบหรือมีขนกระจาย เฉพาะบนเส้นกลางใบด้านล่างมักมีต่อมรูปกระบอกบนเส้นใบด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว 0.3-1 เซนติเมตร มีขนละเอียดแล้วเกลี้ยง กิ่งใหญ่มีตายอดปกคลุมด้วยเกล็ดคล้ายชัน ดอก ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร สีขาวถึงครีม มีสีชมพูแต้มเล็กน้อย กลิ่นหอม ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ร่วมต้น (ดอกเพศผู้และเพศเมียคล้ายกันมาก มักเห็นเป็นดอกสมบูรณ์เพศ) เป็นช่อกระจุกแตกกิ่งห้อยลง ยาวได้ถึง 55 เซนติเมตร ตามซอกใบและตามกิ่งใต้ผลใบ แกนกลางช่อมีขน ก้านดอกย่อยยาว 1-2 มิลลิเมตร เล็กเรียว มีขน กลีบเลี้ยงยาว ประมาณ 1 มิลลิเมตร จักจี้ 5 พู มีขนด้านนอก แล้วเกลี้ยง ยกเว้นตามขอบ กลีบดอก 5 กลีบยาว 4-6 มิลลิเมตร ซ้อนกัน แยกจากกันแต่โคนเชื่อมติดกับจานฐานดอก มีขนตามขอบ เกือบหรือมีขนทั้งสองด้าน มีรอยรูปสามเหลี่ยม อยู่ด้านในเกสรเพศผู้สมบูรณ์ 5 อัน แยกกัน ยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร ในดอกเพศผู้ (สั้นกว่าเล็กน้อยในดอกเพศเมีย) ติดกับจานฐานดอก บางทีติดสลับกับเกสรเพศผู้เป็นหมัน คล้ายเส้นด้าย 1-5 อัน จานฐานดอกเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2-4 มิลลิเมตร สีส้มหรือแดง คล้ายหมอน จักเป็นพูลึก 5 พู ขนแน่นรังไข่ 5 ช่อง มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.5-3 มิลลิเมตร เกือบ ยอดเกสรเพศเมียคล้ายจาน ค่อนข้างจักเป็น 5 พู ผล ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร รูปขอบขนาน สีน้ำตาล มีช่ออากาศสีครีมกระจาย เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 0.5 มิลลิเมตร หรือเกลี้ยง บางแข็ง แก่แตกจากปลายลงมา 5 ส่วน กางออก เหลือแกนกลางผลมี 5 มุม เมล็ดจำนวนมาก ยาว 1-2 เซนติเมตร รวมปีกบางทั้งสองด้าน ติดที่ปลายแกน พบในป่าเปิด สูงได้ถึง 500 เมตร บางที่พบปลูก



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร กองกานดา ชยามฤต, ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1.- กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2559, 792 หน้า.

ภาพประกอบ : <http://www.dnp.go.th/botany/minindexdictdetail.aspx?runno=4751>