

นกจอกป่าหัวโต

Caloramphus fuliginosus

Megalaimidae

เป็นนกขนาดเล็ก ปากค่อนข้างใหญ่สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม อาจมีลายแต้มสีเหลือง คอหอยและคอด้านล่างสีส้ม ลำตัวด้านล่างสีขาวแกมเทา ขาและนิ้วสีแดงสดหรือสีส้มเห็นได้ชัดเจน พบในรัฐแคชเมียร์ในประเทศอินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม และไทยพบเฉพาะภาคใต้

อาหารได้แก่ ผลไม้ เช่น ไทร หว้า ตะขบป่า ผลของไม้เถา นอกจากนี้ยังกินกลีบดอกไม้ เช่นกุหลาบขาว กุหลาบแดง ทองหลางป่า จั้ว และแมลง เช่น ตัวง จักจั่น แมลงเม่า ผีเสื้อ อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบชื้น และป่าร่น พบอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือฝูงเล็ก ๆ ประมาณ 3-4 ตัว ปกติเกาะอยู่ตามใบไม้ กิ่งไม้ และลำต้นของต้นไม้สูง โดยสามารถเกาะได้ทุกแนวระดับ แต่บางครั้งก็ลงมาเกาะในระดับต่ำ หรือลงมายืนตามพื้นป่า นกจอกหัวโตร้องเสียงแหลมและสูง แต่ไม่ดังนัก

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทำรังตามโพรงบนต้นไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ยื้นต้นตายหรือค่อนข้างผุ

