

แต้วแล้วรรรรมดา

Pitta moluccensis

Pittidae

มีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกันมาก ต่างกันที่ขนาดตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย ตัวเต็มวัยมีหัวสีดำ เหนือตามีลายพาดขนาดกว้างสีน้ำตาล ลำตัวด้านบนสีเขียว ขนคลุมขนปีกด้านบนตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านบนเป็นสีน้ำเงินสด ลำตัวด้านล่างเป็นสีเนื้อถึงน้ำตาลแดง คอหอยสีขาว ตรงกลางท้องและขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีแดง พบในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบที่ค่อนข้างโปร่ง ป่าไผ่ ป่าพื้นตัว ตั้งแต่ระดับพื้นราบจนถึงระดับความสูง 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล อาจพบระหว่างอพยพได้ในสวนและป่าโกงกาง ในประเทศไทยพบได้ที่ภาคเหนือ และภาคใต้ทั้งหมด เทือกเขาของภาคตะวันออกและเทือกเขา ที่กั้นภาคกลางตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในประเทศไทยพบในป่าเบญจพรรณ และขอบป่าพื้นตัว อาศัยอยู่ได้ในป่าหลายสภาพ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าไผ่ สวนยางพารา ตั้งแต่พื้นราบจนถึงระดับความสูง 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล พบอยู่โดดเดี่ยว หรือเป็นคู่

