

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 พิกัดมุมแปลงย่อยและความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

no	X_Coord	Y_Coord	alt
1	675795	729705	174
2	675795	729715	172
3	675795	729725	171
4	675795	729735	170
5	675795	729745	168
6	675795	729755	167
7	675795	729765	170
8	675795	729775	172
9	675795	729785	172
10	675795	729795	171
11	675795	729805	169
12	675795	729815	167
13	675795	729825	164
14	675805	729825	166
15	675805	729815	168
16	675805	729805	173
17	675805	729795	174
18	675805	729785	176
19	675805	729775	175
20	675805	729765	173
21	675805	729755	171
22	675805	729745	171
23	675805	729735	173
24	675805	729725	175
25	675805	729715	175
26	675805	729705	176
27	675815	729705	178
28	675815	729715	178
29	675815	729725	177
30	675815	729735	175
31	675815	729745	173
32	675815	729755	174
33	675815	729765	175
34	675815	729775	177

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no	X_Coord	Y_Coord	alt
35	675815	729785	177
36	675815	729795	177
37	675815	729805	175
38	675815	729815	173
39	675815	729825	170
40	675825	729825	176
41	675825	729815	177
42	675825	729805	180
43	675825	729795	181
44	675825	729785	181
45	675825	729775	180
46	675825	729765	178
47	675825	729755	177
48	675825	729745	176
49	675825	729735	178
50	675825	729725	180
51	675825	729715	181
52	675825	729705	180
53	675835	729705	183
54	675835	729715	185
55	675835	729725	184
56	675835	729735	183
57	675835	729745	181
58	675835	729755	182
59	675835	729765	183
60	675835	729775	184
61	675835	729785	185
62	675835	729795	185
63	675835	729805	185
64	675835	729815	182
65	675835	729825	181
66	675845	729825	185
67	675845	729815	186
68	675845	729805	188

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no	X_Coord	Y_Coord	alt
69	675845	729795	188
70	675845	729785	189
71	675845	729775	188
72	675845	729765	188
73	675845	729755	187
74	675845	729745	186
75	675845	729735	189
76	675845	729725	190
77	675845	729715	190
78	675845	729705	188
79	675855	729705	192
80	675855	729715	195
81	675855	729725	196
82	675855	729735	196
83	675855	729745	193
84	675855	729755	194
85	675855	729765	193
86	675855	729775	194
87	675855	729785	195
88	675855	729795	194
89	675855	729805	194
90	675855	729815	192
91	675855	729825	191
92	675865	729825	193
93	675865	729815	195
94	675865	729805	196
95	675865	729795	199
96	675865	729785	200
97	675865	729775	200
98	675865	729765	200
99	675865	729755	201
100	675865	729745	201
101	675865	729735	203
102	675865	729725	203

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no	X_Coord	Y_Coord	alt
103	675865	729715	202
104	675865	729705	200
105	675875	729705	205
106	675875	729715	210
107	675875	729725	212
108	675875	729735	212
109	675875	729745	212
110	675875	729755	210
111	675875	729765	210
112	675875	729775	209
113	675875	729785	209
114	675875	729795	207
115	675875	729805	205
116	675875	729815	204
117	675875	729825	202
118	675885	729825	205
119	675885	729815	206
120	675885	729805	209
121	675885	729795	211
122	675885	729785	214
123	675885	729775	214
124	675885	729765	214
125	675885	729755	215
126	675885	729745	217
127	675885	729735	217
128	675885	729725	217
129	675885	729715	214
130	675885	729705	210
131	675895	729705	213
132	675895	729715	218
133	675895	729725	221
134	675895	729735	222
135	675895	729745	222
136	675895	729755	221

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no	X_Coord	Y_Coord	alt
137	675895	729765	221
138	675895	729775	220
139	675895	729785	219
140	675895	729795	217
141	675895	729805	215
142	675895	729815	213
143	675895	729825	212
144	675905	729825	217
145	675905	729815	218
146	675905	729805	222
147	675905	729795	226
148	675905	729785	227
149	675905	729775	227
150	675905	729765	228
151	675905	729755	231
152	675905	729745	232
153	675905	729735	232
154	675905	729725	230
155	675905	729715	227
156	675905	729705	224
157	675915	729705	229
158	675915	729715	231
159	675915	729725	236
160	675915	729735	237
161	675915	729745	238
162	675915	729755	238
163	675915	729765	237
164	675915	729775	234
165	675915	729785	234
166	675915	729795	233
167	675915	729805	229
168	675915	729815	228
169	675915	729825	225

ตารางผนวกที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีความสม่ำเสมอ

ช่วงชั้น	Species Diversity Index			Species Evenness Pielou's Index
	Shannon-Weiner's Index	Simpson's Index	Fisher's Index	
ไม้ใหญ่	4.830	0.988	86.938	0.862
ไม้หนุม	4.555	0.975	80.993	0.828
กล้าไม้	3.850	0.963	42.711	0.840

ตารางผนวกที่ 3 ข้อมูลดิบพันธุ์ไม้ใหญ่แปลงตัวอย่างถาวร

แปลงที่	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
1	1-1	เลือดใบเล็ก	25.6	1.8	6.9	2	2	2	2	5	9
1	1-2	แกงเลียงลูกแดง	50.3	8.8	12	3	1.3	0.5	1	4.3	5
1	1-3	อายกล้อง	58.4	8.3	17.5	0.2	1.5	1	1.5	3.5	3
1	1-4	หนอนขี้ควาย	18.1	1.8	3.9	1	1.5	1	1	4.2	5
1	1-5	กอกเขา	135.3	17	23.2	4.5	2	3	3	9.5	4.3
2	1-6	แกงเลียงลูกแดง	66	7.2	14	5	3	-1	5	9.5	9.5
2	1-7	กอกเขาใบเล็ก	33.5	5	6.9	2	3	1	3	9	9.6
2	1-8	ตาไชยใบยาว	14	1.3	4	0.5	0.5	0.5	4.5	7	8.5
2	1-9	ยางมันหมู	86.8	12	22.7	1.5	4	1	5	3	3.7
2	1-10	สั่งทำ	31.3	7.9	9.9	2	2	3	2	7	4
2	1-11	หยีทองบั้ง	252.5	15.9	28.4	10	8	7	5	7	5
3	1-12	ย่ามควาย	48.5	11.2	17.9	3	1	2	2	5	4.5
3	1-13	มะพร้าวหนู	38.1	11	11.5	4	4	4	4	4.5	6.5
3	1-14	มะพร้าวหนู	39.5	5	5.2	2	2	2	2	3.8	5
3	1-15	มะพร้าวหนู	42.6	7.5	7.8	4	4	4	4	1.5	1.5
3	1-16	สะตอ	40	7	8.4	-5	3	2	0.2	6	0.6
3	1-17	สั่งทำ	31.2	5.3	11.2	2	1.5	4	1	7	1
3	1-18	ตาไชยใบยาว	21.9	2.8	6.8	1.5	2	1	2	7.2	2
3	1-19	มะพร้าวหนู	44.7	5.3	10.3	4	4	4	4	7	5
3	1-20	สั่งหยุ	82.6	15.9	17	5	3	3	5	9	6.3
4	1-21	เลือดใบเล็ก	34	10.4	14.5	3	3	3	3	4.3	9.6
4	1-22	सानมลาญ	123.7	13.4	18.1	4	3	2	4	4	9.8
4	1-23	ตั้งหนใบเล็ก	27.2	8.9	13.6	2	3	2	3	9.7	1
4	1-24	ตีหมีเหลือง	13.5	1.7	5.1	2	0.5	0.5	1	2	6.5
4	1-25	ตะขบนก	52.5	11.5	18.7	3	2	1	3	3.8	7.2
4	1-26	หมากขี้อายขาว	13.5	2.8	7	2	2	1	0.5	3	6
4	1-27	ย่ามควาย	41.5	8.3	17.4	1	4	1.5	3	3.9	2.8
4	1-28	มะพร้าวหนู	35.8	12.5	13.8	4.5	4.5	4.5	4.5	4.2	0.8
4	1-29	ย่ามควาย	42	3.5	5.5	2	4	2	3	8	4
4	1-30	สั่งหยุดอกแดง	23.8	2.9	7	1.5	2	3	2	9.5	2.8
4	1-31	สั่งหยุดอกแดง	16	1.3	2.3	2	0.3	0.5	1.7	9.7	4
4	1-32	ปอใบเล็ก	126.4	11.1	25.9	6	8	3	3	6	5
4	1-33	หว้าลิง	113.1	12.8	27.9	7	8	6	7	4.7	5
4	1-34	เลือดใบเล็ก	31.8	4.4	15.5	2	2	3	4.5	4.5	6
4	1-35	หว้าลิง	100	11.4	18.3	6	6	7	5	5	7
4	1-36	เลือดควาย	32.9	10.2	16.7	2	2	2	2	8	9.7
5	1-37	ล้งเค้าใบใหญ่	20.7	5.4	9.7	1	1.5	0.5	0.5	6.5	7
5	1-38	ขี้หนู	47.7	4.9	14.5	3	2	1	3	6	4
5	1-39	กระโดนแดง	86.7	12.3	17.5	3	4	3	4	3.5	6.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
5	1-40	เข็มติโม	17.5	4.4	12	2	1	2	2	2.7	7
5	1-41	หนอนซี่ควาย	13.5	1.5	4.3	0.5	1	0.3	1	0.5	5.7
5	1-42	สังเคียดไร่หู	20.1	4.5	7.9	2	2	2	2	9.5	6.8
5	1-43	หนอนซี่ควาย	14.5	3.8	4.3	0.5	1.5	0.5	1	9.3	6.8
5	1-44	พิกุลป่า	13.8	4.6	4.8	1	2	1	2	9	8
6	1-45	เหมือดเสี้ยว	14.4	4.4	6.9	0.5	2	1	2	4	9
6	1-46	สังเคียดร่างแห	13.5	5.1	7.7	1	1	1	1	3.8	7.5
6	1-47	มะยมป่า	13.5	4.7	5.7	1	2	1	2	2	5.7
6	1-48	ขนุนป่า	74.9	11.6	23.9	3	3	2	5	1	5
6	1-49	เข็มไธ้แกรก	14.5	1.4	5	1	2	1	3	3	4.5
6	1-50	เลือดใบเล็ก	14	3.3	5.9	1	2	1	1.5	3.8	5.7
6	1-51	มะแฝด	105.3	17.4	28.3	1	2	2	3	0.5	2
6	1-52	มะไฟสาย	13.5	5.3	6.3	0.5	1	1	1	1.5	1.2
6	1-53	หลุมพอ	56.9	7.3	9.8	2	2	5	2	5	0.2
6	1-54	ตีดยอดแดง	23.7	5.3	11.2	1	4	1	1	7.3	2.7
6	1-55	ปลิง	41.2	4.3	9	2	3	2	2	7	3
6	1-56	มาลีใบหนา	22.4	2.1	4.8	1	2	2	2	6.5	3.9
6	1-57	ทองบั้ง	180	22.9	37.4	10	8	21	13	7	2
6	1-58	มะยมป่า	16.2	2.1	6.5	1	2	2	2	8.5	3
6	1-59	เงาะใบยาว	18.3	7.2	9.4	2	1	2	0.5	8.6	3.7
6	1-60	เลือดควายใบใหญ่	13.5	3.6	4.9	1	1	1	2	8.4	4.2
6	1-61	จำปาหอม	13.5	2.8	4.8	1	1	1	1	8	6
6	1-62	พนอง	43.4	13.2	17.9	3	3	3	3	6	7
6	1-63	เลือดใบเล็ก	14.4	3	6.2	1.5	2	1	2	6	6.7
6	1-64	หลาวชะโอนเขา	26.4	4	7	3	3	3	3	6	8.7
7	1-65	ตาเสือขาว	22.5	2	5.6	2.5	1	1	1	5.5	6
7	1-66	เงาะใบยาว	46.5	10	16.7	2.5	1	2	2	3.5	9.5
7	1-67	เลื่อมเขา	185.5	11.3	34.7	8	7	7	8	1	3.8
7	1-68	มะพร้าวหนู	41.5	3.3	8.2	4	4	4	4	2	3.8
7	1-69	กะทังปิ้ง	21	7.1	10.8	-1.5	2	1	1	3	3
7	1-70	พลองใบมัน	85	6.7	17.9	-2	11	3	3	3.7	3
7	1-71	ข้างแหก	146.4	18.9	33.4	4	5	3	4	3.5	0.7
7	1-72	ตีดยอดแดง	14.4	2.2	4.1	-2.5	2	1	1	7	1.5
7	1-73	ชุมแสงใบเล็ก	19.5	4.8	7.1	2	2	2	2	7	3
7	1-74	เนียงนก	54.3	3.7	9.3	3.5	3.5	4	3.5	6	4.2
7	1-75	กระบก	14	3.2	4.8	2	2.5	1	3	8.2	5.5
7	1-76	ปลิง	17.7	3.2	6.9	2	1	2	1	8	6.5
7	1-77	หันข้าง	13.5	4.2	5.5	0.5	2	1	2	9.5	8.5
7	1-78	หลาวชะโอนเขา	65.8	13.4	14.2	4	4	4	4	9.7	9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
7	1-79	หลาวชะโอนเขา	41	6.7	7.2	3	3	3	3	9.4	9.9
7	1-80	หลาวชะโอนเขา	59	14.4	15.2	3	3	3	3	9	9.8
7	1-81	หลาวชะโอนเขา	59.8	12.6	13	4	4	4	4	8.9	9.9
7	1-82	หลาวชะโอนเขา	34.9	4.4	4.8	3	3	3	3	7	9.8
7	1-83	หลาวชะโอนเขา	39.4	5.3	5.5	3	3	3	3	8.5	9.5
7	1-84	หลาวชะโอนเขา	20.2	4.1	4.9	2.5	2.5	2.5	2.5	8	9.6
8	1-85	หมากงาข้างยักซ์	15.3	4.5	5	3	3	3	3	7	7.5
8	1-86	ปลิง	42.3	8.5	9	4	6	4	3	4.8	6
8	1-87	หมากงาข้างยักซ์	14.1	6	7	2	1	2	2	7	5
8	1-88	มะเลื่อมขน	18.3	1.5	1.5	1	1	1	1	4.2	7
8	1-89	เลือดควาย	13.5	2.1	4.7	1.5	1	1.8	1.6	4.5	7
8	1-90	ขนุนป่า	27	5.8	6.3	2	1	1	2	3.8	8
8	1-91	กระตูด่าง	13.5	2.3	5.4	1.5	1	0.5	1.5	3.7	9.2
8	1-92	พลองใบมัน	16	4.9	6.5	1	2	1.5	2	3	9.9
8	1-93	คอแลนเขา	14	10	14.7	1.3	0.6	0.3	1.2	2	9
8	1-94	ย่ามควาย	24	8	11	1.3	1.3	1.3	2	1.8	6
8	1-95	มะพร้าวหนู	44.5	9.5	15	4	4	4	4	1	0.3
8	1-96	เลือดใบยาว	24.4	4	8.7	3	3	3.5	3	3.9	5.5
8	1-97	ปลิง	14.8	3.8	6	3	5	1	3.5	4.5	3.8
8	1-98	ปลิง	13.5	4	6.5	1.5	1.5	1.5	1.5	9	5
8	1-99	เนียงนก	80.7	25	32	4.5	2	4	6	9.9	5
8	1-100	ตะเคียนชันตาหนู	19.1	6	9	3.5	4	4	3	8.4	5
8	1-101	จิกนมปีก	84.9	5.2	12.8	6	3	2	4	9.9	8.8
9	1-102	หมากงาข้างยักซ์	14.8	3.2	6	3	3	3	3	4	7
9	1-103	หมากงาข้างยักซ์	16	2.9	5.2	3	3	3	3	3.9	6.2
9	1-104	หมากงาข้างยักซ์	15.3	1.3	4.2	3	3	3	3	2	8
9	1-105	หมากงาข้างยักซ์	14.4	2.1	4.4	3	3	3	3	1.5	6
9	1-106	หมากงาข้างยักซ์	14.7	2.5	4.3	-2	4	2	2	2.5	5.5
9	1-107	หมากงาข้างยักซ์	13.5	1.6	2.7	3	3	3	3	3	5
9	1-108	หมากงาข้างยักซ์	13.9	2.2	3.7	3	3	3	3	2	3.9
9	1-109	แก้วลาว	46.5	3.6	8.7	3	4	2	4	1	3
9	1-110	เลือดสมเสร็จ	16.9	5	7	1	1	1	1	4.2	0.5
9	1-111	ย่ามควาย	29.8	5.8	6.5	2	2	2	2	5	1.6
9	1-112	พะวาใบเล็ก	66.2	4	13.8	4	4	4	4	5	2.5
9	1-113	หมากงาข้างยักซ์	14.8	3.4	3.8	3	3	3	3	5.6	3.8
9	1-114	หมากงาข้างยักซ์	14.5	7	7.5	2	2	2	2	4.5	3.8
9	1-115	หมากงาข้างยักซ์	14	3.4	4.3	3	3	3	3	7	2
9	1-116	คอแลนเขา	17.2	1	4	1	1	1	1	9	8
9	1-117	หลาวชะโอนเขา	23	7.3	11.2	4	4	4	4	7.9	8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
9	1-118	หลาวชะโอนเขา	60.1	9	10.1	3	3	3	3	7.9	8
10	1-119	หัวแมงวันหนู	48.1	6.6	15.3	2	2	2	2	6	9
10	1-120	สยาแดง	123.5	17.3	26.4	6	2	4	4	4	7
10	1-122	มุ่นขนแดง	74.4	8.6	16.6	4	1	3	2	0.5	6.5
10	1-123	เลือดควายใบใหญ่	16.6	6	6.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	6
10	1-124	มุ่นต่อไส้	64.9	6.4	16.7	2	4	4	5	3.5	0.5
10	1-125	หมากขี้ยายชน	22.9	6.2	9.4	1	2	1	2.5	2	1.5
10	1-126	จำปีถิ่นไทย	155	15.6	37.3	6	6	3	7	1.5	0.5
10	1-127	ประยงค์ป่า	27.3	3.7	9.1	3	3	3	3	6	0.1
10	1-128	หมากงาข้างยักษ์	13.5	2.7	2.9	2	2	2	2	7.5	4
10	1-129	หมากงาข้างยักษ์	13.5	1.4	2.3	2	2	2	2	7	4
11	1-130	มะพร้าวหนู	43	2.8	7.3	4	4	4	4	4	5
11	1-131	หมีสามใบ	210.5	17.5	36.9	5	4	3	7	1.5	8
11	1-132	รามยอดแดง	18.7	2	8	-2	0	-4	1	2	1
11	1-133	แกงเลียงลูกแดง	14.3	2.8	4.5	1	2	1	1	4.1	0.3
11	1-134	สั่งทำ	29.4	6.9	11.3	2	3	2	3	8.8	2
11	1-135	มะเดื่อทอง	171.3	18.6	22.5	5	6	4	6	9.5	5
12	1-136	นูด	41	6.5	12.7	2	1	2	2	0.2	7
12	1-137	เยลูดง	81	13.2	21.2	4	3	2	2	0.5	3.9
12	1-138	มะพร้าวหนู	50.8	9.4	15.3	4	4	4	4	0.2	1.5
12	1-140	มะพร้าวหนู	51	6.5	12.9	4	4	4	4	3.9	0.1
13	2-1	กฤษณาดำ	85.3	13.7	16.7	5	2	5	3	7.5	7
13	2-2	มะพร้าวหนู	53	4	4.6	4	4	4	4	9.7	6
13	2-3	แดงเขา	117	9.2	14.4	4	2	1	4	9	9.5
13	2-4	มะพร้าวหนู	35	2.3	5.5	4	4	4	4	5	9
13	2-5	แกงเลียงลูกแดง	39.8	8.1	15.9	5	3	4	4	3.8	8
13	2-6	หลาวชะโอนเขา	44.1	12.3	16.8	5	5	5	5	1.5	7
13	2-7	หนอนขี้ควาย	85.1	15.7	26.8	3	4	5	6	3	4.6
13	2-8	หางกระรอก	138.2	16.4	28.9	5	8	6	7	0.5	3
13	2-9	อ่วม	66	9.2	20.8	4	8	3	7	0.1	3.8
13	2-10	เลือดใบเล็ก	41.6	9	17.4	4	3	2	4	3.6	0.1
14	2-11	มะพร้าวหนู	56.5	3.6	4.5	5	5	5	5	5	4.8
14	2-12	มะพร้าวหนู	43.3	2.2	3	3	3	3	3	5	5.5
14	2-13	มะพร้าวหนู	46.8	6.1	6.9	4	4	4	4	5.3	6
14	2-14	มะพร้าวหนู	62	8.5	10.4	4	4	4	4	9.5	3.7
14	2-15	ดี้วขาว	139.8	9.9	14.1	4	3	5	5	9.9	4.2
14	2-16	มะพร้าวหนู	63.1	8.1	13.4	7	7	7	7	1.2	3
14	2-17	มะพร้าวหนู	45.2	7.9	8.2	4	4	4	4	4.5	3.8
15	2-18	ไฉ้แกรก	68.2	11.2	18.8	3	2	2	2	5	4.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
15	2-19	หนอนขี้ควาย	42.3	3.5	9.1	3	2	3	2	6.5	7.5
15	2-20	ไ้อ้แกรก	124.5	15.6	25.8	5	6	3	8	1.8	3.5
15	2-21	หนามขี้หนอน	38.6	4.7	7.9	2	3	3	4	4.1	2.2
15	2-22	หงอนหงอก	64.1	12.3	24.4	4	3	3	4	2.2	0.6
16	2-23	จิกนมปีก	121.3	7.6	22.4	5	8	3	9	5.3	3
16	2-24	ตีดยอดแดง	18.4	4.2	5.3	1	3	1	3.5	9.5	2
16	2-25	ส้านมลาญ	179.8	14.3	26	6	5	7	4	9.7	5.6
16	2-26	กระดั่งงาเขา	42.8	8.8	15.9	2	2	1.5	2	3.7	6.5
16	2-27	นูด	41.4	5.7	14.6	2	2	2.5	2.5	3.9	5.1
16	2-28	เนียงนก	22.8	4.2	7.9	1	1	1	1	1.5	7
17	2-29	ซีขาดเพล	26	6.7	8.9	1	4	1	4	5.8	4.5
17	2-30	ปลาไหลเผือก	14.8	3.2	6.4	0	1	1	1	8	4.5
17	2-31	พิกุลทอง	16.7	2	5	1	1	1	1.5	6	3
17	2-32	กอกเขา	98.5	8.9	24	5	8	7	9	7.8	3
17	2-33	ชะมวงเล็ก	14.4	4.5	6.4	1.5	2	1	1.5	8.5	2.8
17	2-34	ตะขบนก	126.3	20	35	8	3	10	10	9.6	3.8
17	2-35	ประะ	40.4	1.9	10.6	2	3	3	3	7.5	6.5
17	2-36	ปลิง	35.2	3.5	8	4	2	1	3	3.7	6.3
17	2-37	เลือดสมเสร็จ	17.8	3.4	6.8	2.5	2	1	2.5	3.6	5.1
17	2-38	สลอดป่า	14	2.2	4.9	1	1	1	3	3.8	5
17	2-39	เลือดสมเสร็จ	17.6	2.3	6.8	2	2	2	2	0.1	4.2
17	2-40	หนอนขี้ควาย	15.2	2.8	4	1	1.5	1	1.5	3.8	4.2
17	2-41	ปลิง	13.6	3.3	6.7	1	2	1.5	1	1.8	1.2
17	2-42	ปลิง	13.6	2.8	6.5	1.5	1.2	1	0.7	3.7	0.2
18	2-43	เนียงนก	18.2	2.3	6.2	0	0	0	8	6.2	3.8
18	2-44	จำไทร	34.6	6.9	12.2	4	3	3	1.5	7.1	0.3
18	2-45	เข็มติโม	14.4	3.6	6.6	1	1	0	1.5	8	4.3
18	2-46	หนอนขี้ควาย	30.4	3.2	6.3	2.5	2.5	2	2	9	6.2
18	2-47	स्याแดง	86	10.4	24	4	2	2	3	6	6.5
18	2-48	สามง่ามเขา	34.9	5.3	8.6	1	3	2	1	7	9.3
18	2-49	มาลีใบหนา	14.1	6.9	2.9	1	0.5	0.5	1.3	4.4	7.8
18	2-50	เงาะป่า	16.6	4	7	1	2	0.5	1.7	4.9	6
18	2-51	ปลิง	14.6	2.7	8.7	2	1	0.5	3	3.7	8.5
18	2-52	กลิ้ง	15.3	4.4	5.9	2	1	1	0.5	0.8	8.9
18	2-53	หลาวชะโอนเขา	29	5	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	5.5
18	2-54	หลาวชะโอนเขา	60.2	17.2	19.9	3.5	3.5	3.5	3.5	1.2	5.5
18	2-55	เนียงนก	14.9	4.7	5.6	1	0.5	0	3	1.4	3.2
18	2-56	กระดั่งงาขน	56.6	11.9	16.5	3	3	3	3	3	2.5
19	2-57	ปลิง	18.7	2.9	6.4	2	2.5	2	2	5.2	4.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
19	2-58	เลือดสมเสร็จ	30	1.9	6.4	2.5	2	2.5	2.5	8.3	1.9
19	2-59	หนอนซี่ควาย	40.2	6.8	8.5	2.5	3	2	1.5	7.5	6.1
19	2-60	ตริค	14	3.3	5.9	1.5	1	1	2.5	8.7	7.2
19	2-61	กอกเขาใบเล็ก	26	3.4	13	2.5	2.5	2	2	9	8
19	2-62	ลั่นควาย	13.5	2.2	4.1	2	0	0	0	4.1	8.9
19	2-63	พิกุลทอง	28	3.5	11	1	0.5	1	1.5	4	9.1
19	2-64	ดั่งหวาย	32.8	10.1	11.2	3	1	0.5	1	1.2	9.8
19	2-65	ปลิง	14.7	3.8	3.8	0	0	0	4	0.5	7.9
19	2-66	स्याแดง	73.8	16.2	25.3	4	1	0	8	0.4	7.5
19	2-67	ซี่หนอนควาย	50.5	6.7	12.5	0	4	1	0.5	3.7	5.2
19	2-68	อ่วม	14.7	4.3	4.9	0	0	0	0	3.5	4.5
19	2-69	หยี่เขา	77.9	18.4	32.3	4	5	6	7	2.5	4.2
19	2-70	ปลิง	15.1	3.9	8.4	1	2	2	2.5	3	3.6
19	2-71	เยลุตง	48.9	2.9	15.4	1.5	1.5	1.5	1.5	3	2.2
19	2-72	เสียด	19.2	5.2	6.7	1	1.2	1	1.8	3.8	0.9
20	2-73	ยี่หุบเบตง	15	2.3	5.1	1.5	1.7	1.5	1	6.5	0.8
20	2-74	ตะขบนก	51	6.8	9.2	1	1	1	1	5.7	5.5
20	2-75	ปลิง	17.6	2	4.7	1.5	1.5	1	1.5	5.5	9
20	2-76	ปลิง	13.5	3	6.6	1.4	1.6	1	1.8	4	9.8
20	2-77	กอกเขาใบเล็ก	14	3.4	5.2	1	3	2	1	3.4	7.6
20	2-78	มะจ้ำก้อง	20	6.5	7.1	2	3	1	1	1.1	9.6
20	2-79	กาบอ้อย	19.2	6.2	8.5	2	1	1.2	0.7	0.9	7.5
20	2-80	นวลยุง	55.3	15.5	20.8	4	2	3	3.5	2.2	4.9
20	2-80.1	ไอ้แกรก	52.7	15	21.1	1	4	3	2	3	3.9
20	2-80.2	สังหยูเกลี้ยง	66	14.3	16.9	3	3.5	0	3.5	4.2	0.8
20	2-80.3	เลือดควายใบใหญ่	42.2	5	12.2	2.5	2.5	2	2.5	0.1	0.9
20	2-81	จำปีถิ่นไทย	142.7	16.5	24.3	8	7	5	9	1.2	4
20	2-82	มะเลื่อมขน	118.5	15.8	26.4	8	9	3	6	0.6	4
21	2-83	หลาวชะโอนเขา	52.4	16.5	18	5	5	5	5	4.2	4.3
21	2-84	หลาวชะโอนเขา	49	13.6	14	5	5	5	5	4.3	5
21	2-85	หงอนหงอก	42	7.9	10.6	4	2	3	2	5.6	5.5
21	2-86	หนอนซี่ควาย	59.8	12.6	16	3	3	2	2	8.9	4.5
21	2-87	สังเคียดท้องแดง	36.8	7.6	14.4	4	3	3	4	9.5	6.5
21	2-88	ตะขบนก	56	11.2	16	3	4	2	3	3.6	8
21	2-89	สลอดป่า	15.8	1.2	4.9	1	0.5	0.5	1	3.7	8.4
21	2-90	หูกวางเล็ก	24.8	6.7	10.3	1	3	1	1.7	1.7	6.5
21	2-91	จิกนมปีก	45.7	8.6	17.2	2	3	4	4	3.3	4.3
21	2-92	คอแลนเขา	61.3	10.1	22.4	4	3	1	5	2.7	1.2
21	2-93	พะยอมนกเขา	129.8	19.8	34.5	8	10	12	13	2	0.7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
21	2-94	หมากขี้ไต้	17.3	5.7	6.8	1.5	2	2	1.5	1.3	0.1
21	2-95	กาบอ้อย	13.5	4.2	6.1	1	0.5	0	0	3.8	3.3
22	2-96	มะแฝด	112.5	12.2	14.6	4	2	3	4	6.2	6.2
22	2-97	มะพร้าวหนู	38.7	4.9	5.8	4	4	4	4	5.3	4.3
22	2-98	ตะขบนก	87	11.6	15.4	5	6	4	7	6.5	3.7
22	2-99	มะพร้าวหนู	37	4	4.9	3	3	3	3	9.5	1.7
22	2-100	มะพร้าวหนู	44	5.3	5.6	4	4	4	4	5.1	9
22	2-101	ตะขบนก	88.1	10.2	21.1	8	6	7	9	2.3	5
22	2-102	กาบอ้อยใบขน	21.2	5.5	9.1	1	1	0.3	2	2.4	2.1
22	2-103	หนอนขี้ควาย	13.5	1.1	6.2	1	0.5	0.5	0.5	0.2	1.4
22	2-104	ปลิง	41.9	6.5	12.7	4	5	4	7	1.9	0.9
23	2-105	ก้อหลับเต้าปูน	55.6	9	16	3	2	1	7	6.2	6.5
23	2-106	ก้อหลับเต้าปูน	16.2	3.8	6.8	1	2	2	1	6.2	6.5
23	2-107	ก้อหลับเต้าปูน	23.5	3.8	7.7	1.5	2	2	2	6.2	6.5
23	2-108	ปลิง	15.1	2.3	6.2	1	2	2	1.5	7.5	4.5
23	2-109	เปล้าเถื่อน	18.1	3.4	5.4	1.5	1	1.5	1	9.7	4.2
23	2-110	ไอ้แกรก	165	13.7	25	4	5	3	5	9.3	4.2
23	2-111	ตาไชยใบยาว	13.5	1.8	4.9	1.5	0.5	1	0.5	0.4	5.2
23	2-112	ยางมันหมู	40.9	14.7	17.9	4	1	3	3.5	0.2	4.4
23	2-113	มาลีใบหนา	92.6	9.9	18.7	5	6	4	6	1.7	1.5
23	2-114	ตาไชยใบยาว	15.5	1.3	3.7	1	0	0.2	0.7	0.1	1.3
24	2-115	เนียงนก	17	2	5.7	2.5	2	1	2.5	9.5	1.3
24	2-116	สั่งทำ	28.9	5.5	8.7	3	2	3.5	1.5	8.5	9
24	2-117	ไม้หอม	121.4	15.4	28.7	5	3	3	3	4	4.8
24	2-119	สังเคียวตรงแห	14.9	3	6.1	0.3	3	2	1	2.2	8.6
24	2-120	แกงเลียงลูกแดง	16.5	2.3	7.4	1.5	1	2	2	0.9	4.1
24	2-121	หูกวางเล็ก	22	4.5	7.3	2	1.5	2	2	0.3	1.5
25	3-1	สั่งเค้าใบหนา	37.1	6	12.4	2	2	2	2	5	7
25	3-2	พิกุลทอง	21.4	3.5	5.5	1.5	1.5	1	2	5.5	8
25	3-3	กระดั่งงาเขา	48.1	6	16	3	2	1	4	4	9
25	3-4	เนียงนก	14.1	1.3	4	1	1.5	0	1.5	3	8.5
25	3-5	ไม้หอม	87.2	10.4	21.3	1	2	0	3	3	7
25	3-6	กลางสาตเขา	14.5	2.5	7.7	2	2	0	2	0.7	7
25	3-7	กาบอ้อยเล็ก	25.7	4.8	9.4	2	3	2	4	1.5	5
25	3-8	พิกุลทอง	22	4.9	2.5	1	2	1	2	1.5	4.1
25	3-9	มะปริง	25.5	2.7	2.8	2	2	1	3	3	5
25	3-10	ยางมันหมู	22	3.3	7.2	2	1	1	2	0.1	2.5
25	3-11	เนียงนก	27.1	5.7	8.4	2	2	1	3	1.5	0.5
25	3-12	กะทังใบใหญ่	15.5	4.2	2.8	1	1	1	1	4.8	1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
25	3-13	ชมพูใบเล็ก	29.9	7.7	9.2	2	2	2	2	4.5	2
25	3-14	ตาคอม	22	3.9	7.8	2	2	3	3	4.2	3
25	3-15	ยางมันหมู	13.7	5.3	5.6	1	1	1	1	6	0.3
25	3-16	ปลิง	21.5	3.7	7.1	2	3	2	3	6	0.3
25	3-17	มาลีใบหนา	87.4	12	17	3	3	4	4	8.9	4
25	3-18	ตะขบนก	31.1	6	12	2	2	2	2	9	4.5
25	3-19	พิกุลขนแดง	172.5	14.2	37.7	6	5	4	6	5	5
25	3-20	หมากขี้ยายชน	52.7	11.7	18.9	4	5	3	7	5	5
26	3-21	स्याแดง	63.9	9.9	14.5	2	4	-5	11	5.9	9.7
26	3-22	स्याแดง	87.9	16.8	27.9	6	4	5	3	3.2	8.7
26	3-24	เลือดใบเล็ก	33.5	4.4	15.7	3	1	2	2	2	5
26	3-25	หนอนขี้ควาย	44	8.4	16.3	2	1	2	2	2	5
26	3-26	พิกุลทอง	19.2	3.1	9.2	2	1	1	2	1.8	3
26	3-27	มะพร้าวหนู	43.3	3.1	4	4	4	4	4	5	4.8
26	3-27.1	กอกเขา	19.5	4.2	5.3	1	1	1	1	9	9.5
26	3-28	ชะเขี้ยว	68	5.9	24	4	2	3	2	6	4
27	3-29	ตะขบนก	16.8	5.8	6.7	2	3	2	1	5	9.3
27	3-30	มะพร้าวหนู	44	9.6	12.4	4.5	4.5	4.5	4.5	2	6
27	3-31	กอกเขาใบเล็ก	25.3	2.6	6.7	2	1	2	3	4.1	3.2
27	3-32	มะแฝด	57.5	14.2	18.9	2	2	2	2	3.7	0.1
27	3-33	มะพร้าวหนู	32	5.1	6.1	4	4	4	4	7	1.8
27	3-34	หลาวชะโอนเขา	63.9	21	23.7	3	3	3	3	9	7
28	3-36	มะไฟกา	30.9	2.5	7.7	3	2	1	2	3.8	5.2
28	3-37	ลั่นควาย	31.2	4.2	8.9	0.5	4	2	2	3.9	6
28	3-38	กระตังแดง	120.9	14.4	26.9	4	6	4	7	2	6
28	3-39	กรายใบป้อม	92.5	15.6	24.3	4	7	5	6	3.8	1
28	3-39.1	กอกเขาใบเล็ก	32.7	4	8.1	3	3	3	3	3.8	0.6
28	3-40	หมากงาช้างยักษ์	13.5	2.5	4.2	2	2	2	2	4.7	3.5
28	3-41	หมากงาช้างยักษ์	13.4	5.3	6.4	2	2	2	2	5.5	3.8
28	3-42	ดีหมีเหลือง	14.1	4.4	6.9	1	1	1	0.5	6	3.5
28	3-43	ชะมวงเล็ก	15.6	6.1	7.4	1.5	0.5	1	1	6.8	3
28	3-44	หนอนขี้ควาย	43.8	10.1	15.8	1	2	1	2	7	3
28	3-45	กาบอ้อย	41	9	17.5	2	3	2	4	7	0.5
28	3-46	เลือดใบเล็ก	22.1	2.7	4.8	2	2	2	2	8.9	1.2
28	3-47	หมากงาช้างยักษ์	13.5	2.5	3.2	2	2	2	2	9.8	6
28	3-48	เปล้าเถื่อน	19.5	3.5	5.2	1	0.5	1	3	8.7	7
28	3-49	มะพูดป่า	27.1	4.4	4.6	2	2	2	2	9.5	8
28	3-50	ขางมูก	31.6	4.1	6.6	2	1	1	2	8	8.7
28	3-51	มะจ้ำก้อง	14.3	3.1	4.1	1	1	1	1	5	8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
29	3-52	ไฉ้แกรก	36.1	6.5	12.8	2	2	2	3	5	7
29	3-53	เลือดสมเสร็จ	27.1	3	9	2	2	2	2	4.5	8
29	3-54	พุดป่า	46.9	12.7	16.4	2	2	2	2	3.8	5
29	3-55	จำปีถิ่นไทย	113	16.9	29.4	1	6	3	7	3	2
29	3-56	ซี่ชันโจร	19.3	5.7	6.3	0	2	2	0	3	0.2
29	3-57	จำปีถิ่นไทย	167.5	18.7	34.4	4	6	6	6	4.5	3
29	3-58	มะแฝด	17.9	3.8	5.9	2	1	2	2	8	1
29	3-59	สะตอ	18.6	5.1	6.4	2	1	1	1	8.5	0.6
29	3-60	เสียด	24.1	6.4	10.2	2	0	1	2	9	5.8
29	3-61	เลือดนก	19.5	5.1	8.1	1	0	1	1.5	8.9	7
30	3-62	มะจำกิ่ง	17.5	3.1	6.7	1.5	1.5	1.5	1.5	4	6
30	3-63	กระดังงาขน	36.1	8	15.9	1	2	1.5	2	3.5	6.5
30	3-64	เนียงนก	31.8	5.8	10.2	2	2	2	2	4	8
30	3-65	หางกระรอก	66.7	8.7	18.8	3	2	2	1	1.5	7
30	3-66	ตะขบนก	59.3	3.4	16.3	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3	4.5
30	3-67	พลับห้วแข็ง	19.4	6	7.8	2	2	2	2	5.5	3
30	3-68	หูกวางเล็ก	36.7	8	14.5	2	2	2	2	8	2
30	3-69	ปลิง	13.8	1.9	5.1	2	2	2	2	8.9	4
30	3-70	หางกระรอก	34	4.3	6.1	2	2	2	4	9	4.5
30	3-71	ปลิง	13.5	3.7	6.3	2	1	1	2	7	6.7
30	3-72	เยลูดง	34.8	6.7	9.1	1.5	1.5	1.5	1.5	8.9	7
30	3-73	พลับห้วแข็ง	17.6	5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	5.8	7.8
30	3-74	ปลิง	14.7	4.6	4.1	2	2	2	2	6	9
31	3-75	ก่อเกรียม	38.2	4	9.3	5	5.5	2	4	5	8
31	3-76	กระดังงาขน	51	14.9	22.3	2	2	2	2	4.5	6.5
31	3-77	ไกรทอง	36.8	4.2	15	1	3	0	2	4	6.5
31	3-78	หูกวางเล็ก	36	4.8	13.9	2	3	3	4	3.5	8
31	3-79	หว่าลิง	14.1	2.7	6.2	2	2	2	2	2	6
31	3-80	ปลิง	13.5	2.7	8.4	2	2	1	0	2	3.5
31	3-81	ตะพง	56.9	14.1	20.9	2	3	-3	7	2	3
31	3-82	กระดังงาขน	19.6	3.6	7	2	2	0	2	0.2	2
31	3-83	เลือดสมเสร็จ	20.8	3	7.8	2	2	0.5	2.5	3	0.1
31	3-84	หนอนซี่ควาย	14.2	5.2	6.7	1	1	1	1	4	0.1
31	3-85	ดั่งหวาย	24	5	12.3	3	1	2	1	6	0.8
31	3-86	ปลิง	15.4	5.7	7.2	1	2	1	2	9	2.5
31	3-87	สะตอ	71.4	9.4	24.5	4	5	5	7	6	4
31	3-88	จำปีถิ่นไทย	295.2	21.1	35.5	7	8	8	9	4.5	4.5
32	3-89	ทองปั้ง	199.2	15.7	34.9	11	8	7	13	2	8
32	3-90	ขนุนปายอดดำ	13.5	4.7	5.3	1	1	1	1	0.5	7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
32	3-91	หูกวางเล็ก	42.6	7.5	16.3	3	3	2	3	1	3.8
32	3-92	ปลิง	15.4	1.9	7.2	2	0.5	2	3	3	0.6
32	3-93	พังก้านใบเล็ก	143.1	12.5	27.3	5	7	3	10	4.2	1.5
32	3-94	รามยอดแดง	13.5	4.3	5.3	1	1	1	1	8	2
32	3-95	มาลีใบหนา	85.2	12.3	22.4	6	3	4	3	8	0.5
32	3-96	เนาโนใบใหญ่	14.2	1.8	3.3	0.3	0.3	0.3	0.3	8	4
32	3-97	ดั่งหวาย	13.5	2	4.8	1	0.5	1	1	8.5	4
32	3-98	หลาวชะโอนเขา	59	18.7	22.4	4	4	4	4	4	4.5
32	3-99	ตะขบนก	38.6	9	16.7	3	3	3	1	4	4.5
32	3-100	ตะขบนก	55.7	6.5	14.1	2	3	1	3	9.8	7
32	3-101	หลาวชะโอนเขา	58.6	16.5	17	4	4	4	4	9.5	8.5
32	3-102	หลาวชะโอนเขา	52.7	11.2	12	4	4	4	4	9.5	8.5
33	3-103	ตาคอม	113.1	13.9	20.4	10	-2	3	4	4.3	4.5
33	3-104	หมากงาข้างยักซ์	13.5	2.6	3.5	3	3	3	3	0.4	9
33	3-105	หมากงาข้างยักซ์	14.9	3.9	5.7	2	2	2	2	0.3	8
33	3-106	คอแลนเขา	13.8	3.6	6.7	1	1	1	1	0.3	7
33	3-107	พินจำ	127.6	16	27.4	3	4	-2	6	1.5	4.9
33	3-108	ไ้อักรก	86.8	13.1	21.4	2	2	2	2	1	4.7
33	3-109	แกงเลียงลูกแดง	15.3	4	4.3	1	1	1	0	2	4.1
33	3-110	ย่ามควาย	28.6	7	13	0	0	-10	21	3.9	4.2
33	3-111	หนอนซี่ควาย	70.1	9.7	18.4	-3	7	1	1	1	3.5
33	3-112	ลั่นควาย	15	1	2.7	1	1	2	1	3.8	1.2
33	3-113	ชุมแสงง่ามใบหนาม	14.9	2.1	5.3	2	2	2	2	5	1.8
33	3-114	เลือดใบเล็ก	41.6	5.6	11.5	3.5	3.5	3.5	3.5	6	2
33	3-115	มาลีใบหนา	41.1	8.1	12.1	3	3	3	3	6	3.5
33	3-116	หยีทองบั้ง	21.6	11.9	14.1	4	2	2	3	7	3.9
33	3-117	ชุมแสงลูกยาน	56.5	10	16	3	2	2	4	8	4
33	3-118	ข้างนาว	55.1	3.8	18.6	4	3	2	5	8	8.7
34	3-119	หลาวชะโอนเขา	53	14.2	15	4	4	4	4	6	8
34	3-120	หลาวชะโอนเขา	55.3	22.2	23	4	4	4	4	7	8.2
34	3-121	มะไฟดิน	30	1.9	7.2	2	2	2	2	4	7
34	3-122	ดั่งหวาย	38.9	4	8.7	4	1	2	2	4	8
34	3-123	หนอนซี่ควาย	16.2	3.7	7.3	2	2	1	2	3.8	8.9
34	3-124	หมากงาข้างยักซ์	14.2	2.7	3.8	2	2	2	2	0.5	3.8
34	3-125	หมากงาข้างยักซ์	15.2	3.9	5.7	2	2	2	2	0.2	3.5
34	3-126	หมากงาข้างยักซ์	14	2	2.8	2	2	2	2	0.8	3
34	3-127	หมากงาข้างยักซ์	13.7	3.6	4.8	3	3	3	3	0.9	0.5
34	3-128	หมากงาข้างยักซ์	13.5	1.9	2.6	2	2	2	2	2.5	3
34	3-129	แกงเลียงลูกแดง	46	8.1	15.9	3	3	3	3	3.5	1.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
34	3-130	หนอนซี่ควาย	85.3	16.8	27.4	4	5	4	3	3.5	1
34	3-131	ขนุนปายอดดำ	98.8	8.2	24.4	5	4	3	7	3.5	1
34	3-132	สั่งทำ	97.3	15.4	28.7	3	4	-3	6	3.9	1
34	3-133	หมากงาช้างยักษ์	16	5.6	6.7	2	2	2	2	3	0.5
34	3-134	หมากงาช้างยักษ์	13.5	2.3	3.8	2	2	2	2	3	1
34	3-135	คอแลนเขา	14.4	1.3	5.2	2	2	2	2	6	5
34	3-136	ปลาไหลเผือก	13.5	4.8	6.2	1	2	1	1	6	5.5
34	3-137	ไอ้แกรก	95.1	10.3	15.4	4	4	4	4	7	6
34	3-138	ตะขบนก	36.1	7	14.1	2	3	1	2	9	4
34	3-139	ดั่งหวาย	21.1	2.8	5.8	2	2	1	2	9	6
35	3-140	พินปลา	20.7	3.6	4.7	1	1	1	1	4.5	6
35	3-141	ปลิง	13.5	3.5	6.9	1	1	1	1	6	6.3
35	3-142	หัวแมงวันหนู	71.2	8.3	14.7	2	4	2	3	5.8	7.9
35	3-143	หนังหนาผลดิ่ง	18.6	3.4	5.7	2	1	2	2	5	9.8
35	3-144	แหล่ช่อ	39.8	6.3	14.1	2	3	1	3	4	8.9
35	3-145	ดั่งหวาย	25.7	2.9	4.6	1	2	1	2	2	8
35	3-146	ยอเถื่อน	40.3	4.3	15.7	3	3	3	3	3	3
35	3-147	ดั่งหวาย	20.3	2.5	5.7	1	2	1	2	3	3
35	3-148	พิกุลป่า	18	1.8	5.4	2	2	2	2	3.8	3
35	3-149	อ้ายกลิ้ง	55.1	15.3	18.7	3	3	4	3	0.5	0.5
35	3-150	สะตอ	15.8	5	6.2	2	2	2	2	5.8	1.5
35	3-151	หลาวชะโอนเขา	59.2	15.5	17.9	4	4	4	4	6	4
35	3-152	หลาวชะโอนเขา	48.3	18.9	21.4	3	3	3	3	6	4
35	3-153	หลาวชะโอนเขา	40.3	14.7	16.4	3	3	3	3	6	4
35	3-154	มะพูดป่า	22.8	3	6.7	2	3	1	2	7	4
35	3-155	ทั้งเปลือกแดง	83.1	13.4	16.9	4	5	6	6	8	2.5
35	3-156	หนอนซี่ควาย	54.8	11.1	18	3	2	4	2	8	0.3
35	3-157	เนียงนก	39.5	6.3	9.1	2	2	2	3	9.1	6.3
35	3-158	เนียงนก	13.5	2.7	3.7	1	1	1	1	9.5	8.9
36	3-159	มะพร้าวหนู	62	7.2	14.8	4	4	4	4	4	5.5
36	3-160	มะพร้าวหนู	38	1.9	4.2	4	4	4	4	4	8
36	3-161	มะพร้าวหนู	51.7	5.2	9.7	4	4	4	4	4	9
36	3-162	มะพร้าวหนู	52.9	3.6	8.1	5	5	5	5	3.8	3.6
36	3-163	เงาะหนู	26.5	3.8	7.6	1	1	1	1	6	0.3
36	3-164	หัวแมงวันหนู	36.4	6.4	8.7	3	3	3	3	8	0.5
36	3-165	นกนอนขนแดง	51.5	6.8	9.4	3	3	2	2	8	5.8
36	3-166	ชวด	15	3.1	5.3	1	1	1	1	7	6
37	4-1	สังเคียดมะละกา	120.5	6.8	25.2	3	6	4	5	7	4
37	4-2	เลือดใบเล็ก	54	9.7	12.2	3	4	3	4	8	4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
37	4-3	สังหยูดอกแดง	20	3.1	6.1	2	2	2	2	8	7
37	4-4	เลื้อดใบเล็ก	37	2.4	9.2	3	2	1	3	6	6.9
37	4-5	มะแฝด	134.5	12.6	24.8	4	4	3	5	8	0.2
37	4-6	นูด	25.2	3.8	7.3	2	3	1	2	7	9.8
37	4-7	คอแลนเขา	136.4	15.9	33.8	5	4	4	6	3.5	8.5
37	4-8	ลิ้นควาย	18.6	3.1	5.6	2	2	1	2	4	6.5
37	4-9	คอแลนเขา	28	5.8	8.9	2	2	3	1	3.8	5
37	4-10	ตาเสือส้ม	83.2	14.7	23.9	2	4	1	4	3.8	4.2
37	4-11	มาลีใบหนา	65.2	9.4	24.7	2	2	5	2	1	4.2
37	4-12	ขนุนป่ายอดดำ	62.3	11.6	18.7	1.5	0	0.5	4	1.5	3
37	4-13	เข็มติโม	28.9	6	17.3	3	3	2	4	2	0.5
38	4-14	หมากงาช้างยักษ์	15	3.9	4.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	1
38	4-15	พลาใบยาว	72.4	10.3	14.2	3	4	4	3	8.9	1.2
38	4-16	ตีหมีเหลือง	39.5	5.5	12.5	2	3	2	4	7.8	4.1
38	4-17	มะพร้าวหนู	40.2	4.5	5	5	5	5	5	8.9	4
38	4-18	กลิ้ง	96.9	12.4	16	3	4	6	7	9	5
38	4-19	พลาใบยาว	37.9	4.1	9.6	2	3	2	2	6	9.8
38	4-20	ปลิง	43.9	8.1	15.9	1	3	1	4	0.5	6
39	4-21	หมากงาช้างยักษ์	15.7	3.3	4.2	1	1	1	1	4.2	0.5
39	4-22	เม่าใบมัน	80.4	5.9	24.3	2	4	4	3	7	4
39	4-23	หนอนซี่ควาย	38	5.3	8	1	2	1	3	8	4
39	4-24	พิกุลทอง	20	1.9	5.1	2	1	1	2	7.8	7
39	4-25	ไฉ้แกรก	94.1	11.4	16	3	3	3	3	8.9	8
39	4-26	ร่มเข้าใบเล็ก	23.3	5.8	7.4	2	1	1	1.5	8.9	8
39	4-27	สั่งทำ	41	6.3	9.2	2	1	2	2	8.9	8
39	4-28	ข้างน้ำ	66.8	6.3	48.8	4	4	2	4	2	8.5
39	4-29	ตะขบนก	55.6	11.2	21.7	1	2	2	3	3.9	6
39	4-30	เงาะหนู	71	10.2	21.7	3	2	2	4	1.5	1.5
39	4-31	หางกระรอก	46.9	8.6	15.4	4	4	3	4	1.5	0.5
40	4-32	แกงเลียงลูกแดง	39.1	6.1	10.1	4	3	3	4	9	4
40	4-33	พลองหัว	102.4	5.7	16	4	4	3	4	9	4
40	4-34	สั่งทำ	53.2	7.8	12.5	3	2	1	3	9	7
40	4-35	หลาวชะโอนเขา	19.5	1.6	2.3	2	1	1	0	9.7	7
40	4-36	คอแลนเขา	13.5	4.4	6.5	1	1	1	1	7.3	7
40	4-37	กาบอ้อยใบขน	88.2	13.1	18.8	3	2	3	3	7	9.5
40	4-38	กรายใบขน	121.3	20.8	37.9	3	3	4	4	6	9
40	4-39	ชมพูเปลือกแดง	13.5	5	6.5	1	1	1	1	3.9	5.5
40	4-40	หงอนหงอก	61.1	9	17.9	3	2	2	4	3.9	3.7
40	4-41	พิกุลทอง	21	2.9	6	1	2	2	1	3.8	2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
41	4-44	เลื่อมเขา	14.4	2.3	3.5	1	1	1	1	9	6
41	4-45	จิกนมปีก	96	9	12	3	3	3	2	9	5
41	4-46	ตีดท้องขาว	25.3	3.6	8	1	1	1	1	9	9.8
41	4-47	ตาคอม	143	16.5	32.4	5	6	6	3	4	5
41	4-48	หาดหนู	23.6	3.2	8.7	2	1	2	2	1.8	8
41	4-49	มะพร้าวหนู	44.2	6	6.5	4	3	4	4	2	6
41	4-50	หลาวชะโอนเขา	26.3	6	6.3	4	4	4	4	2	3.8
41	4-51	หลาวชะโอนเขา	50	15.6	16.2	3	3	3	3	2	3.8
41	4-52	หลาวชะโอนเขา	32.5	7	7.5	2	2	2	2	2	3.8
41	4-53	หลาวชะโอนเขา	36	9.9	11.4	3	3	3	3	2	3.8
41	4-54	หัวแมงวันหนู	14	3.8	5.8	1	2	1	2	1	1.2
42	4-55	รามยอดแดง	14.1	3.7	4.9	2	2	2	2	6	1
42	4-56	เลือดนก	13.5	5.3	7.2	1	1	1	1	6.2	3.7
42	4-57	เลือดใบเล็ก	71.6	6.6	15.6	4	4	4	4	9.5	2
42	4-58	มะพร้าวหนู	46.1	12	17	4	4	4	4	9	6
42	4-59	ขนุนปายอดดำ	162	18.7	24.5	5	4	3	4	9.5	6
42	4-60	ไอ้แกรก	67.2	15.4	21.7	2	3	1	3	4	9.8
42	4-61	กระดั่งขา	50.3	12.8	16.5	3	3	3	3	3.8	7
42	4-62	พิกุลป่า	13.6	3.3	5.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	6
42	4-64	ปลาใบขน	13.7	2.9	4.8	2	2	2	2	2	2.5
42	4-65	อบเชยมลายู	150	16.9	35.7	5	4	3	4	0.5	1.2
43	4-66	หลาวชะโอนเขา	20	14.2	15	2	2	2	2	9	0.2
43	4-67	กระดั่งขา	30.8	8.2	10.8	1	2	1	3	7	3.5
43	4-68	เลือดควายใบยักษ์	19.2	4.5	7.6	2	1	1	2	7	4
43	4-69	ปลิง	13.8	2.8	8.4	2	2	2	2	7.9	3.9
43	4-70	กระดั่งเขา	45.9	11.2	12.6	3	2	2	3	8	4
43	4-71	เงาะหนู	69.4	10.6	14	3	3	4	3	8.2	3.9
43	4-72	มะไฟขวา	17.3	2.7	5.8	3	3	2	2	4.3	9
43	4-74	หลาวชะโอนเขา	51	8.3	11.4	4	4	4	4	2	8
43	4-75	หลาวชะโอนเขา	62.4	15.6	18.9	4	4	4	4	2	8
43	4-76	ปลิง	16.8	5	7.4	2	2	2	2	1	4.1
43	4-77	กระดั่งขา	63.5	13.7	21.4	3	3	3	3	0.8	3.8
43	4-78	เลื่อมเขา	20.2	8.2	10.7	1	1	1	1	1	2
43	4-79	ปลิง	16.9	4	8	2	3	1	2	2	0.1
44	4-80	กริมเขา	15.3	4.2	6.8	2	0.5	1	1	5	3.5
44	4-81	พลับหัวแข็ง	27	8.9	14.7	1	1	-0.5	1	4.5	0.1
44	4-82	ตะขบนก	27.5	6	7.5	4	2	2	1.5	6	0.1
44	4-83	ตะขบนก	29.2	5.4	8	3	2	3	4	9	2
44	4-83.1	หนอนขี้ควาย	18.5	5.3	7.4	2	2	2	2	9.5	2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
44	4-84	กระดังงาขน	13.6	5.2	14	1	1	1	1	6	9.1
44	4-85	เนียงนก	54.5	5.9	14.7	3	3	2	4	5.9	9.2
44	4-86	ซุมแสงลูกยาน	25.4	4.3	7.5	2	3	1	1	5	7
44	4-87	ตะขบนก	72.3	14	24.9	2	2	2	2	2.5	6
44	4-88	ทองบั้ง	161.3	22	39.7	6	4	5	6	0.5	9.5
44	4-89	กะทังใบใหญ่	26.1	7.7	10.4	2	2	2	2	1.5	7
44	4-90	ไอ้แกรก	20.2	2	3.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	6.8
44	4-91	มุ่นต่อไส้	86.5	5.2	24.7	3	4	3	5	0.2	4.8
44	4-92	เสียด	29.5	13.3	19.8	-1	2	0	2	2	0.5
45	4-93	คอแลนเขา	69.4	6.7	16.7	3	3	3	3	5	2.5
45	4-94	กลางสาดเขา	21.1	5.2	7.1	1	1	1	1	5	1.5
45	4-95	พิกุลทอง	20.7	3.1	5.9	2	1.5	1	2	6	2.5
45	4-96	หนอนซี่ควาย	19	7.5	9.2	1	1	1	1	6	1
45	4-97	เลือดใบเล็ก	26	4.9	6.8	2	2	2	2	8	3.5
45	4-98	ชะมวงเล็ก	15.7	4.6	5.7	1	1	1	1	5.5	4
45	4-99	หงอนหงอก	114.6	15.7	26.4	4	3	4	3	7	9
45	4-100	ปลิง	15	3	5.2	2	2	2	1	6	9
45	4-101	เงาะใบยาว	13.5	3.1	4.2	0.5	0.5	0.5	0.5	5	7
45	4-102	ลิ้นควาย	19.6	5	7.4	1	2	1	2	2	7.5
45	4-103	เนียงนก	22.5	3.2	8.5	2	2	2	3	1.5	9
45	4-104	เนียงนก	18	3.2	8.3	2	2	2	2	0.5	6.5
45	4-105	สอมใบหนา	228.2	15.9	35.4	4	3	3	5	1.5	5
45	4-106	สั่งท่า	54.5	13.5	18.7	2	2	2	2	2	3.9
45	4-107	หลาวชะโอนเขา	66.7	18.5	22.4	3	3	3	3	3.7	3.7
46	4-108	จำปีถิ่นไทย	158.9	16	25	4	3	4	5	9	8
46	4-109	หงอนหงอก	63.6	10	14.4	1	3	1.5	2	7	7
46	4-110	ขนุนปายอดดำ	35.1	4.1	7.8	2	3	2	1	6.5	7.2
46	4-111	พิกุลป่า	15	1.4	4.2	1	1	1	1	5	7
46	4-111.1	กรายใบขน	106.7	17.8	21.4	3	4	2	3	4.5	5.5
46	4-112	ตีดท้องขาว	21.8	4	8.6	1.5	1.5	1.5	1.5	2	6.5
46	4-113	พะยอมนกเขา	171.1	19.1	34.8	5	5	1	7	1	5
47	4-114	หลาวชะโอนเขา	31.2	5.6	6	3	3	3	3	6	2
47	4-115	กาบอ้อย	37.7	7.7	15.8	3	2	1	3	4.2	0.2
47	4-116	เปล้าเถื่อน	22.7	7.4	13.8	1.5	1.5	1.5	1.5	6	0.3
47	4-117	มะพูดป่า	33	4.9	9.3	3	3	3	3	8	1.5
47	4-118	เลือดใบเล็ก	31.2	1.9	7.9	2	1	1	2	9	4
47	4-119	เลื่อมเขาใบขน	20.7	3.5	5.4	1	1	0	1	8.9	5.8
47	4-120	กอกเขา	49.2	6.3	9.2	3	2	3	2	6	9.7
47	4-121	หนังหนาผลตั้ง	16.1	1.6	6.2	1	1	1	1	9	7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
47	4-122	สังหยูดอกแดง	23.5	2.9	5.3	2	2	2	2	6.5	9
47	4-123	หยีทองบั้ง	14	4.2	6.1	1	0	1.5	0	6	6.5
47	4-124	พิกุลทอง	23	2.5	4.7	1	1	0.5	1	6	7
47	4-125	ปลิง	16.9	1.5	6.7	1.5	1.5	1.5	1.5	3.8	3.9
47	4-126	ชุมแพรก	23.6	6.3	6.8	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	6
47	4-127	ข้างแหก	47.9	9.3	16.8	2	2	2	2	2	5
47	4-128	กระดั่งขาชน	14.9	2.7	6.8	2	2	2	2	0.5	1.5
48	4-129	स्याแดง	126.5	19.1	24.6	6	5	4	7	5	3
48	4-130	แกงเลียงลูกแดง	34.1	9.8	11.8	2	1.5	1	2	7	3.9
48	4-131	ปลิง	28.6	5.9	10.2	1	2	1	3	6.7	3
48	4-132	กอกเขา	77.6	10.9	16.2	2	5	2	6	7	1
48	4-133	หนอนซี่ควาย	51.2	12.7	14.2	2	2	1	2	8.5	4.2
48	4-134	หนอนซี่ควาย	95.7	12.9	18.2	4	3	4	3	8.9	4
48	4-135	ไทรซุนดำ	88.4	14.9	21.1	5	2	4	5	8.9	4
48	4-136	นากบุดเขา	20.2	3.1	5.2	2	3	1	2	8.7	6
48	4-137	มะพูดป่า	14	3.2	5	1	1	1	1	9	6
48	4-138	ก้อหลับ	141.4	15.7	21.2	9	-2	4	5	8.5	8
48	4-139	ตาเสือส้ม	30	9.1	17.8	2	1	1	2	6	9.5
48	4-140	มาลีใบหนา	18.6	3.9	7.4	1	3	1	2	1.5	8
48	4-141	นูด	23.9	1.8	8.4	2	2	2	2	1.2	8.2
48	4-142	หลาวชะโอนเขา	47.6	9.2	14.3	3	3	3	3	1	4.2
48	4-143	โกงกางบก	22.2	3.6	9.2	1	2	2	1	1.5	4.5
48	4-144	แกงเลียงลูกแดง	19.2	5.6	7.5	2	2	2	1	2	4.5
48	4-145	นกนอนใบเล็ก	13.5	3.3	6.6	1	2.5	1	2	2.5	4.5
49	5-1	มะพอกขาว	117.2	15	23.7	6	4	4	3	2.8	3
49	5-2	ปลาใบขน	15.1	2.8	4.2	1	1	1	1	3.2	0.1
49	5-3	ปลาใบขน	13.8	1.8	2.9	3	3.5	3	2.5	6	3.9
49	5-4	เลียดควายใบยาว	79.2	12.3	17.3	5	5	5	5	8.2	1
49	5-5	ปลิง	23	3.6	8.6	2	3.5	0.6	2	2.8	8.8
49	5-6	นูด	28.1	3	11.7	3	3	3	4	5.5	4.1
49	5-7	स्याแดง	79.5	15.3	24.9	3	5	4	5	8.8	9
49	5-8	พิกุลทอง	23	5.9	15.3	3	2.5	1.5	2.5	4	8
49	5-9	เปล้าเถื่อน	18.3	5.6	13.7	2	0.5	1	3.5	3	7.9
49	5-10	นูด	45.4	7.4	16.8	4	4	3.5	3.5	0.5	6
49	5-11	กอกใบมัน	17.2	2.6	7	3	3	0.5	2	2	6
49	5-12	นูด	32.5	4.4	13.9	3	4	3.5	3.5	4	5
50	5-13	หลาวชะโอนเขา	52.1	15	17.9	3.5	3.5	3.5	3.5	2.9	1
50	5-14	หลาวชะโอนเขา	41.6	5.6	8.4	3	3	3	3	2.8	2.1
50	5-15	หลาวชะโอนเขา	55.6	17.9	19.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.2	1.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
50	5-16	หลาวชะโอนเขา	54.5	17.5	19.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.8	1.8
50	5-17	ปลิง	23.8	8	12.7	3	2	3	3	2.8	3
50	5-18	ปลิง	28.9	5.2	13.2	3	5	2.5	4	4	1
50	5-19	คอแลนเขา	27	10.1	16.8	2.5	2.5	2.5	1	4.2	1.2
50	5-20	หลาวชะโอนเขา	69	16.2	17	3	3	3	3	9.9	2
50	5-21	นูด	15.2	1.5	3.5	3	1	1	1	9.8	5.5
50	5-22	เม่าก้านเหลือง	35.9	5.5	10.9	5	4	3.5	3.5	9.9	9.9
50	5-23	พังหันใบเล็ก	15.4	3.3	5.9	1.2	1.2	1.2	1	5.3	8
50	5-24	ปลิง	45.1	6.5	11.2	3.5	3.5	3.5	3.5	7.5	8.2
50	5-25	นูด	14.4	2.1	6.9	2	1	0.6	1.5	3.8	8
50	5-26	นกนอน	15	4.4	6.2	1	0.2	0.2	0.6	2	9
50	5-27	แกงเลียงลูกแดง	38.7	6.6	10	3	3	3	4	2	6.5
50	5-28	ย่ามควาย	22.6	4.3	11.8	1.5	1	2	1	0.2	6
50	5-29	ปลิง	20.8	5	8.1	1.5	1	1	2	2.6	4.1
51	5-30	เลือดใบเล็ก	19	3.8	7.8	4	3	3	3.5	4.2	9
51	5-31	ไอ้แกรก	104.8	12.4	23.9	10	7	7	11	0.8	9.6
51	5-32	พิกุลใต้	69.5	13	19.1	3	3	3	4.5	0.6	4.2
51	5-33	หนอนซี่ควาย	23.1	2.9	6.4	0.5	1	1	0.5	3.3	0.2
51	5-34	กอกเขาใบเล็ก	32.3	3.5	14.2	3	1	1.5	2.5	4.3	4.2
51	5-35	เปล้าเถื่อน	19	5.6	8.2	2	3	1.5	1.8	6	0.1
51	5-36	ตะขบนก	24.1	5.2	9.6	1	0.5	0.6	1	6.5	0.1
51	5-37	เลือดใบเล็ก	21.8	1.8	7.6	4	3.8	3.8	4	8.5	2
51	5-38	แกงเลียงลูกแดง	55.4	6.3	12.7	4	4	4	5	9.8	2.2
51	5-39	หัวแมงวันหนู	72	7.1	14.6	7	4	6	6	9.8	2.2
51	5-40	มะพร้าวหนู	40.5	8	8.5	7	7	7	7	8.2	8
51	5-41	เลือดใบเล็ก	15.3	2.4	6.4	2	2	1.5	2.5	6.4	5
52	5-42	มะพร้าวหนู	35.7	4	9.4	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	6.3
52	5-43	เลือดใบเล็ก	23.8	6.6	15.7	0.6	1.5	1.2	1.5	0.2	5.8
52	5-44	เลื่อมเขาใบขน	14	4.2	7	0.3	1	0.6	0.3	1.6	1
52	5-45	หลาวชะโอนเขา	53	20.7	23.5	6	6	6	6	4	1.8
52	5-46	พิกุลทอง	16.4	3.7	7.2	1	0.6	1.5	1	5.1	0.6
52	5-47	รักใบยาว	16.1	7.9	13.4	1.5	2	0.5	1.5	6.2	0.3
52	5-48	ซี่หนู	50.3	3.5	6.5	5.5	4	3	5.5	8	0.1
52	5-49	ไม้หอม	49.9	4.4	11.8	4	4	3.5	6	7.5	3.5
52	5-50	รามยอดแดง	18.4	6.3	12.1	1	1.5	1.5	1.5	8.5	3.5
52	5-51	มะปริง	148.9	19.4	25.2	7	6	5	5	8	4
53	5-52	มะพร้าวหนู	41	4.3	5.5	5	5	5	5	6	7.4
53	5-53	กาบอ้อยเล็ก	96.5	16.8	23.4	4	5	3	4	2.3	8.8
53	5-54	ย่ามควาย	31.6	5.2	11.8	3	3	3	3	1.1	5.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
53	5-55	เยลูดง	47.4	5.9	12.9	4	4	3	5	0.5	5
53	5-56	ไอ้แกรก	57	12.1	16.9	3	3.5	4	2.5	1.1	2.8
53	5-57	หลาวชะโอนเขา	58.2	14.5	15	4	4	4	4	7.2	3
53	5-58	จิกนมปีก	75.5	5.7	13.5	4	3	2	3	8.7	4
54	5-59	มะแฝด	116	10.9	16.4	4	3	5	5	5.5	3.8
54	5-60	เนียงนก	36.3	4.4	11.3	5	5	4	4.5	4.2	3.6
54	5-61	เหมือดแข็ง	51.3	7.2	12.1	5	4	5	5.5	4	3.7
54	5-62	เนียงนก	32.3	3.2	12.1	3.5	3	2	3	1.3	10
54	5-63	หัวแมงวันหนู	14.4	2.4	5.3	1	1	1	1	1	5
54	5-64	หัวลิ่ง	20.7	4.2	7.4	1	3	0.5	3	0.8	0.3
55	5-65	มะหาดข่อย	20	3.7	8.1	1	3	2.5	3	3	7.9
55	5-66	เลือดใบเล็ก	59.8	4.6	5.8	4	4	3.5	4	1.1	9.6
55	5-67	หลาวชะโอนเขา	67.7	16.6	17.4	4	4	4	4	3.5	2
55	5-68	หลาวชะโอนเขา	28.4	5.5	6.4	3	3	4	3	3.5	2
55	5-69	มะพร้าวหนู	51.3	14.4	15.4	5	5	5	5	8	8
56	5-70	ชุมเส็ดขาวใหญ่	14.7	4.3	7.1	2	2.2	1	1	5	7.8
56	5-71	เนียงนก	34.5	3.5	9.8	3	2	2	3	2	7.1
56	5-72	เนียงนก	33.4	5.6	12.5	5	3.5	4	4	2	7.1
56	5-73	เนียงนก	16.2	3.2	5.9	3	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5
56	5-74	หนอนซี่ควาย	54	13.2	17.9	3	3	3	2.5	1.8	1
56	5-75	มะเลื่อมขน	101	12.1	19.6	8	5	5	8	5.2	1
56	5-76	ตะขบนก	46	4.4	16.7	2.5	1	4	4	7	2.2
56	5-77	ชะมวงเล็ก	13.5	1.3	6.1	0.6	0.6	0.6	0.6	8.9	3.1
56	5-78	เนียงนก	26.4	1.7	7.2	4.5	3	1.5	3	6.5	5.5
56	5-79	เงาะป่า	13.5	3.4	6.2	1	1	0.6	1	8	5.8
56	5-80	กระดังงาขน	39.4	7.3	13.1	3	3	3	3	8.3	9.5
57	5-81	ชุมแพรก	32.2	4.9	7.8	1	0.5	0.5	2	7	9.3
57	5-82	ตั้งหนใบเล็ก	19.3	3.5	8.4	1	1.5	0.5	2.3	4	7.5
57	5-82.1	เงาะใบยาว	50	13.7	18.9	3	3	3	3	3.7	3.7
57	5-83	แดงพรุ	188	14.6	28.7	12	14	9	12	2	5.5
57	5-84	ชะมวงเล็ก	14.5	6.9	7.4	1	0.6	1	0.5	6	0.2
57	5-85	ชมพู่เปลือกแดง	110.8	10.3	16.2	5	10	8	8	6	1
57	5-86	มะพร้าวหนู	43.2	9.3	10.2	2	2	2	2	7.8	3.5
57	5-87	ปลิง	32.5	6.5	14.2	1	1	1	4	8.8	7.2
57	5-88	มะจ้ำก้อง	19.6	6.3	8.7	0.6	0.4	1	0.4	8	8.3
57	5-89	กลิ้ง	149.6	12.1	22.7	10	9	8	8	9	9.6
57	5-90	ชมพู่เปลือกแดง	25.3	6	10.7	1	2	2	3.5	5.5	6.6
57	5-91	กาบอ้อยใบขน	29.1	6.2	9.7	2	2	3	1	6.8	7
57	5-92	พิกุลทอง	17.1	2	4.8	2.2	1	1.5	3	5.2	8.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
58	5-93	หลาวชะโอนเขา	55	13.4	14.2	2.5	2.5	2.5	2.5	6.5	8
58	5-94	จิกนมปีก	29	5.1	10.8	1	3	2	2	6.5	9.2
58	5-95	แกงเลียงลูกแดง	32.4	10.8	15.6	1	1.5	1	1	6	9.5
58	5-96	กระดังงาขน	76.2	16.1	24.7	3	4	3	3	4.5	8.2
58	5-97	หมากงาข้างยักซ์	16.8	5.1	6.3	0.5	0.5	0.5	0.5	2	8.5
58	5-98	ย่ามควาย	54	2.7	12.5	4	2.5	3.5	4	1	9
58	5-99	หมากงาข้างยักซ์	16.3	5.1	6.4	1.5	1.5	1.5	1.5	2	7.5
58	5-100	หมากงาข้างยักซ์	16.3	5.3	6.2	1	1	1	1	0.3	7.2
58	5-101	ลิ่งเค้าใบหนา	72.3	11.8	21.8	4	2.5	3.5	5	0.4	1.5
58	5-102	ตาคอม	15.1	1.9	4.1	2.5	1	0.6	0.4	4.2	0.8
58	5-103	พลาใบขน	20.2	3.7	6.4	0.6	0.6	0.6	0.6	9.8	4.5
58	5-104	แหลทองวาว	17.5	6.5	9.4	1	2	1	2.5	8.8	7
59	5-105	ตะขบนก	41.5	8.1	14.2	3	4	3	4	7	9.9
59	5-105.1	สังเคียดท้องแดง	38.2	6.8	14.6	3	3.5	3	4.5	6.5	7.7
59	5-106	มะจ้ำก้อง	15.3	2.5	3.8	1.5	1.5	2	1	4	8.5
59	5-107	นกนอนขนแดง	16	3.1	6.4	1	2.5	3	1.5	3.6	7.8
59	5-108	ทั้งร่างแห	49.4	11.7	17.4	3	4	3	3	3.8	8
59	5-109	स्याแดง	183	20.7	36.8	9	9	9	9	1.2	9
59	5-110	แดงเขา	15.6	2.4	6.5	1	0.5	2.5	1.5	2.1	7.6
59	5-111	เลือดควายขาว	64	6.4	19.4	6	2	4	4	2	3
59	5-112	กำยานใต้	16.6	7	8	1	1	2	0.5	1.3	1
59	5-113	มะจ้ำก้อง	16.7	2.4	4.1	2	0.6	1	2	5.1	4
59	5-114	อ้ายกล้อง	15.7	1.8	1.9	0.5	0.5	1	1	5.8	0.3
59	5-115	ตะขบนก	43.4	8.2	15.7	1.5	1.5	2	1.5	6.5	3.5
59	5-116	ชุมแพรก	14.7	4.2	5.4	1	0.6	0.4	2	6.5	4
59	5-117	พิกุลทอง	24.6	3.8	9.4	2.5	2.5	2	3.5	6	5.5
59	5-118	ลิ่งเค้าใบใหญ่	29.4	13.6	15.8	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5	4
59	5-119	พลาใบหนา	95.7	13.3	22.4	3.5	3.5	3	3.5	7.5	2
59	5-120	ขางมูก	49	14	15.2	3	2	1	3	9.8	1
59	5-121	รามยอดแดง	18	3.6	4.7	1	1	1	1.2	7.8	3.9
59	5-122	หมากขี้ยายขาว	74.8	10.1	15.1	3	2	3	2	9.5	3.8
59	5-123	ย่ามควาย	45.9	4.4	16.2	3	3	3.5	3	7.8	4.2
59	5-124	ตะขบนก	33.7	9.3	12.4	3	3	3.5	3	8	7.9
59	5-125	กอกเขาใบเล็ก	14.7	2	4.4	1	0	0.6	1	7.8	6.5
60	5-126	หนอนขี้ควาย	17.3	4.3	6.8	1.5	1.2	1	1	4	9.8
60	5-127	เลือดใบเล็ก	92.4	15.5	27.4	3	3	3.5	3	4.3	9
60	5-128	หลาวชะโอนเขา	43	9.8	11.4	4	3.7	3.7	3.7	4	9.9
60	5-129	สมอติงู	15	1.5	4.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	9.9
60	5-130	หัวแมงวันหนู	30.6	3.6	9.4	1	1.5	1	2	3.6	6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
60	5-131	พังก้านใบเล็ก	49.2	9.9	12.5	3	3.5	4	2	2.8	5.2
60	5-132	เลือดใบเล็ก	56	9.2	14.7	4	4	4	4	7	5
60	5-133	กำยานใต้	90.8	13	19.5	6.5	5	7	4	7	5
60	5-134	เงาะหนู	30	0.9	4.2	1	2.5	1.5	1.5	8.8	0.2
60	5-135	ตะขบบก	46.4	7	12.4	2	3	2	3.5	9	3.6
60	5-136	กลิ้ง	19.6	6.1	7.2	2.5	2.5	2	2.5	9.8	9.8
60	5-137	ตะพง	61.7	11.8	14	3	5	2	6	9.8	9.9
61	6-1	ตะขบบก	22.8	2.5	6.2	3	1	2.5	1.5	2	1.3
61	6-2	ชะมวงเล็ก	32.9	8.6	12.4	1	2	0.6	2.2	9.8	5.4
61	6-3	สอมใบหนา	42.6	12.9	14.1	1	1.5	2	2.5	6.5	4.3
61	6-4	เทพทาโร	98	8.6	16.2	9	9	9	9	6.5	5.5
61	6-5	ตำเสาใบใหญ่	25.9	2.8	7.3	4	3	4	3	8	7.8
61	6-6	ปลิง	13.5	2.2	4.5	2.5	1	1.5	1	7.7	9.5
61	6-7	เนาโนใบใหญ่	37.4	10.8	12.4	3	5	4	3	7.5	9.2
61	6-8	พลับหัวแข็ง	14.5	4.8	7.5	0.6	0.6	0.6	0.6	4.5	6.5
61	6-9	เนียงนก	26.9	5.5	7.3	0	2.5	1	1	4	6.5
61	6-10	อาศัย	18.1	8.1	10.2	4	4	3	1.5	5	8.6
61	6-11	ตะพง	65.3	12.5	18.2	4	4	4	4	4	8.8
61	6-12	ไกรทอง	16	5.8	7.1	0.4	0.4	1	0.6	4	9.7
61	6-13	หนอนซี่ควาย	28.3	9.1	11.8	1	2.5	2.5	3	3.5	9.6
61	6-14	เงาะใบยาว	14	5.1	7.3	1	1	0.5	1	2.1	9.6
61	6-15	ติดท้องขาว	13.7	2.4	5.4	1.5	1.5	1.6	1.8	2.1	9
61	6-16	ชะมวงเล็ก	24.9	6.9	12.1	0.5	0.5	0.5	0.5	2.8	7
61	6-17	นูดใบใหญ่	14	2.9	3.9	1	0	1.2	0	8	6.3
61	6-18	หนอนซี่ควาย	40.3	8.7	16.4	3.5	3.5	3.5	3.5	0.8	6.2
61	6-19	นูดใบใหญ่	16.7	2	5.7	1	1.5	4.5	1	2.9	4.2
61	6-20	หูกวางเล็ก	43.1	11.7	16.8	5	4	4	4.5	1	4.2
61	6-21	กอกเขาใบเล็ก	27.4	2.3	10.9	3	1	5	4.5	1	4.2
61	6-22	เนียงนก	17.5	2.7	7.9	3	4	3	5.5	0.3	1.8
61	6-23	มะปริง	32	3	6.7	3	1.5	4	3	1.8	1.8
61	6-24	ตะขบบก	52.5	11.5	17.8	2	1	2.5	2	1	1
62	6-25	โกก่างบก	20.1	4.1	8.7	2.5	2	3	2.5	1.3	1
62	6-26	ข้าसान	23	5.8	7.7	1	1	1	1.5	6.5	4.1
62	6-27	ลึงค์ใบใหญ่	39	11	14.2	3	2.5	2.5	3	8	1.3
62	6-28	นูดใบใหญ่	17	2.7	6.5	1	1.5	0.5	2	9	0.3
62	6-29	ขม้นตัน	37.5	6.3	8.1	3	1	1.2	2	8	3.6
62	6-30	ขม้นตัน	20.4	1.6	4	0	0	0	0	8	3.6
62	6-31	ปลิง	14.6	4.6	6.5	3	2	3	2	6.5	4.5
62	6-32	ตะพง	65.3	7.2	11.4	4	5	2	4	8.9	7.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
62	6-33	มะเดื่อทอง	69.6	8.6	12.4	4.5	4.5	4.5	4.5	5.3	8.2
62	6-34	ปลิง	21.4	4.3	8.2	4	4	2	3	5	8
62	6-35	นูดใบใหญ่	44.4	6.2	16.1	4	3.5	2	4	2.8	7.8
62	6-36	หัวแมงวันหนู	51.6	8.8	17.4	3	2	1.5	3	2	4.1
62	6-37	กอกเขา	21.2	5	7.8	1	1.5	2	1.5	2	3.8
62	6-38	ตำเสาใบใหญ่	18.2	2	8.4	4.5	4	4.5	2	0.3	9.8
63	6-39	เนียงนก	43.5	6.6	11.3	3	2.5	4	6	3.8	0.1
63	6-40	คอแลนเขา	21.4	5.5	8.2	2	2.5	2	1.5	8.8	0.1
63	6-41	ไฉ้แกรก	34	6.4	8.7	1	1.5	1.5	0.6	9.5	3.2
63	6-42	จิกนมปีก	131.3	9	27.7	8	8	8	8	5	4
63	6-43	พิกุลทอง	13.5	2.1	5.5	1	1.5	1.5	2	7.8	6
63	6-44	กาบอ้อยใบขน	31.3	8.1	12.4	1	1	2	1	7.8	6
63	6-45	กระดั่งงาขน	14.4	4	6.5	1	1	2	0.4	8	6
63	6-46	นูดใบใหญ่	32.7	6.4	14.5	2	2.5	1	1	10	9.5
63	6-47	ตะขบนก	50.4	3.5	9.2	3.5	3.5	3.5	3.5	9	9.7
63	6-48	ปลิง	28.2	3.8	9.4	2	1	1	2	7.5	9.8
63	6-49	กระดั่งงาขน	76.5	12.6	25.8	4	3	3	3	4	5.5
63	6-50	หัวแมงวันหนู	13.9	0.1	3	1	1	1	0.5	2.5	7
63	6-51	สุเหรียน	25.3	10.5	12.4	2	2	0	2.5	1	9.9
63	6-52	อ้ายกล้อง	22	5.4	8.8	1	1	0.5	1.5	0.4	2.5
63	6-53	ขนุนป่ายอดดำ	19.5	5	6.3	0	0	0	2.5	0.5	0.8
64	6-54	เสียดใบเล็ก	19.1	2.5	5.5	0	0	0	0	4.1	3
64	6-55	สอมใบหนา	133.5	9.6	18.7	3	1	4	4	3.8	3
64	6-56	กระดั่งงาขน	50.7	16.2	17.9	3.5	3.5	3.5	3.5	9.7	1
64	6-57	กระดั่งงาขน	46	16.4	18	1	1.5	1.5	1	7	3.7
64	6-58	คอแลนเขา	42.6	6.6	8.9	1	1	2	2	8	7.5
64	6-59	มะปริง	40.8	3.2	14.6	3	3	3.5	3	5.5	8.8
64	6-60	จิกนมปีก	126.9	15.5	24.7	3	2.5	3.5	3.5	5	7.7
64	6-61	เลือดควายใบยาว	26.3	6.5	10.2	1	1.5	1	1.5	3	8
64	6-62	มะจ้ำก้อง	24.7	5.4	7.9	2	1	2	3	0.8	7
65	6-63	มะหาดข่อย	34	7.1	9.6	3	3.5	3	4	3.8	5
65	6-64	สำนใบใหญ่	158	14.4	22.1	6	8	8	8	8.8	1
65	6-65	ไฉ้แกรก	90.7	17.6	19.2	3	3.5	3.5	3	8	8.8
65	6-66	เนียงนก	46.1	7.1	8.7	3	3	3	5	9.5	9.8
65	6-67	มะพอกขาว	71.3	9.6	16.4	0.6	2	1.5	1.5	4	9
65	6-68	เงาะขนสั้น	16.2	6.3	10.3	3	3	2	0	3.8	9
65	6-69	สั่งทำ	34.4	11	12.4	4	5	4	5	2.5	9.9
65	6-70	เลือดควายใบยาว	83	12.4	17	2	4	5	5	3.8	8
65	6-71	ขนุนป่ายอดดำ	14.4	4.1	5.9	1	1	0.5	1	3.5	5.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
66	6-72	ขนุนป่ายอดดำ	77.8	10.1	13.2	5	7	5	5	4.2	2.5
66	6-73	สั่งทำ	44.8	5.4	9.4	5	7	2	6	5	2.5
66	6-74	กอกเขาใบเล็ก	33	4.2	8.1	4	1	3.5	4	5.7	2.6
66	6-75	เลือดควายขาว	45	9.4	11.1	2	2	1.5	3	8.8	4.4
66	6-76	เลือดควายขาว	14.5	2.6	5.2	2	1	1	1.5	6	5
66	6-77	หางกระรอก	33.2	8.2	12.4	3	2	2	2	5.2	6.5
66	6-78	หัวแมงวันหนู	53.8	8.7	14.2	3	3.5	2	2	8.6	8.8
66	6-79	กะทังปิ้ง	31.4	8.9	12.1	1	1	0.6	2	8.7	9
66	6-80	ตะขบนก	56	10.1	16.8	3.5	3	3	3.5	3	8.7
66	6-81	เยลุตง	24.6	5.1	7.2	1	2	1	2	2.8	5
66	6-82	จิกนมปีก	71.1	5	19.8	7	6	4	3	3	3.2
67	6-84	คอแลนเขา	30.5	5.6	2.3	2.5	2	2.5	2	9	1
67	6-85	เลือดควายขาว	15.3	5.5	6.5	0.6	0.6	0.6	0.6	8.2	0.4
67	6-86	ไอ้แกรก	13.5	2.8	4.6	1.2	1.6	2.5	0.2	9.8	0.3
67	6-87	หันข้าง	20.6	3.4	6.8	1	2	1	2.5	9.7	7
67	6-88	เปล้าเถื่อน	63.7	10.1	17.9	4	4.5	3	4	3.6	8
67	6-89	หนอนซี่ควาย	86.9	11.5	27.4	4	3	3.5	3.5	1.3	8.2
68	6-90	เลือดไวยาว	38.1	6.6	15.4	4	5	5	4	5.5	3
68	6-91	หลาวชะโอนเขา	54.5	13.2	14	5	5	5	5	9.8	4.2
68	6-92	หลาวชะโอนเขา	64.5	14.5	15	5	5	5	5	9.8	4.2
68	6-93	หลาวชะโอนเขา	67	14.5	16.2	5	5	5	5	9.8	4.2
68	6-94	เลื่อมเขา	62.6	11.2	14.5	4	2.5	4	5.5	6	6
68	6-95	ซี่หนู	79.5	10.2	18.7	6.5	6.5	6.5	6.5	2	1.2
69	6-96	หลาวชะโอนเขา	57	12.4	13	3	3	3	3	4.8	2.2
69	6-97	หลอง่าม	14.1	3.7	6.4	0.6	0.4	1	1.2	6.8	0.2
69	6-98	จำปีถิ่นไทย	14.5	1.2	7.9	1	1	1	1	9.5	2
69	6-99	เปล้าเถื่อน	54.2	7.6	11.8	2	2.5	2	2	9.5	8.5
69	6-100	แพ	170	15.7	28.9	7	8	8	6	0.5	9
69	6-101	หลอง่าม	16.3	8.2	9.7	1	0.4	1	1	4.3	0.8
70	6-102	กอกเขาใบเล็ก	34.4	5.3	8.7	4	3.5	3	3	5	3
70	6-103	สังเคียดไร่หู	16.2	5.3	7.1	3	3.5	1	2	6.6	3.5
70	6-104	ย่ามควาย	35.9	7	9.2	3	2.8	3	4	6.5	4
70	6-105	ชุมแสงง่ามใบหนาม	33.2	4.3	7.5	1	1	1	2	8.2	1
70	6-106	ลิ่งค้ำวเปลือกแดง	68.5	10.8	14.3	4.5	4.5	4.5	4.5	7	7.5
70	6-107	สั่งทำ	33.7	7.3	11.1	3	2	2	2	6.5	7.2
70	6-108	หัวแมงวันหนู	31.8	5.3	14.4	4	3	3.5	4	3	5.5
70	6-109	ปลิง	30.8	5	11.3	4	2	2.5	3.5	3	4.5
71	6-110	ปลิง	20.1	5.4	8.7	2	1	3	2	3.5	3
71	6-111	รามยอดแดง	32.2	4.7	11.1	1.8	0.5	1	1	6	4.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
71	6-112	หลาวชะโอนเขา	40	8.4	9.1	2	2	2	2	9	0.1
71	6-113	พลองใบมัน	16	3.7	5.7	1	1.5	0.6	2	8.5	4.1
71	6-114	ลั้งเค้าใบหนา	23	4.1	8.4	1	1	0.6	1	8	4.1
71	6-115	स्याแดง	161	19.1	24.7	9	6	6	8	7.5	4.5
71	6-116	กลิ้ง	36.4	15.4	22.5	0.6	0.6	0.6	0.6	7.5	4.5
71	6-117	มุ่นขนแดง	37.9	6.7	7.1	0.6	2.5	1.5	3.5	9.6	9.9
71	6-118	หนอนซี่ควาย	25.8	5.1	12.4	2	2	2	3	1	8.5
71	6-119	เลือดใบเล็ก	93.3	7.6	22.4	4	3	4	6	0.1	4.1
72	6-120	สั่งทำ	13.5	5.9	7.4	0.5	1	0.5	1.8	5.2	0.3
72	6-121	ปลิง	13.5	1.6	6.7	2	3	3	3	6.2	0.1
72	6-122	ตีหมีเหลือง	59.2	14.5	17.2	3	3.5	3	2.5	5.5	2.8
72	6-123	กอกเขา	114.7	14.4	18.6	7	6	5	5	5.5	3.8
72	6-124	นูด	14.7	3.9	7.6	1.5	1.5	2	1.6	6.6	4.2
72	6-125	มาลีใบหนา	13.5	2.5	5.2	1	1.5	1.5	2	8	3
72	6-126	กอกเขาใบเล็ก	22.4	3.1	5.3	1.2	3	2.5	1	9.7	0.2
72	6-127	เลือดควายใบใหญ่	48.2	4.6	6.7	2	3	2	3.5	8.2	3.2
72	6-128	นากบุดเขา	16.6	0.8	4.8	1.2	1.5	1.2	1.5	9.5	4.5
72	6-129	เลือดควาย	39	8.8	11.2	2	2	2	2	9.6	5
72	6-130	มาลีใบหนา	20	3.1	7.4	1.5	1	1	1	8	4
72	6-131	เลือดใบเล็ก	48.5	8.3	9.2	6	6	6	6	9	10
72	6-132	เลือดใบเล็ก	79.7	8.1	20.4	6.5	6.5	6.5	6.5	3.8	8.2
72	6-133	รามยอดแดง	14.8	4.2	6.6	0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	7.8
72	6-134	ปลิง	34	8.4	17.6	2	1	1.8	3	0.1	9
72	6-135	หนอนซี่ควาย	63.4	15.9	24.4	4.5	4	4	4.2	1.8	4.1
72	6-136	เลือดใบเล็ก	60.4	8.7	19.4	6.5	3.5	6.5	5	0.2	3.2
72	6-137	ก้านตอง	225.4	22.7	38.4	7	6	7	8	2.5	1.8
73	7-1	ตะขบนก	70.4	9.6	13.2	5	3	2.5	5	5	6
73	7-2	พลองเหล็ก	16.1	3.3	6.2	1	2	0.5	1	6.2	8.9
73	7-3	เลือดใบยาว	45.8	9.5	15.4	3	4	5	2	3.9	7.7
73	7-4	แกงเลียงลูกแดง	84.6	13.7	19.8	4	6	2	4	1	7.9
73	7-5	ปลิง	15.8	3	6.2	2	1	2	2.7	0.3	6.5
73	7-6	ตีดท้องขาว	38.4	5.3	13.8	1	1	1.5	3	2.2	1.6
73	7-7	มาลีใบหนา	65.3	12.5	15.8	3	4	4	5	3.8	2.2
73	7-8	มะเลื่อมขน	44.4	10.9	14.3	2.5	3.5	4	4	5.9	4.5
73	7-9	ยางมันหมู	353	25	35	7	5	6	7	9.7	0.2
73	7-10	ตาไชยใบยาว	13.5	3.9	3.9	0.3	1	0.3	1.5	8.5	5.8
73	7-11	กอกเขา	61.8	14.8	16.9	0	4.5	2	4.5	8	8
73	7-12	รามยอดแดง	21.2	1.9	5.4	1	1	1	1	8.5	9.5
74	7-13	หนอนซี่ควาย	77.4	15.4	20.3	1	3	2	5	5.9	7.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
74	7-14	ชะมวงเล็ก	42.1	11	14.4	1	1	0	4	3	6.2
74	7-15	มะพร้าวหนู	38	2.5	6.2	4	4	4	4	3	8.4
74	7-16	หัวแมงวันหนู	29.1	7.5	8.8	1	2	1.5	3.7	3.2	8.6
74	7-17	เลือดใบเล็ก	22	1.4	7.5	1	1	0	5	0.5	8.9
74	7-18	ตะขบนก	93	12.1	17.8	5	4	1	4	2	2.8
74	7-19	หลาวชะโอนเขา	46	7.2	10	2.5	2.5	2.5	2.5	5	3.8
74	7-20	ไฉ้แกรก	64.8	11.5	16.7	0	7	0	7	6.5	3
74	7-21	ก้อหลับทอง	47.6	8.9	12.1	5	3	2	4	8.5	2
74	7-22	ขนุนนกใบบาง	146.8	16.2	22.8	5	6	4	6	9.5	5
74	7-23	ร่มเข้าใบเล็ก	48.6	9.6	17.2	2	3	2.5	4	8	6
74	7-24	แกงเลียงลูกแดง	25.5	6.5	9.4	1.5	1.5	1.5	1.5	7.4	9.9
74	7-25	ตะขบนก	25.6	2	11.4	1	1	1.5	1	8.2	9.9
75	7-26	หนอนซี่ควาย	98.3	18.5	22.4	4	3	2	4.5	6	9.8
75	7-27	หมากซี่้ายขน	22.6	3.8	8.4	3	2	3.5	2.5	0.2	7.8
75	7-28	จิกนมปีก	68.2	9.2	14.8	2	3	4	4.5	1.3	7
75	7-29	เลือดใบเล็ก	34.1	1.9	12.2	3	4	2	3.5	2	6.1
75	7-30	กะอาม	52	6	12	1	1	1	1	1	5.5
75	7-31	กอกเขาใบเล็ก	40	4.8	8.9	1	2	2.5	3	4.1	4.3
75	7-32	เนียงนก	45.4	4.9	8.4	2	1	1.5	2.5	3.8	1
75	7-33	ย่ามควาย	31.7	1.3	9.1	0.5	1	1	1.5	4.2	1
75	7-34	เม่าใบมัน	84	7.4	17.8	1.5	1.5	1.5	1.5	7.5	2.2
75	7-35	พลาใบยาว	20.2	2.9	7.4	1.5	2	1	2	8.7	2.2
75	7-36	หงอนหงอก	32.2	6	12.1	2	1.5	2	2.5	8.7	2
75	7-37	หนอนซี่ควาย	79.2	11.5	18.1	4	3	5	5	8	3.7
75	7-38	แก้วลาว	93.4	11.6	16.3	3	4	4	6	6.5	6
75	7-39	มะพร้าวหนู	45.2	8.1	10.5	6	6	6	6	9.5	8
76	7-40	เลือดควายใบใหญ่	20.4	4	6.5	1	1	0.5	1.5	2.8	9.3
76	7-41	โทะป่า	18.5	3.6	6.2	1	1	0.5	1.5	2.9	3.6
76	7-42	มะพร้าวหนู	46.2	3.8	5.5	5	5	5	5	8.2	4.1
76	7-43	พลองเหล็ก	34.4	10.1	14.8	3	2	1	4	8	7.9
76	7-44	ไฉ้แกรก	33.2	9.3	13.2	2	1	2	3	7.8	9
76	7-45	หนอนซี่ควาย	112	16.8	19.4	6	6	2	6	7.5	8
77	7-46	เลือดควายขาว	23.6	3.4	5.4	4	0	0	8	4.2	8
77	7-47	หนอนซี่ควาย	91.1	16.7	21.5	4	2	6	8	0.4	8.5
77	7-48	หลาวชะโอนเขา	52.1	21.9	25.8	2	2	2	2	0.3	5.2
77	7-49	หนอนซี่ควาย	76.4	14.2	18.8	4	5	6	3	2.3	2
77	7-50	มาลีใบหนา	44	10	15.8	2	4	1	3	1.4	1.8
77	7-51	กลิ้ง	319	16.2	34.8	12	12	16	14	6.2	3.8
77	7-52	มะพร้าวหนู	48.5	2.3	6.5	8	8	8	8	6.5	1.3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
77	7-53	มะพร้าวหนู	43.4	4.5	7.6	5	5	5	5	7.5	4
77	7-54	ตะขบบก	37.5	6.9	11.4	2	1.5	2	3	9.5	8
77	7-55	ซี่หนู	80	9	14.8	5	2.5	3	3.5	6	6
78	7-56	พิกุลทอง	30	3.1	9.8	2.5	2	1.5	2.5	4.2	6.1
78	7-57	ปลาไหลเผือก	18.2	6.1	7.2	1	1	1	1	3.5	9.1
78	7-58	เงาะใบยาว	13.9	6.9	7.8	1	1	1	1	1.2	9.5
78	7-59	ตึดยอดแดง	41.8	8.8	12.9	2.5	4	2.5	3	0	9.8
78	7-60	สอมใบหนา	55.8	7.2	13.7	3	4	3	5	6	4.1
78	7-61	เลื่อมเขา	35	9	11.2	2	2	3	1.5	5	2.8
78	7-62	ลังค้ำใบใหญ่	61.1	11.5	13.8	5	6	4	7	9	3.8
78	7-63	มะจ้ำก้อง	21.1	6.3	9.6	1.5	1	1.5	2	8.9	4.6
78	7-64	คอแลนเขา	19.4	2.8	6.5	1	3	1	2.5	5.9	5.2
78	7-65	เนียงนก	18.3	4.2	9.6	0.5	1	0.3	1	6.8	8.7
79	7-66	ตีนนก	57.9	9.3	17.1	2.5	4.5	2.5	3.5	3.9	6.2
79	7-67	ไม้หอม	38.5	9.1	12.3	1.5	4	3.5	2	3.5	6.3
79	7-68	ขมิ้นต้น	26	4.8	7.2	2	2	2	2	2.2	8.7
79	7-69	ทองปั้ง	27	6.9	11.2	2.5	2	2.5	3	0.6	8.7
79	7-70	ไม้หอม	32.9	7.3	12.2	3	1.5	2.5	4	0.5	7
79	7-71	กระดังงาขน	22.9	8.5	11.9	2	2	2	2	1.2	6.4
79	7-72	แหลทองขาว	18.6	2.7	7.8	2	1.5	1	2.5	2.8	3.7
79	7-73	โกงางบก	18.8	5.3	9.3	1.5	2	2	2	3.5	3.7
79	7-74	ตะขบบก	92.2	11.3	17.8	3	4	2.5	4	1.2	0.5
79	7-75	มะยมป่า	13.5	2.5	5.9	2	1	2.5	2.5	2.5	0.6
79	7-76	ไฉ้แกรก	19.5	3.2	5.1	2	1	1	2.5	5.3	0.1
79	7-77	เนียงนก	28.3	5.5	11.2	3	4	2	4	6.3	0.2
79	7-78	มะพร้าวหนู	46.4	11.3	14.2	7	7	7	7	8	1.3
79	7-79	พิกุลทอง	15.1	3.7	7.4	1	1	0.5	1.5	7.8	3
79	7-80	อ่วม	13.5	3.5	5.6	1	1	1	1	7	5
79	7-81	หนอนซี่ควาย	13.5	2.9	5.6	1.5	1.5	2	2	5.8	5.9
79	7-82	หนอนซี่ควาย	19.4	2.9	6.3	1	1	1.5	1.5	8	7.8
79	7-83	หนอนซี่ควาย	13.5	2.3	4.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.8	9.9
79	7-84	เลือดควายใบยาว	22.2	6.1	9.4	1	2	1.5	1.7	8.9	9.8
79	7-85	ขนุนปายอดดำ	51.1	7.2	15.1	3	3	2	5	6.5	8.9
79	7-86	ไฉ้แกรก	18.5	5	8.9	1.5	1.5	1.5	1.5	5.5	7.8
79	7-87	กระดังงาขน	32.4	11.5	13.8	4	3	2	1	6	6.1
80	7-88	กอกเขา	157	8.4	21.1	5	4	2	6	4.2	4.2
80	7-89	ยี่หุบเบตง	19.5	3.9	5.2	2	2	2.5	1.5	2.3	8.9
80	7-90	มะพร้าวหนู	48.3	6.2	13.3	5	5	5	5	2	4.8
80	7-91	ไกรทอง	17.6	3.1	8	3	1	0.5	2	6.5	3.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
80	7-92	ขนุนป่า	20.6	6.9	8.4	3	2	0.5	1.5	7.8	0.5
80	7-93	ค่างเต็น	47	8.3	14.7	5	0	0	8	8.1	0.3
80	7-94	กระดังงาขน	15	3.4	6.5	2	0.5	1	0.5	8.4	1
80	7-95	มะยมป่า	13.8	1.8	4.8	1	1.5	1.5	2	8.9	5
81	7-96	เหมือดแข็ง	31.8	6.4	8.2	3	2	1	3	3.5	4.8
81	7-97	ก้อหลับทอง	53.4	13.4	20.1	3	2	1	4	3.5	4.2
81	7-98	ไ้อ้แกรก	118.2	12.4	18.3	5	4	6	5	3.5	4.2
81	7-99	กะออก	20	7	8	0	0	1	0	3.9	0.5
81	7-100	นูดใบเล็ก	23.3	5.5	7.8	1.5	1.5	1.5	1.5	6.3	2.2
81	7-101	ซีชาติเพล	15.6	4.1	5.5	0.5	2	1	2	7.5	0.8
81	7-102	หัวแมงวันหนู	16.2	4.5	7.8	1	1	1.5	1	8	1.5
81	7-103	คอแลนเขา	14.4	2.9	6.7	1	1.5	1	2	9.2	1.8
81	7-104	อ้ายแหวง	25.4	5	7.4	1	1.5	2	1.5	9.5	0.4
81	7-105	มุ่นต่อไส้	126.9	20	30	5	4	6	5	9.9	0.2
81	7-106	ไ้อ้แกรก	60	8.5	11.2	4	3	3	4	9.5	3.9
81	7-107	ตาเสือส้ม	16.8	1.1	6.9	1	2	1.5	2	8	6
81	7-108	เนียงนก	32.9	3.2	9.9	3	4	6	5	8.4	7.5
81	7-109	หาดหนูน	69.9	9.4	23.8	5	6	4	8	9.1	8.2
81	7-110	อาศัย	19.6	4	8.3	2	2	2.5	1	9.5	9.4
81	7-111	ขนุนป่า	30	10.4	16.2	1	1	1	1	8.5	9.6
81	7-112	ละมุดเขา	41	7.7	15.3	3	4	5	4	7.5	7.8
81	7-113	ตะขบนก	28.4	6.1	9.1	1	4	3	2	6.7	6
81	7-114	กะทังใบใหญ่	15.2	4.4	5.9	1	1.5	1.5	1.5	5.4	5.3
82	7-115	รามยอดแดง	17	1.5	3.6	1	3	2	1.5	3	5.8
82	7-116	มะปริง	14.5	1.1	4.1	3	1	1	2	3	6
82	7-117	กระดังงาขน	31.1	9.2	12.8	4	3	1	3.5	5.8	0.5
82	7-118	มะกอกขน	36	8	13.9	1	1	1.5	3	6	0.7
82	7-119	เยลุตง	21.8	4.4	5.7	1.5	1.5	1	1.5	7.9	3
82	7-120	เลือดควายใบยาว	18.1	4	5.6	1	2	0.5	1.7	5.8	3.9
82	7-121	ดั่งหวาย	14.1	0.9	5.9	1	2	2	1.5	5.2	4
82	7-122	สะตอ	38.8	5.9	12.4	4	2	3	4	4.3	3.8
82	7-123	เลื่อมเขาใบขน	14.8	6.9	7.4	1	1	1	1	3.8	4.6
82	7-124	ก้านตอง	18.6	4.6	9.3	1.5	1.5	1	2	6	5
82	7-125	ประะ	107	8.5	18.3	4	3	2	4	9.5	6.7
82	7-126	มะไฟชวา	17	2.8	5.5	2	1	1.5	2	6.5	6.6
82	7-127	อาศัย	18.2	0.5	8.6	2	1.5	1.5	2	6.2	6.3
82	7-128	กอกเขาใบหนา	31.5	7.5	12.9	3	2	1	3	8	9.6
82	7-129	เลื่อมเขา	14	3	5.7	1.5	1.5	1.5	1.5	4.6	8.5
83	7-130	ส้านมลาญ	40	11.8	13.9	2	3	1	1	5.7	8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
83	7-131	แกงเลียงลูกแดง	21.5	7.9	11.6	3	2	2	2.5	7.5	9.8
83	7-132	พลับหัวแข็ง	29.1	7	16.4	3	2	4	3	3	7
83	7-133	กอกเขา	33	6.7	11.8	4	2	3	3.5	2.3	8.2
83	7-134	ซี้กลาก	105.1	9.3	20.4	0.5	4	3	7	3.8	4.8
83	7-135	อ้ายกล้อง	14.5	5.3	6.6	2	0.5	1	1	0.3	6
83	7-136	มะหาดขน	27.2	5.1	8.7	1	1	1	1	0.8	5
83	7-137	โพบาย	92.6	18	20	2	1	0	4	4.5	0.1
83	7-138	โพบาย	138.8	13.7	24.8	7	2	5	3	8	2
83	7-139	ซีขาดเพล	70.2	19.2	29.7	0	7	5	7	8	2.5
83	7-140	นูดใบใหญ่	25.2	1.7	3.4	1.5	1.5	1.5	1.5	9	2
83	7-141	ซีขาดเพล	58.4	12.3	24.8	3	3	4	3	9.9	1
83	7-142	ไกรทอง	47	0.9	14.5	5	3	4	2	9	8
83	7-143	ขนุนป่า	20.9	6.8	8.3	3	1	0.5	1.5	8	9.6
83	7-144	ชมพู่ค่าง	14.6	0.7	4.3	1.5	1	1	1.5	8	8
84	7-145	ส้านมลาญ	45.9	7.3	14.2	4	5	6	3	2.1	7
84	7-146	มาลีใบหนา	27.2	6.2	11.5	2	3	4	3	2	1
84	7-147	ตะพง	86.7	12.8	16.5	5	2	4	3	1.2	0.6
84	7-148	ตีนนก	72.2	11.5	16.6	6	5	3	4	3.6	0.2
84	7-149	กริมเขา	14.9	2.7	6.9	2	2	1	1.7	5.3	0.3
84	7-150	แกงเลียงลูกแดง	18.9	2.8	6.1	1	1	0.5	0.5	5.5	3.9
84	7-151	ตะพง	87.4	2.6	23.4	2	3	1.5	3	6	5
84	7-152	มะเดื่อทอง	14.2	3.5	6.7	1	1	1	1	7	5.5
84	7-153	แกงเลียงลูกแดง	18.4	1.4	6	1.5	1	1.5	2	8.3	8
84	7-154	ชะมวงเล็ก	36.1	12	13.2	2	3	2.5	3	8.7	8.1
84	7-155	แกงเลียงลูกแดง	20.7	6.7	7.7	2	1	0.5	1.7	6.8	9.9
84	7-156	เข้มติโม	15.1	3.6	4.9	1	1	1	1	4.1	4.4
85	8-1	แกงเลียงลูกแดง	15.1	3.5	6.4	1	2	0.5	1.5	5.6	2
85	8-2	ส้านมลาญ	29.8	8.8	10.5	1	1	1	1	9.3	0.2
85	8-3	ขนุนป่ายอดดำ	57.6	13.7	16.8	4	3.5	3	3.5	8.7	6.2
85	8-4	สามง่ามเขา	97.6	11.2	17.3	4	7	3.5	6	3.7	5.1
85	8-5	แกงเลียงลูกแดง	33.9	1.2	8.9	2	2	1	3	3.5	8.9
85	8-6	แกงเลียงลูกแดง	16.9	1	4.5	1	1	1	1	3.5	8.9
85	8-7	หลาวชะโอนเขา	29	4.1	8.1	4	4	4	4	0.4	5
85	8-8	มะเดื่อทอง	31	3.9	9.2	2	2	3	4	0.8	1.7
85	8-9	ดั่งหวาย	19.1	1.3	4.8	3	2	1	1	1.3	1.8
85	8-10	หนอนซี้ควาย	46.8	7	13.7	4	3.5	4.5	4	3.8	1
86	8-11	แกงเลียงลูกแดง	13.5	4.8	6.7	1	1.5	1.5	2	5.1	2.8
86	8-12	ขนุนป่ายอดดำ	33.8	9	12.8	1	3	4	3	6	0.2
86	8-13	หมากงาช้างยักษ์	13.5	1.8	5.1	3	3	3	3	8	2.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
86	8-14	เข็มติโม	55.3	4.3	13.7	5	6	3	6	9	3
86	8-15	เพกาผู้	34.1	2	12.4	1	1	5	1	9.6	3.8
86	8-16	ย่ามควาย	13.5	3.6	15.5	1.5	1.5	1	1.2	6.3	4.2
86	8-17	ซีกลาก	94.5	17.8	25.2	5	4	3.5	2.5	5	4.3
86	8-18	ปลิง	14.2	3.6	7.3	1.5	2	1.5	3	6.1	6.3
86	8-19	ไทรทอง	82.5	6.7	18.7	7	6	6	5	8.7	8.1
86	8-20	แกงเลียงลูกแดง	14.6	5.3	7.4	2.5	3	1.5	4	9	8.1
86	8-21	ซีกลาก	20.1	8.1	9.6	1	1	0.5	2	8.3	6.1
86	8-22	มะหาดข่อย	25.1	2.5	9.4	2.5	3	1.7	1.9	9.8	9
86	8-23	มาลีใบหนา	21.2	2.8	7.1	2.5	1.5	1.5	2.5	9.7	9.7
86	8-24	ตะพง	76.1	11.6	15.8	4	5	3.5	4.7	8.9	9.2
86	8-25	สามง่ามเขา	66.8	8.2	19.5	4	5	3	4	2	9.9
86	8-26	ขนุนป่า	69.2	13.2	22.1	4	5	7	6	0.8	9.7
86	8-27	หูกวางใหญ่	60.6	6.8	13.9	5	6	7	7	1.3	4.1
86	8-28	ชุมแสงง่ามใบหนาม	19.1	2.8	6.3	1	1	2	1.5	1.5	3.6
87	8-29	ปลิง	21.8	1.8	8.6	2	2	2.5	2	9.7	1.2
87	8-30	หนอนซีกควาย	20.9	3.2	7.9	1.5	1	1	1	6.5	5.1
87	8-31	พลับหัวแข็ง	17.7	5.4	10	1	1	1.5	0.5	8.9	5
87	8-32	แกงเลียงลูกแดง	15.9	2.8	7.7	2	1	2	2.5	6.7	6
87	8-33	เลือดควายใบยาว	15.9	6	6.8	0.5	1	0.5	1.5	9.8	8.6
87	8-34	ขนุนป่ายอดดำ	20.5	7.3	8.1	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	9.8
87	8-35	ไอ้แกรก	27.5	9.1	10.6	2	3	3	1	4.6	5.7
87	8-36	รามยอดแดง	20.2	1.4	6.2	1.5	1	1	1.5	0.5	6
87	8-37	เหล็บใบใหญ่	22	3.8	8.5	2.5	2	2	2.7	1	5
87	8-38	ขนุนป่า	43	9.2	10.4	1.5	2	2	2	3.8	3.8
87	8-39	ปลิง	16	0.8	4.3	1	0.5	0	0.5	3.7	1
88	8-40	สามง่ามเขา	48.9	6.5	8.9	1	1.5	2	1	4.2	4
88	8-41	ตะขบนก	18.3	3	6.3	2	1.5	1.5	2	4.5	3.8
88	8-42	ไม้หอม	15.9	4.5	6.5	1	1.5	1	1.5	6	2.9
88	8-43	ส้านมลาญ	27.1	9.4	11.7	1	1	1	1	6.5	3
88	8-44	เลือดควายใบยาว	19.5	2.9	5.8	2	2	1.5	3	7.2	0.3
88	8-45	ส้านมลาญ	26.2	8.7	11.5	1	1.5	2	1	8.8	3.5
88	8-46	เลือดควายใบใหญ่	16.1	1.8	6	1	1	1	1	9.4	3.2
88	8-47	จำปาหอม	14.3	1.9	4.9	1	1	1	1	8.8	5.2
88	8-48	ไม้หอม	22.3	4.3	6.2	2	1	1	1.5	8.5	5.5
88	8-49	มะหาดขน	25.8	2.6	5.4	2	3	1	2	9	7.8
88	8-50	ดั่งหวาย	13.5	2.2	4.5	2	1.5	1	1.5	9.6	7
88	8-51	มะจ้ำก้อง	13.5	3.4	5.3	1	1	1	1	8.8	8.6
88	8-52	ปลิง	13.5	1.3	7.8	1	1	1.5	1	9	8.6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
88	8-53	ชะมวงเล็ก	31.5	11.5	15.2	2.5	3	2.5	3.5	4	8.3
88	8-54	เงาะป่า	45.1	1.8	18.9	2.5	2	2.5	1.7	1.5	8.9
88	8-55	แหลข้อ	26	1.7	6.6	2	1.5	1.5	1	3.7	6.5
88	8-56	นูดใบเล็ก	45.4	7.9	10.1	2.5	1.5	2.7	2	2.7	5.1
88	8-57	หูกวางเล็ก	24	5.7	10.2	2.5	2	2.5	3	2.5	4.5
88	8-58	ตะพง	130	13.5	19.1	4	3	4	3	2	3.8
88	8-59	ยอเถื่อน	42.8	5	12.2	2	2	1.5	3	1.5	2.7
88	8-60	เพกาผู้	18.2	3.2	6.3	1	1	0.5	1	3.1	2.7
88	8-61	ไม้หอม	35.2	7.1	12.2	2.5	2	1.5	3	0.2	1.3
89	8-62	ละมุดเขา	41.9	8	13.2	2.5	2.5	2.5	2.5	4.9	0.7
89	8-63	เงาะหนู	30.5	5.5	9.2	1.5	2.3	1.7	3	8	1.3
89	8-64	ขนุนป่ายอดดำ	22.5	7.1	9.5	1	1	1	1	8.1	0.5
89	8-65	แดงเขา	22.4	3.4	11.7	3	1	1	2.5	7	3
89	8-66	กระด้างาขน	41.6	11.8	15.6	3	2	2	3	8	4.2
89	8-67	กระด้างาขน	13.5	3.2	3.8	1	0.5	1	2	8.7	4.5
89	8-68	ก้านตอง	16.2	2.2	5.7	1	1	0.5	1.5	9.4	6.3
89	8-69	หลุมพอ	165.1	11.5	34.7	5	8	8	10	5.5	6
89	8-70	เงาะป่า	39.5	13	16.8	5	2	1	6	7.8	7.2
89	8-71	ลูกห้วนก	26.3	9.3	12.9	3	1	0.5	4	6.5	7.8
89	8-72	สามง่ามเขา	53.8	9.9	15.6	2	3	1	4	6	8.5
89	8-73	ไม้หอม	36.4	4.3	6.8	1.5	2.5	2.5	1.5	2.2	7.9
89	8-74	ไม้หอม	25.2	6.4	8.2	2	2	1.5	2	2	5.3
89	8-75	เลือดควายใบยาว	25.4	6.4	8.7	2.5	2	2.5	2.5	3	6.2
89	8-76	แก้วลาว	26.1	5.3	7.8	2.5	2.5	1.5	3	3.7	4.9
89	8-77	พลับห้วแข็ง	28.2	6.4	8.2	2.5	1.5	1	3	2	1.9
90	8-78	มะพร้าวหนู	54.9	4.2	12.3	9	9	9	9	4.5	3.5
90	8-79	พิกุลป่า	73.9	15	21.2	5	5	6	7	5.2	2.8
90	8-80	กาบอ้อยใบขน	158.5	17.5	28.6	4.5	5	3	6	6	3
90	8-81	ไอ้แกรก	64	9.5	13.8	2.5	2	2	1.5	8	6.3
91	8-82	กอกเขาใบเล็ก	17	3.3	5.2	1	1	0.5	1.5	5	0.5
91	8-83	พลับห้วแข็ง	16.2	5.9	8.4	0.5	0.5	0	1.5	9.2	0.5
91	8-84	พิกุลขนแดง	116	13.1	27.4	6	6	4	6	9.7	0.8
91	8-85	มะจ้ำก้อง	16.2	2.5	5.3	1	1	1	1	9.9	2.8
91	8-86	เหมือดใบใหญ่	18.3	6.6	7.8	1	1	1	1.5	8.3	4.6
91	8-87	กรายใบขน	99.4	16.2	23.1	5	5	4.5	7	8.5	9.5
91	8-88	ลึงค์ใบใหญ่	18.9	9.8	10.2	2	2	2	2	6.5	8.9
91	8-89	มะพร้าวหนู	53	9.7	14.5	7	7	7	7	5.5	5.5
91	8-90	หมากขี้ยายขน	14.1	4.5	5	1	0.5	0.1	1	5.2	4.2
91	8-91	มะพร้าวหนู	50.8	4.5	11.8	8	8	8	8	3.2	8.4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
92	8-92	มะพร้าวหนู	45.3	3.3	5.3	5	5	5	5	4.3	0.6
92	8-93	เงาะใบยาว	18.3	6.2	9.8	1.5	0.5	0.5	2.5	8.8	0.9
92	8-94	พวมพร้าวใบมัน	41.4	8.3	13.8	2.5	3	3	3.2	5.7	6.2
92	8-95	มะพร้าวหนู	44	4.5	13.8	6	6	6	6	6.5	6.9
92	8-96	ตาเสือขาว	62.2	11.3	17.2	5	4	6	5	3.5	9.8
92	8-97	เลื่อมเขา	36.8	8.9	13.8	2	3	4	2	1.2	4.6
92	8-98	กลิ้ง	41.1	9.9	11.2	2	3	2	2.5	1.1	3.5
92	8-99	ลึงค์ใบใหญ่	63.1	10.9	16.1	3	5	4	7	0.8	1.3
93	8-100	เนียงนก	36.2	3.9	5.6	0	8	3	5	4	3.8
93	8-101	ตะขบนก	39.8	7.5	11.6	2.5	3	1.5	3	6	1.1
93	8-102	มะหาดข่อย	79.4	15.4	19.6	5	2	1	7	8.4	0.1
93	8-103	สอมใบหนา	96.2	9.6	18.7	2.5	3.5	3	4	6	4.3
93	8-104	กระ	14	0.3	5.7	1.5	2	0.5	2.5	8.7	8.2
93	8-105	กอกเขาใบหนา	44.7	11.6	16.5	2.5	2.5	2.5	2.5	5.5	5.2
93	8-106	สอมใบหนา	80.7	9.7	15.4	4	5	3	2	6.3	6.2
93	8-107	กอกเขาใบหนา	17.6	4.5	5.7	0.5	0.5	0.5	0.5	4.2	6.2
93	8-108	มะพร้าวหนู	40	6.1	8.5	8	8	8	8	5	8.5
93	8-109	มะพร้าวหนู	48.6	5	12.5	8	8	8	8	1	3.4
94	8-110	กริมเขา	13.5	2.3	3.9	1	2	1	1	6	3.8
94	8-111	กะทังปิ้ง	16.2	1.9	3.9	1	1.5	0.5	1	8.7	6
94	8-112	แกงเลียงลูกแดง	72.2	6.9	13.9	3	5	2	4	8.3	8
94	8-113	จำปีถิ่นไทย	285.7	20.7	38.5	12	15	10	8	8.8	9.5
94	8-114	พลองใบมัน	60.4	9.7	25.2	3	3.5	2.5	4	8	9
94	8-115	ขี้หนู	72.4	11	16.2	3.5	4.5	4	4	6.2	9.3
94	8-116	ตะขบนก	28.5	12.5	13	1	1	0.5	1.5	1.3	2.4
94	8-117	स्याเหลือง	274	18.9	46.7	10	9	7	5	3.8	0.1
94	8-118	หลาวชะโอนเขา	21.6	1.8	2.5	2	2	2	2	4.1	2
95	8-119	พลาใบขน	15.8	3.1	6.2	2.5	2	1.5	2.5	9	6.2
95	8-120	แกงเลียงลูกแดง	35	6.2	10.8	2	3	2	2	3.8	8
95	8-121	ก้อหลับทอง	17.5	2.2	6.5	8	0.5	0	5	3	6.5
95	8-121.1	หัวแมงวันหนู	32.8	3.9	11.9	1	2	0.5	1.5	1.4	9.3
96	8-122	เงาะหนู	36.6	8.3	11.9	2	2.5	2	2.5	5.5	0.7
96	8-123	ชมพู่เปลือกแดง	108.1	12.1	17.5	0	2.5	2.5	2	7	6.5
96	8-124	มาลีใบหนา	25	3.9	6.8	1	2.5	1	2	7.7	6.5
96	8-125	เลือดใบเล็ก	98.6	7.2	18.5	6	7	4	8	3.8	8
96	8-126	แกงเลียงลูกแดง	19.5	3	6.3	1	1	1	1	3	8
96	8-127	ก้อหลับเต้าปูน	14.8	0.2	5.4	1	2	1.5	2	2.8	7.5
96	8-128	ก้อหมวก	19.6	4.8	6.2	1	2	0.3	1.4	0.1	8.1
96	8-129	มาลีใบหนา	37.2	6.3	13.6	1	2.5	2	2	2.8	3.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
96	8-130	กอกเขาไพบนา	35.3	9.7	12.1	1	2	1	1.5	2.8	3.6
96	8-131	มะพร้าวหนู	49.4	4.5	8.7	2.5	4	1	3	2	1
96	8-132	เคล็ดหนู	24.8	0.7	9.1	1.5	2.5	2	1.5	3.5	1.3
97	9-1	นูด	32.4	6.9	9.8	1	0.5	0.5	1.5	5.2	3.8
97	9-2	เปล้าทอง	15.5	4.2	8	2	3.5	1	2.5	6.5	3.7
97	9-3	สั่งทำ	48.2	10	14	2	6	6	6	7	1.2
97	9-4	เนียงนก	35.2	6	8.9	3.5	3.5	3.5	3.5	6.8	1.1
97	9-5	เนียงนก	15.8	2.3	6.8	0.6	1.2	2.6	1	6.8	1.1
97	9-6	คอแลนเขา	19	3.8	9.9	0.2	1.2	2	0.2	6	0.4
97	9-7	เลือดใบเล็ก	91.6	14.6	19.5	5	4	3.5	5	8	6
97	9-8	กระดิ่งงาขน	14.1	6.4	8.9	1	1.5	0.5	3	8	6
97	9-9	กะทังปิ้ง	15.7	2	5.4	1	1.5	1.5	1.8	5.5	7
97	9-10	เยลูดง	14.8	3.4	4.6	2	1	2	1	7	8
97	9-11	มุ่นต่อไส้	22.8	5.5	10.2	3	1	1.5	4	9.7	9
97	9-12	เลือดควายไวยาว	17.2	4.8	10.1	0.2	1.2	0.2	1.2	4.3	9
97	9-13	ตะขบนก	73	4.9	12.2	1	3	4	4	0.5	9.5
97	9-14	เนียงนก	67.5	4.3	13.3	10	8	5	2	0.3	9.7
97	9-15	เฉียงพร้านางแอ	22.5	2.1	11	1	1	0.3	2.5	0.8	4.3
97	9-16	स्याเหลือง	345	25.2	49.7	6	7	7	7	1.3	4.5
97	9-17	นูด	30.7	3.3	10.7	1	3	2	3.5	3.2	4
98	9-18	ปลิง	31	8.6	12.3	3	3	2	4	4.3	2
98	9-19	ม่วงชายไวยาว	33.4	14.2	16.4	3	2	1	3.5	7	2
98	9-20	นูด	17.1	1.5	6.8	2	2	1	3	8	4
98	9-21	ปลิง	32.2	6.2	10.8	3	3	3	1	7.5	3.9
98	9-22	สั่งทำ	14	8.5	8.7	0.6	0.6	0.6	0.6	6.5	4
98	9-23	นูด	26.3	3.7	11.2	3	4	2.5	3.5	9.9	5.5
98	9-24	ชุมแสงงามไพบนาม	15.3	3.7	8.8	1	1	0.6	2.5	8.8	8.8
98	9-25	มะพอกขาว	22.2	5.2	10.1	2	2.5	2.5	3	5.5	8.2
98	9-26	มุ่นขนแดง	46	8.1	14.5	1	2.5	2	2.5	4.2	5.2
98	9-27	กระดิ่งงาขน	17.8	5.3	7.2	3.5	3.5	3	3.5	4	6.8
98	9-28	เงาะหนู	41.7	9.6	13.2	5	4.5	1	4	3	9.8
98	9-29	หนอนชืดควาย	41	7.2	14.2	4	4	3	4.5	5	7
98	9-30	เนียงนก	62.9	3.4	14.2	5	6	3	5	0.1	9.5
98	9-31	เคียนรากไพบนา	26	5.8	10.2	2	3	1	3	1.8	7
98	9-32	เงาะหนู	18.3	3.9	5.8	3.5	3	2	3	1.3	3.7
98	9-33	นูด	15.6	2.1	5.5	4	4	1	4.5	0.2	1.5
99	9-35	จิกนมปีก	52.4	5.5	5.7	0.3	0.3	0.3	0.3	3.4	6.3
99	9-36	ตะขบนก	16.5	3.6	4.2	1	1	1	1.2	3.6	5.8
99	9-37	พิกุลดง	135.8	18	33	2	3	4	2.5	5	2.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
99	9-38	นูด	23.3	2.6	5.3	2.5	2.5	2.5	3	5	2.3
99	9-39	ตะขบบก	14.6	4.8	6.8	1	1.2	2	1	5.5	0.6
99	9-40	นูด	20.3	4.9	6.4	3	4	3	3.5	6	0.1
99	9-41	หนอนซี่ควาย	55	13.1	15.7	4	4	3	4.5	6	0.1
99	9-42	เปล้าทอง	13.9	5.4	8.7	2.5	2.5	2.5	2.5	6.5	0.4
99	9-43	คอแลนเขา	37	5.9	9.3	1.2	1.2	1.2	1.2	9.5	0.1
99	9-44	มะปริง	20.4	3.7	5.5	4	3	2	3	7	4.2
99	9-45	จิกนมปีก	44.6	9.7	11.7	3	4	3	3.5	8.5	8
99	9-46	ชะแอง	81.8	6.5	19.1	7	3	2.5	8	4.2	6
99	9-47	หงอนหงอก	31.2	9.7	14.8	1	1	1	1	5.8	9
100	9-48	นากบุดเขา	14	1.3	5.2	2	1.2	0.6	2	3.8	8
100	9-49	กระบก	15	5.8	7.2	1	0.2	0.5	1	2.2	3.8
100	9-50	มะพร้าวหนู	37.5	3.3	8.8	6	6	6	6	3.6	2.8
100	9-51	นูด	32.2	7.4	9.1	2.5	3	3	3	7	2.5
100	9-52	มะแฝด	19.5	5.1	5.9	0.6	0.6	0.6	0.6	7.5	0.4
100	9-53	สอมใบหนา	142.8	12.3	29.7	8	6	4	6	8.5	1
100	9-54	นูด	30.1	7.2	12.3	3	4	4.5	3	8	3.8
100	9-55	พนอง	248	20	30	3	3	3	3	9.7	4
100	9-56	ขนุนป่ายอดดำ	89	11.3	13.9	5	6	2	5	8.5	7.8
100	9-57	มะพร้าวหนู	43.2	3.2	9.3	5.5	5.5	5.5	5.5	4.5	9.6
101	9-58	กลางสาตเขา	13.5	1.6	3.2	0.5	0.5	0.5	1.5	5	7
101	9-59	ตะขบบก	18	6.6	8.1	3	3	1	2.8	5.5	4.3
101	9-60	หลาวชะโอนเขา	26.8	5.5	9.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
101	9-61	หลาวชะโอนเขา	54.6	14.4	25.2	6	6	6	6	1.2	7.5
101	9-62	เงาะใบยาว	16	6.9	9.2	2	0.5	0.5	1	0.5	6
101	9-63	สอมใบหนา	91.4	16.2	21.8	8	6	6	9	4.1	1
101	9-64	มะแฝด	58.9	9.5	18.1	4.5	4.5	4.5	4.5	6	2.8
101	9-65	เนียงนก	18	2.6	6.9	3.5	3.5	3	3	9.7	1.1
101	9-66	นูด	15	2.3	6.2	1	1.5	1.5	2	8	4
101	9-67	ชะแอง	41	8.2	11.7	5	1	2.5	4.5	6	5
101	9-68	ไทรชุนดำ	151.2	22.6	38.5	13	13	13	13	8	7.5
101	9-70	นูด	13.5	2.5	7.3	1.8	1.8	1	2.5	6	5
101	9-71	หมากซี่อ้ายขาว	17.2	3.7	6.5	2.5	1	1	3.5	7	8
102	9-72	สอมใบหนา	94.3	17.8	27.5	7	6	3	6	7	9
102	9-73	เงาะหนู	40.9	7.9	12.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.8	8
102	9-74	นูด	20.5	3.6	11.2	1	1	2	4	2.8	8
102	9-75	สอมใบหนา	58.9	8.9	15.2	4	3.5	3.5	4	0.3	9.5
102	9-76	นูด	36.1	2.9	12.1	3	2	2	4	5.8	0.3
102	9-77	เนียงนก	13.5	3.6	7	2	2	2.5	2	6.7	4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
102	9-78	เนียงนก	14.1	0.9	5.1	2	1	1	2.5	6.5	4.3
102	9-79	เลือดใบยาว	22.4	4.5	7.8	3	1	2.5	3	7.5	5
102	9-80	เนียงนก	13.5	2	4.4	1	1.2	1	1.2	7.5	7
103	9-81	มันปลาใบใหญ่	20.9	7.1	9.7	1	2	1	2.5	4.3	7.5
103	9-82	หูกวางเล็ก	15	3.3	7.1	1	1.5	1.5	3	8	7.5
103	9-83	स्याเหลือง	16.3	4	5.5	1.8	1	1	1.5	2.9	9.8
103	9-84	ชะมวงเล็ก	15.2	3.6	5.3	0.5	0.5	0.5	-3.5	1.2	7
103	9-85	พลาใบยาว	109	16	25	5.5	5.5	5.5	5.5	1.1	6.1
103	9-86	นูดใบเล็ก	37.8	9.1	14.2	2	4	3	5	0.5	6.2
103	9-87	พิกุลทอง	13.6	1.8	6.1	1.2	1.2	0.6	1.2	2.5	3.8
103	9-88	ชุมแสงลูกยาน	93.5	9.8	15.1	6	6	6	6	0.5	0.1
103	9-89	นูด	30.3	1.7	12.3	4	3.8	3.8	5	4.3	2
103	9-90	หัวแมงวันหนู	36.6	3.2	4.5	3	1	1.5	1	6.8	2.5
103	9-91	ไอ้แกรก	19.2	3.6	7.2	1	0.5	2	3	6	4
103	9-92	ลิ่งเค้าใบใหญ่	30.4	8.2	12.9	1	3	2	3	8.4	9
103	9-93	อ้ายกล้อง	36.4	9.7	14.3	3.5	2	1	3.5	7.5	8.5
104	9-94	ตะขบนก	15.2	1	7.1	1	1	1	4.5	6.8	8.8
104	9-95	ตีนนก	66.1	9.2	17.6	4	2.5	3	3	4	7.2
104	9-96	มาลีใบหนา	13.5	2.7	3.1	0.5	1	0.5	0.8	2	8.9
104	9-97	นูดใบเล็ก	41.5	7.7	14.5	4	3	5	5.5	2.5	8
104	9-98	ขนุนป่ายอดดำ	60	9.6	14.3	5	5	3	4	0.1	6
104	9-99	กระดั่งงาน	46.4	15.4	17.1	3	4.5	4.5	3	2.8	4.1
104	9-100	หว่าหิน	18.4	3.5	7.2	2.5	3	1.5	4	3.5	4.3
104	9-101	มะกล่ำลาญ	25.7	5.4	9.4	1	4	4	3	3.8	5.5
104	9-102	ชุมแสงง่ามใบหนาม	14.1	1.8	3.3	0.6	1.2	0.6	1	5	4
104	9-103	อ้ายป่าว	16.9	3.6	6.4	1	2.5	1.8	2.5	3	3
104	9-104	พิกุลทอง	16.3	1.9	6.3	1	1.5	1.5	1.5	4.2	0.1
104	9-105	หูกวางเล็ก	52.6	11.8	16.4	4	2	4	4	9.5	0
104	9-106	เลื่อมเขา	14.5	6.3	7.9	-4	1	1	1	7.8	3.9
104	9-107	กอกเขา	17.1	2.9	3.5	0.3	0.3	0.3	0.3	5.5	4.1
104	9-108	ค้อ	111	27.8	29.2	1.5	1.5	1.5	1.5	6.2	4.3
104	9-109	พนอง	18.5	3.7	6.6	1	1	1	1	9.8	5.8
104	9-110	พิกุลทอง	13.5	1.7	6.7	0.2	0.2	0.2	0.2	7.8	9.7
104	9-111	ไอ้แกรก	41.1	13.2	14.8	5	5	5	5	7.1	9.6
104	9-112	เสียดใบเล็ก	24.2	5.3	7.7	0.6	2	2	1	7.8	8.8
104	9-113	จำปีถิ่นไทย	268	18.5	41.2	8	12	12	12	8.5	8.5
105	9-114	หูกวางเล็ก	13.5	3	5.9	0.5	2	1.5	3	5.8	9.8
105	9-115	มาลีใบหนา	27.7	5.4	11.8	3	3	1	3.5	3	8.9
105	9-116	ก้อหลับเต้าปูน	108.2	13	23.2	7	3	5.5	6.5	1.3	7.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
105	9-117	ซีชาติเพล	107.6	13	22	6	8	6	8.5	0.1	9.8
105	9-118	ตะพง	54.5	11.2	14.5	5	3.5	4.5	0	0.6	7.5
105	9-119	เทพทาโร	44.8	6.9	8.8	3	2.8	2.8	4.2	1.8	5.5
105	9-120	พันธุ์ใบเล็ก	17.6	4.8	6.2	3.5	1	3.5	3.5	2.8	5.5
105	9-121	ปลาใบยาว	18.8	4.9	7.8	5	0.6	1	3	0.8	2.3
105	9-122	แกงเลียงลูกแดง	32.4	3.7	7.5	4	4	2	4	1.2	1.1
105	9-123	เนียงนก	16.7	4.1	5.2	2	1	0.5	0.5	3.7	1
105	9-124	ซีชาติเพล	25.5	3.6	9.8	2	4	1	4	2.8	3.5
105	9-125	หงอนหงอก	23	1.9	5.2	2	1	2	3	3.9	3.6
105	9-126	อกปลาช่อน	16	2.1	6.5	3	1	2.5	1	4	4.1
105	9-127	เงาะหนู	63	7.8	15.9	5	5	5	5	4.5	3
105	9-128	หันข้าง	20.2	1.7	6.2	3	1	1.5	4	6.5	0.5
105	9-129	ปลิง	17	3.5	8.6	4	1.5	3	3	7.5	0.6
105	9-130	พลองหัวกึ่งเหลี่ยม	81.2	14.8	17.5	6	6	6	6	7.8	0.3
105	9-131	พินปลา	17.4	0.1	5.3	3	1.2	3.5	2.5	9.5	0.1
105	9-132	คอแลนเขา	16.5	4.6	7.3	2.5	2.5	2.5	-6	9.5	1.1
105	9-133	ขนุนปายอดดำ	26.8	3.4	7.6	3	4.5	3	3	7.5	7.5
105	9-134	ก่อหลับเต้าปูน	15.1	4.4	7.6	4.5	4.5	4.5	4.5	7.8	8.1
105	9-135	แกงเลียงลูกแดง	13.5	1.1	4.8	1	3	1	4	6.5	8.2
105	9-136	ซีชาติเพล	58	16.8	23.4	5	5	5	5	6	9.5
106	9-137	ขนุนปายอดดำ	55.5	10.2	22.5	6	2	2	3	7.2	7.2
106	9-138	กอกเขา	27.2	10	15.1	3	0.6	1	3	7	9.7
106	9-139	เนียงนก	50.4	6.4	12.9	4	1	2	2	3	2.7
106	9-140	เงาะป่า	50.1	8.2	14.3	2	2	3	3	1.8	6.5
106	9-141	เปล้าเถื่อน	15.6	2	6.9	1	1	1	1	1.8	6.5
106	9-142	กะอาม	36.3	7.6	10.1	3	1	2	5	2.5	4.1
106	9-143	มะเดื่อทอง	26.4	2.9	8.8	3	2	1	3	1.8	0.9
106	9-144	มะเดื่อทอง	20.5	2.8	3	0.5	0.8	0.5	1	3.9	2.8
106	9-145	ซีชาติเพล	35.7	5.7	10.9	2.5	2.5	2.5	2.5	5.1	0.4
106	9-146	มะไฟขนสั้น	19	2.9	6.6	2.5	2.5	2.5	2.5	9	0.1
106	9-148	ปลาไหลเผือก	18.6	2.6	7	1	1	1	1	7.8	7
106	9-149	หูกวางเล็ก	56.7	7.2	12.5	6	3	1	0	9.9	9.9
106	9-150	แกงเลียงลูกแดง	15.3	5.8	8.4	2	2	1.8	3	8.9	9.9
106	9-151	มะกอกขน	30.5	5	14.7	1	1	2.5	2	4.3	5.2
106	9-152	ดั่งหวาย	24	1.6	5.6	6	6	6	6.5	5	4
106	9-153	มะเดื่อทอง	15.5	2.8	5.6	1	1.5	1.5	1	6.8	4.5
107	9-154	มาลีโบนนา	21.1	4.7	7.5	2	2	2	1.8	4	5.3
107	9-155	ย่ามควาย	17.6	4.2	7.3	2.5	2	2	1	0.5	7
107	9-156	ปลาไหลเผือก	16	4.8	6.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
107	9-157	พลับพลา	15	3	5.8	1	0.6	1	0.5	1	2.2
107	9-158	มะเดื่อทอง	45	2.5	12.3	3	3	3.5	4	0.1	1
107	9-159	เปล้าเถื่อน	20.2	2.6	5.9	2.5	0.6	2	4.5	6.2	1.2
107	9-160	มะพูดป่า	14.9	1.9	5.8	2	3	3	3	7	0.4
107	9-161	เงาะขนสั้นใบใหญ่	22.7	7.2	11.3	3	0.5	0	1	7.2	1.3
107	9-162	หูกวางใหญ่	61.1	0.2	2.6	6	1	1	3	8.5	2.5
107	9-163	ไทรทอง	61.1	10.3	16.2	6	3	3	5	6.5	2.5
107	9-164	มะเดื่อทอง	17.8	3.3	5.9	1	1	1	3	9	1.8
107	9-165	เนียงนก	72	10.1	23.2	6	5	5	6	9	1.7
107	9-166	ขนุนป่ายอดดำ	29.3	7.3	10.6	2	1	2	1.8	9.8	0.6
107	9-167	มะหาดข่อย	18.1	2.9	6.4	2	0.5	0.5	0.5	9.8	3.2
107	9-168	กอกเขา	29.6	9.8	12.3	2.5	1	1	3.5	6	5
107	9-169	สมอติง	24.1	0.2	9.2	1	1	1.5	2	8.5	9
107	9-170	ชะมวงเล็ก	17.4	7.8	9.8	1.5	1	1.5	1.5	7	9.5
108	9-171	แกงเลียงลูกแดง	29	5.6	9.9	4	2.5	3	3	6	8.5
108	9-172	ไทรทอง	54.7	13.1	18.7	3	2	3	2.5	6.5	9.9
108	9-173	มะเดื่อทอง	20.6	3.1	7.1	2	1	1	3	4.2	8
108	9-174	เมาใบมัน	18.2	4.1	6.4	2	1.5	2	1.5	4.5	9.8
108	9-175	ตะพง	152	9.8	26.7	8	6	3	3	2.8	6
108	9-176	ตีนนก	25.2	3.2	9.3	1	0	0.5	1	3	5.2
108	9-177	แกงเลียงลูกแดง	20.6	6.3	8.3	1	2	1	3	2.8	0.1
108	9-178	เหมือดแข็ง	25.3	6.4	11.3	3	1	2	4	3.2	4.2
108	9-179	กลิ้ง	13.6	6	8.2	1.5	0	1	1	4.1	4.1
108	9-180	ย่ามควาย	13.5	3.8	5.2	1	1	1	1	3.9	3.8
108	9-181	ไทรทอง	50.2	12.1	16.2	3	1	1	1	3.8	3.7
108	9-182	แซะ	21.6	7.7	9.5	0.3	0.3	0.3	0.3	4.5	3.5
108	9-183	หัวแมงวันหนู	40.9	3.3	12.1	2	1	1	2	5.3	4
108	9-184	มะหาดข่อย	44.5	6.5	13.8	3	2	3.5	3	4.2	3.1
108	9-185	หางกระรอก	18.2	2.2	4.1	1	0.3	0.5	0.5	3	1
108	9-186	หางกระรอก	48.8	3	15.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	0.8
108	9-187	หางกระรอก	18.6	3.6	9.9	1	1	1	3	2.8	0.8
108	9-188	หางกระรอก	14	2.7	5.4	1.5	1	1	4	2.8	0.5
108	9-189	ชะมวงเล็ก	58.9	11.6	24.7	2	4	3	3	7.5	1.2
108	9-190	สามง่ามเขา	70.2	12.6	18.7	4	3	2	4	8	3.5
108	9-191	มะเลื่อมขน	20.6	3.1	7.4	1.8	1.8	1	2.5	9.5	3.9
108	9-192	มะเดื่อทอง	58.5	13.9	17.6	1.5	2	2.5	1	9.8	5
109	10-1	ตะพง	51	7.8	14.1	1	4	3	1	4.6	3.7
109	10-2	มะเดื่อทอง	35.7	6.7	11.4	2	3	2	3	7.5	3.4
109	10-3	ส้านใบใหญ่	57.8	5.5	17.2	3	4	3.5	4.5	8	0.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
109	10-4	มะกอกขน	51.6	11.5	16.8	4	3.5	2.5	4.5	9.2	2
109	10-5	เนียงนก	18	6.6	9.6	2	2.5	1.5	3	9	3.2
109	10-6	เนียงนก	33.9	6.5	10.3	4	3	2.5	4	9.1	3.7
109	10-7	มะพร้าวหนู	50.5	9.2	13.7	6	6	6	6	8.7	7.7
109	10-8	เลือดใบเล็ก	16.3	1.5	6.4	1.5	1	1.5	1.7	9	9.1
109	10-9	ไทรทอง	24.1	6.2	13.1	1	2	2	3	4.3	9.3
109	10-10	ย่ามควาย	16	2.7	6.2	1	1	1	2	3.8	8
109	10-11	แกงเลียงลูกแดง	14.1	5.5	6.6	1	1	1	1.5	2.8	9
109	10-12	มะเดื่อทอง	27.3	5.5	11.1	1.5	1	0.5	2	1.7	6.3
109	10-13	ไอ้แกรก	79.1	2.3	16.4	5	7	8	4	0.8	4.5
109	10-14	มะพร้าวหนู	52.5	6	13.8	8	8	8	8	3.8	1.3
110	10-15	सानใบใหญ่	57	12.5	15.1	4	3.5	4	3.7	6	2.8
110	10-16	ก้านตอง	40.2	10.4	23.2	3	2	2	4	9.7	1.8
110	10-17	พุดป่า	27	10.2	13.1	3	2.5	1.5	3	4.3	4
110	10-18	ขนุนป่ายอดดำ	63.2	4.9	13.7	4	3	2	4	9.1	9.5
110	10-19	สังเคียวคร่างแห	21.3	2.6	10.4	2	2.5	2.5	3	6.5	8
110	10-20	แก้วลาว	13.9	1.3	4.3	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	6.5
110	10-21	เลือดควายใบใหญ่	21.6	4	7.5	2	3	2	2.5	4.1	5.4
110	10-22	มะหาดข่อย	37.4	1.3	9.3	1	2	4	0.5	0.1	5.8
110	10-23	มะเดื่อทอง	33	7.2	10.2	0.5	4	3.5	0	1	3.9
110	10-24	แกงเลียงลูกแดง	16	4.1	5.5	1	0.5	1.5	1	4.2	0.1
110	10-25	ตาไชยใบใหญ่	14.5	0.5	5.2	2	1	1.5	2	5.5	0
111	10-26	ซีชาติเพล	110.5	1.5	36.4	6	7	8	6	3.8	3.8
111	10-28	เงาะใบยาว	60.9	9.1	17.2	3	2	3	4	5.3	0.1
111	10-29	เงาะป่า	15.8	3.6	7.4	1.5	1	1	1.7	7	0.5
111	10-30	ซีชาติเพล	32.6	9.2	14.9	2	1.5	3	2	7	1.2
111	10-31	สามง่ามเขา	59.3	12.8	19.2	5	4.5	4	5	9.1	3.7
111	10-32	ตะพง	111.7	12.9	36.7	10	15	12	7	9.7	3.5
111	10-33	ตาไชยใบใหญ่	15.1	1.5	6.6	1.5	1	2	2.5	8.5	3.9
111	10-34	มะกอกขน	40	8.7	15.9	7	8	6	12	6	5.6
111	10-35	เลือดควายใบยาว	13.5	4.2	5.5	1	1	1	1	6.1	6.2
111	10-36	ซีชาติเพล	84.7	28.7	35.2	7	10	6	12	9.3	6.7
111	10-37	กะออก	104	14.5	31.1	15	0	0	13	8.7	8.5
111	10-38	มะพร้าวหนู	50	5	9.4	12	12	12	12	9.5	8.7
111	10-39	แกงเลียงลูกแดง	16.7	1.9	4.7	2	1	1.5	1	8.9	9.7
111	10-40	सानมลายู	37.8	12.5	16.7	3	2	2.5	3	8.1	9.5
111	10-41	มะหาดขน	24.8	5.5	6.8	2	1	0.5	2	4.3	4.8
111	10-42	หนอนขี้ควาย	57.4	13.2	17.8	3	2	3	4	5.5	9.6
111	10-43	แกงเลียงลูกแดง	15.5	2.3	5.1	1	0.1	3	1	3.8	9.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
111	10-44	ตัวขาว	36.7	7.7	16.8	1	6	4	5	2.9	9.3
111	10-45	แกงเลียงลูกแดง	17.3	6.6	7.8	0.5	3	2	1.5	0.1	9.7
111	10-46	ชะมวงเล็ก	37.1	8.8	9.2	3	2	4	1	0.2	6
111	10-47	ละมุดเขา	18.7	3	6.5	1	2	0.5	1	1.3	5.5
111	10-48	ซีชาดเพล	62.6	12.8	16.9	3	5	4	6	1.1	1.3
111	10-49	แกงเลียงลูกแดง	14.6	2.5	3.8	1	1	0.5	1.5	6	2.8
112	10-50	อ้ายป่าว	18	3.3	7.5	1	1	2	1	5	4
112	10-51	หัวแมงวันหนู	54.7	4.7	7.9	2	3	1	6	6	2.1
112	10-52	स्याเหลือง	30.3	3.9	8.5	3.5	2	2.7	3	6.3	0.3
112	10-53	ตะขบบก	16	2.2	5.8	1.5	1	2	2.5	9	1.5
112	10-54	กอกเขา	14.5	2.5	5.4	1.5	1	2	2.2	9.2	2.5
112	10-55	คอแลนเขา	14.2	1	4.7	2	2.5	1.5	3	8	3.3
112	10-56	ปลิง	32.7	3.1	8.5	3	2.5	3.5	3	9	6.2
112	10-57	พิกุลดง	19.3	4.1	7.6	2.5	3	3.5	3	9.3	8
112	10-58	ซีชาดเพล	25.2	6.6	12.8	3	3.5	2.5	4	9	9.7
112	10-59	เลือดสมเสร็จ	34.4	1.1	6.5	1.5	3.5	4	4.5	8.5	9
112	10-60	ลานาง	18.1	1.4	3.5	1	1	2	1	1	8.9
112	10-61	มันหมูใบใหญ่	23.6	0.7	4.2	2	3	2	2	1	4.5
112	10-62	เหมือดตระนาบ	17.6	4.5	6.3	2	0.5	0.3	0.5	2	4.5
112	10-63	เลือดควายใบยาว	23.3	5.2	9.3	2	2	3	2	4.2	5.1
112	10-64	พิกุลป่า	90.6	10.9	15.8	3	2	3	4	3.8	3.8
112	10-65	กรมใบใหญ่	21.6	1	4.4	2	2	2	2	4.3	6
113	10-66	ย่ามควาย	43	12.8	15.9	2.5	3	4	3.5	7.6	2.2
113	10-67	กระดั่งงาเขา	32.2	8.2	11.1	4	3	4	3.7	8.2	2.1
113	10-68	ก้อหลับทอง	109.7	7.8	24.1	12	10	9	9.5	8.7	1.1
113	10-69	กอกเขา	13.5	4.4	6.7	1	1	1	1	9	0.5
113	10-70	เลือดควาย	16	2.5	4.8	1.5	1	2	1.7	9.7	1.6
113	10-71	หันข้าง	13.5	2.1	5.6	1.5	2	3	2.7	7.5	4.1
113	10-72	หงอนหงอก	29.2	7.5	13.3	2.5	3	3.5	3.7	8.9	4.5
113	10-73	มะแฝด	17.8	3.1	6.2	3	2.5	2.5	3.5	9.1	5.5
113	10-74	อ้ายกล้อง	30	2.5	9.3	3	0.5	3	1	9.1	9.9
113	10-75	ปลิง	18	3.5	9.2	1	1.5	1	1	5	8.9
113	10-76	เลือดควายใบยาว	32.4	4.6	9.7	2	3	1	3.5	3.9	9.4
113	10-77	อ้ายกล้อง	14.8	2.3	6.4	1	1	0.5	2	3	9.2
113	10-78	มาลีใบหนา	19.2	1.1	6.2	1	1.5	1	1.5	2.5	8
113	10-79	เลือดควายใบยักษ์	33.6	3.7	7.9	3	2	3	3	0.8	6.3
113	10-80	พลองใบมัน	20.8	2.2	7.8	3	4	2	3	3	5.8
113	10-81	ย่ามควาย	13.5	1.3	3.7	1	3	2	1	2	5.1
113	10-82	หนอนขี้ควาย	121.4	16	35.4	6	8	10	9	0.8	3.6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
113	10-83	เนียงนก	48.2	3.2	18.2	3	4	5	7	3	3.6
113	10-84	หงอนหงอก	34.3	7.4	13.8	3	2	4	3	4.2	1
113	10-85	คอแลนเขา	25.8	4.1	9	3	0.5	0.5	1	4.4	5
113	10-86	เลือดควาย	38.8	5.3	8.9	1	1.5	2	3	5.5	6.1
114	10-87	เยลูดง	17.2	3.4	4.7	1	0	0.5	1.5	4.6	4.3
114	10-88	มาลีโบหนา	63.4	14.1	17.9	4	3.5	3	4	9.5	3.5
114	10-89	สังเคียดโบหนา	14.5	6.9	11.1	1.5	1	2.5	0.5	9.5	6.2
114	10-90	เงาะป่า	18.1	5	9.6	1.5	1	1	1.2	9.6	8.2
114	10-91	มะหาดข่อย	35	6.3	11.2	2.5	3	2	4	8	8.5
114	10-92	ไ้อ้แกรก	80	13	17.4	5	7	6	8	4.7	7.9
114	10-93	มะม่วงก้านสั้น	14	2	4.3	1.5	1.5	0	1.5	4.7	8.9
114	10-94	กระ	28.9	7.2	11.7	1	3	2	3.5	4.2	8.8
114	10-95	เลือดควายไวยาว	18.2	5.9	9.4	1	0.5	1	2	4	9
114	10-96	หมากงาข้างยักซ์	15.3	4	5.5	1	1	1	1	3	6.2
114	10-97	ขนุนนกใบบาง	75.9	15.9	23.8	3	4	3	5	0.4	4.3
114	10-98	เนียงนก	19.1	4.1	7.3	2	1	1.5	3	3	2.1
114	10-99	หว่าลิง	91	9.1	19.4	5	4	3	8	1.2	0.9
114	10-100	เลือดใบเล็ก	39.6	6.3	13.4	4	3	4	2	1.1	0.1
115	10-101	ชะแอง	56.4	9.2	18.7	3	4	2.5	4	5.5	5.5
115	10-102	อ้ายป่าว	20	3.1	6.5	1.5	1	1.5	2	7.5	0.2
115	10-103	จิกนมปีก	76	5.2	7.9	1.5	1.5	1.5	1.5	8.9	9.8
115	10-104	ติดท้องขาว	159	18.7	27.2	4	3	2	7	6.5	9.9
115	10-105	นูดใบใหญ่	54.8	6.6	11.8	2	5	4	3	1.9	8.2
115	10-106	นูด	18	2.4	5.3	2	1.5	1	3	2	3.2
115	10-107	คันแหลนใบใหญ่	14.8	1.7	6.3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.4	0.6
115	10-108	หูกวางเล็ก	25.6	6.6	10.5	3	3	3	3	0.2	3.2
116	10-109	สั่งท่า	63.5	10.1	25.2	4	2.5	3	4.5	6.5	5.2
116	10-110	เลือดไวยาว	95	18.3	26.9	7	5	3	6	9.3	6
116	10-110.1	มะไฟดิน	21.3	1.2	4.6	1	1.5	1	1.5	9.5	6
116	10-111	จิกนมปีก	37.2	8.3	14.9	2	0.5	1	2	9.1	7.9
116	10-112	ตาไชไวยาว	18.6	1.6	6.2	1.5	2.5	2	2.5	9.7	9.3
116	10-113	นูดใบใหญ่	18.5	3.5	8.1	1	1	0.5	2	8	9.2
116	10-114	หนอนขี้ควาย	79.1	15.8	23.5	2	3	4	2	1.8	5.2
116	10-115	ไ้อ้แกรกไวยาว	107.8	14.7	21.3	5	4	5	8	0	9.5
116	10-116	นูด	19.7	2.5	8.3	2	1	1	2	0.1	4.6
116	10-117	ปลิง	33	4.9	12.2	2	5	4	3	0.6	4.6
116	10-118	กอกใบมัน	24	3.5	10.8	1	1	2	1	0.7	0
117	10-119	มะม่วงก้านยาว	27.9	6.7	11.4	2.5	2	3	2	6	1.5
117	10-120	เลื่อมเขาใบขน	54.6	13.3	24.7	4	3.5	3.5	4	5.5	0

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
117	10-121	นูด	14	3.6	7.7	0.5	0.7	1	1	9	3.3
117	10-122	มาลีใบหนา	43	8.6	12.1	2	1	1.5	2	8.5	6
117	10-123	นูด	16.8	3	6.4	1.5	1	1	0.5	8	7.9
117	10-124	พิกุลป่า	22.9	7.8	11.2	2	2.5	1.5	2	8	7.9
117	10-126	ตาเสือเล็ก	25.4	4.4	8.6	3	2	0.5	3	7	8
117	10-127	นูด	15.2	1.7	7.7	2	3	2	3.5	6.5	8
117	10-128	แกงเลียงลูกแดง	20.8	4.8	6.2	2	3	1	3	5	6.8
117	10-129	แหล่ช่อ	115.5	10.1	21.2	3	5	4	7	4.1	9
117	10-130	เนียงนก	18.4	2.5	5.5	1	1.5	2	3	1.1	8.5
117	10-131	พิกุลทอง	13.6	2.2	4.5	2	2.5	2	0.5	0	4.6
117	10-132	ปลิง	23.6	4.7	9.4	3	2	1	3	3.9	2.5
117	10-133	ขนุนปายอดดำ	185	11.5	27.7	6	7	8	5	4.3	3.1
118	10-134	มันหมูใบใหญ่	22	3.4	5.6	1.5	0	0	0	4.2	4.3
118	10-135	นูด	25	5	9.4	3	4	2	2.5	3.8	3.6
118	10-136	แกงเลียงลูกแดง	61	10	14.2	2.5	3.5	2	3	4.5	2.5
118	10-138	นูด	29.7	6.6	9.7	2	3	2.5	2.5	6.5	2
118	10-139	ตาไชยใบใหญ่	16	2.8	7.6	1	2	1.5	2	8	0.1
118	10-140	แกงเลียงลูกแดง	51.9	10.2	16.5	2.5	3.5	3	2.5	9.5	7
118	10-141	อ้ายแหวง	15	4.9	8.2	1.5	2.5	2	1.5	9	9.7
118	10-142	लगสาดเขา	47	9.4	14.9	1	3.5	2	2	8.5	9.2
118	10-143	ขนุนนกใบบาง	16.3	7.9	8.7	1.5	0.5	1.5	1	5.5	6.5
118	10-144	นูด	16.4	2.2	8.6	2	3	1	3	6	8.5
118	10-145	นูด	19.7	6.5	11.2	2	1	2	1	4.5	8.8
118	10-146	จิกนมปีก	36.6	8.3	13.1	3	3	2	3	4	8.3
118	10-147	พิกุลทอง	26	5.7	10.1	2	2.5	1	3	3.8	9
118	10-148	เปล้าทอง	15.4	4.8	7.1	0.5	1	0.5	3	3	8
118	10-149	พลองใบมัน	14.6	5	8.2	0.5	2	1	2	0.2	9.7
118	10-150	นูด	24.8	5.9	10.2	1	0.5	2	2.5	3	5.1
118	10-151	นูด	31.7	6.9	11.2	2	3	1	3.5	3	4.4
118	10-152	ตะขบนก	13.6	3.4	4.5	1	1.5	0.5	1	2.8	4.4
118	10-153	स्याเหลือง	23.5	3.5	7.8	0.3	3	1	2.5	2.8	4.2
118	10-154	กอกเขา	82.3	12.6	23.9	3	5	4	6	2.1	3
118	10-155	ก้านตอง	48.8	10.2	22.3	3	2	1	4	1.8	2.9
118	10-156	นูด	17	2.4	7.5	1	2	0.5	2.5	3	2
118	10-157	นูด	13.5	1.5	5.7	1	1.5	0.5	1	2	0.6
119	10-158	พิกุลทอง	208	13.2	50.2	20	25	15	20	5.5	3.5
119	10-159	ตาไชยใบใหญ่	16	1.9	6.3	1	1.5	1	1.5	5	1.3
119	10-160	ตาไชยใบใหญ่	20	0.7	10	1.5	2.5	2	2.5	4.1	0.2
119	10-161	ตาไชยใบใหญ่	21.2	1.6	8.1	0	2.5	2	2	9	1.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
119	10-162	ตาไชยใบใหญ่	31	2.1	7.3	1.5	4	3.5	4	8.9	1.9
119	10-163	หลุมพอ	100.7	7.7	33.4	0	15	10	7	8.5	3.5
119	10-164	ตาไชยใบใหญ่	26.2	2	3.5	0.5	1.5	1	1.5	9.8	6.2
119	10-165	ตาไชยใบใหญ่	15.7	1.5	7.7	1	2	1	1.5	8.7	6
119	10-166	ตาไชยใบใหญ่	16	3	7.5	0.5	1	0.5	1.5	8	6
119	10-167	ตาไชยใบใหญ่	42	2.8	10.6	4	3	1	4	8.8	8.5
119	10-168	ตาไชยใบใหญ่	19.2	2.9	7.5	1	1.5	1	1.5	8.8	8.9
119	10-169	หนอนซี่ควาย	48.3	14.2	18.7	3	2	1	1.5	9.8	9.9
119	10-170	ตาไชยใบใหญ่	15.2	3.5	8.9	1.5	1	2	1.2	8.7	9.9
119	10-171	ซี่หนู	14.3	4.1	7.1	1	1.5	1.3	3	6.1	9.8
119	10-172	คอแลนเขา	22.8	5.4	8.4	3	4	3	5	0.4	9.8
119	10-173	กอกเขาใบหนา	13.6	4.5	5.2	1	3	0.5	1	1.1	6.8
119	10-174	ย่ามควาย	55	10.6	16.8	6	7	5	8	3.2	6.1
119	10-175	ชุมแสงใบเล็ก	62	10	24	5	8	7	8	1.2	2.8
119	10-176	ขนุนนกใบบาง	177	25	38.8	10	12	13	15	2	1.8
119	10-177	ตาไชยใบใหญ่	15	1.1	4.6	1	2	2	3	2.6	3.4
119	10-178	นูด	38.5	6.3	9.5	3	4	6	7	3.2	3
119	10-179	นูด	21	5.1	9.1	1.5	3	2	1	7	8.9
120	10-180	เลือดควายใบยาว	92	20.5	27.2	10	7	9	10	4.5	3.8
120	10-181	เนียงนก	17	3.1	5.2	2	5	2	4	4.5	2.5
120	10-182	ลิ้นควาย	17	1.9	4.4	1	2	2	4	8.7	1.1
120	10-183	ปลิง	50.2	9.5	13.2	1	5	5	4	9.2	2.3
120	10-184	นวลดอกขาว	52.7	9.6	18.1	2	4	3	5	8.5	5
120	10-185	มาลีใบหนา	37	8.4	14.5	2	3	3	6	5	8
120	10-186	อ้ายป่าว	36.2	8	12.3	3	4	6	4	0.5	8.6
120	10-187	ตาไชยใบใหญ่	53	2.4	11.3	2.5	4	4	4	0.8	7
120	10-188	ตาไชยใบใหญ่	30.5	1.7	8.2	0.5	2	1.5	1.5	1	5
120	10-189	อาศัย	78.5	8.7	19.5	2	3	3	4	1	6.5
120	10-190	ตาไชยใบใหญ่	17.5	1.5	6.3	1	3	2.5	3	3	3.9
120	10-191	ปลิง	39.3	2.7	13.6	4.5	5	7	4	4.3	3.8
121	11-1	กอกเขาใบหนา	47.8	12.5	15.8	2	4	2	3	3.8	8.9
121	11-2	นูด	22.5	3.2	7.9	1	3	1	2	3.8	8
121	11-3	หงอนหงอก	21.3	6.2	10.1	1	1.5	1	1	2.5	7.9
121	11-4	ตาไชยใบใหญ่	14.3	0.9	3.1	-3	4	1	1	2.4	7.8
121	11-5	ตาไชยใบใหญ่	23.6	3.2	7.5	-1	3	2	2	1	7
121	11-6	นูด	32.5	8	13.5	2	2	2	3	0.5	5
121	11-7	ชุมแพรก	213	36	43.5	4	6	3	9	2	3
121	11-8	นูด	17	1.9	7.3	0.5	2	1	3	3.9	0.5
121	11-9	นูด	21.5	3.8	10.3	1	1	0.5	2	4.5	3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
121	11-10	มะพร้าวหูก	40.3	4.1	11.2	4	4	4	4	5	3.5
121	11-11	ทั้งร่างแห	32.4	7.2	10.5	1.5	2	1	2	7	4.5
121	11-12	นูด	18.1	2.2	7.3	0.5	1	0	2	6	3
121	11-13	นูด	14.4	3.3	8.4	1	2	0.5	3	6	0.5
121	11-14	หลุมพอ	38	7.6	12.5	1	1	2	3	8	2
121	11-15	นูด	13.8	1.6	6.2	1	2.5	1	0	7.5	2
121	11-16	ซี่หนู	32.1	5.6	10.1	1	2	3	1	9	1
121	11-17	นูด	24.3	7.9	11.2	1	-1	1	2	8.5	5
121	11-18	พิกุลป่า	36.1	7.4	13.2	2	3	2	3.5	9	8
121	11-19	เลือดควายไวยาว	39.4	4.4	8.7	-1	2	2	3	9.3	8.7
121	11-20	ตาไชยใบใหญ่	17.9	0.9	4.3	2	1	1	2	9.5	8.2
121	11-21	ตาไชยใบใหญ่	28.5	4.6	6.8	1	2	1	2	5	9
122	11-22	อ้ายกล้อง	22	8.6	9.9	1	2	1	1	4	7.5
122	11-23	แกงเลียงลูกแดง	16.2	5.1	7.6	0.5	2	0.5	2	4	8
122	11-24	ลึงค้ำวเปลือกแดง	168	14	35.9	1	5	3	5	4.5	9
122	11-25	นูด	13.5	3	8.2	1	2	1	2	3	8.5
122	11-26	ตาไชยใบใหญ่	15.5	0.4	4.5	0.5	1.5	1	1	2	9.5
122	11-27	ตาไชยใบใหญ่	31.8	3	8.8	1	2	1	3	1	8
122	11-28	ตาไชยใบใหญ่	15.2	0.6	7	0.5	0.5	0.5	2.5	0.5	7
122	11-29	เลือดใบเล็ก	67.4	9.6	15.8	3	4	4	3	0.5	3
122	11-30	ตาไชยใบใหญ่	28.7	2.6	7.8	2	3	2	4	1	2.5
122	11-31	ตาไชยใบใหญ่	19.5	0.5	7.1	3	1	1	3	1.5	3.8
122	11-32	ตาไชยใบใหญ่	17.4	3.3	6.2	1	2	-3	1	5	1
122	11-33	ตีดท้องขาว	97.6	17.8	23.2	3	5	3	4	5.5	2
122	11-34	พวมพร้าว	82.1	14.8	19.5	3	4	3	3	5.5	2
122	11-35	ตาไชยใบใหญ่	15.5	2.3	7.5	1	2	1	2	6	2
122	11-36	หมากซี่อ้ายขน	20.7	5.7	9.2	-0.5	3	1	2	7	2.5
122	11-37	ตาไชยใบใหญ่	40.8	4.4	10.1	0	2	2	3	8	6
122	11-38	นูด	41.7	4.4	12.8	0.3	3	1	3	6	7
122	11-39	ตาไชยใบใหญ่	17.1	0.6	5.7	1	2	1	2	7	8
122	11-40	ตาไชยใบใหญ่	28.1	1.1	11.7	2	3	2	4	8.2	8
122	11-41	กอกเขาใบหนา	35.7	10.8	14.2	2	2	2	1	9.8	8
123	11-42	มะหาดข่อย	15.8	0.5	6.2	1	1	1	1	4	7
123	11-43	ปลิง	18.5	4.1	7.5	2	2.5	1	2.5	3.8	8
123	11-44	เลือดควายไวยาว	14.4	4.3	8.5	1	0	1	2	5.4	9
123	11-45	ตาไชยใบใหญ่	20.2	1.2	6.1	2	2	2	1	1.3	5
123	11-46	แกงเลียงลูกแดง	44.7	6.5	13.2	3	4	3	3	3	2.5
123	11-47	ตาไชยใบใหญ่	26.6	2.3	8.3	2	2	1	3	0.8	1.2
123	11-48	ตะขบนก	98.4	10.2	17.4	3	4	3	4	0.5	0.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
123	11-49	ตาไชยใบใหญ่	16	2.7	6.5	2	1	2	1	2.5	0.5
123	11-50	ตาไชยใบใหญ่	19.8	1.8	4.5	2	2	1	2	4.1	3
123	11-51	เนียงนก	81.1	9.9	16.3	4	4	3	4	8	2
123	11-52	ก้อหลังทอง	51	9.8	15.2	3	3	4	4	9	5
123	11-53	พลับหัวแข็ง	17.9	1.2	4.5	2	2	0.5	2	9	6
124	11-54	นูด	23.4	5.6	9.8	2	3	2	1	3	5.8
124	11-55	สลดคป่า	15.7	1.5	4.6	3	4	0	3	2.3	7.3
124	11-56	สั่งทำ	113	12.6	23.4	4	4	3	5	2.8	3
124	11-57	ย่ามควาย	13.8	3.1	7.8	1	0.5	0.5	1	1	2.9
124	11-58	นูด	21.7	2.6	6.5	2	2	2	2	5	0.5
124	11-59	ตะขบนก	94.4	12.9	16.7	3	3	3	4	8.2	3.9
124	11-60	ลูกห้วนก	21.3	12.4	14.3	1	1	1	1	7	2.5
124	11-61	ยี่หุบเบตง	24.8	4.7	8.9	2	2	2	4	7	4
124	11-62	ขี้หนู	16.3	4.5	7.3	1	1	1	1	5	4
125	11-63	มุ่นต่อไส้	14.1	2.4	5.6	2	2	2	2	3	5
125	11-64	เนียงนก	37.7	4.8	16.2	3	2	4	3	1.5	5
125	11-65	หยีทองบั้ง	15.4	1.7	4.9	2	1	1	2	4.5	3.7
125	11-66	นวลดอกขาว	14.5	3	5.6	2	0.5	1	2	4.5	1.5
125	11-67	มะปริง	128.4	11	14.5	4	4	5	6	4.5	0.5
125	11-68	เลื่อมเขา	131.7	13.8	17.9	3	3	2	4	4.5	0.5
125	11-69	แกงเลียงลูกแดง	29.8	7.6	11.5	2	0.5	2	1	7	2
125	11-70	คันแหลนใบใหญ่	13.1	1.6	3.9	0.5	0.5	0.5	0.5	9	2
125	11-71	ปลาไหลเผือก	29.9	6.2	7.8	1	1	1	1	9.8	6
125	11-72	ขนุนนกใบบาง	40.7	9.4	13.5	2	1	2	3	9	3.8
125	11-73	แกงเลียงลูกแดง	18.4	3.5	5.7	2	1	2	2	8.5	4
125	11-74	พิกุลป่า	17.1	3.9	6.3	1	1	1	1	5	4
125	11-75	ตั้งหนใบเล็ก	22.4	5.6	8.1	1	2	1	3	7	6
125	11-76	เลือดควายใบยาว	21	6.8	9.2	1	2	1	2	8	7
125	11-77	พิกุลป่า	16	2.9	8.4	1	0	0	4	8	7.5
125	11-78	เม่าใบมัน	74.2	3.8	12.7	2	2	1	3	9	7.5
126	11-79	มาลีใบหนา	33.7	3.9	12.3	2	2	2	2	3.8	4.2
126	11-80	พลับหัวแข็ง	65.3	9.5	12.7	2	2	2	3	3.9	7
126	11-81	แกงเลียงลูกแดง	22.8	5.7	11.2	0.5	1	2	2	3.7	7.3
126	11-82	เลือดใบยาว	29.2	4.9	8	2	1.5	2	2	3	8.9
126	11-83	ปลิง	25.1	4.2	11.2	1.5	2	2	3	0.7	9.8
126	11-84	มาลีใบหนา	43.8	11	18.2	2	2	1	2	2	7
126	11-85	ตาไชยใบยาว	17.7	2.3	5.2	2	1	0.5	1	1.2	6
126	11-86	เคียนรากใบหนา	38.7	8.9	15.7	3	1	3	3	0.5	0.7
126	11-87	แก้วลาว	102	9.4	15.8	3	-0.5	4	2	1	0.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
126	11-88	เลื่อมเขา	104.8	14.8	22.4	3	4	3	4	3.7	2
126	11-89	เลื้อดควายไวยาว	34.6	6.3	10.9	3	1	1	3	9.5	2
126	11-90	ลิ้นควาย	18.3	1.8	5.2	3	2	1	3	9	2
126	11-91	พะวาใบเล็ก	13.5	3.6	4.2	3	0	1	2	7.9	3
126	11-92	ตาไชยไวยาว	15.3	1.1	7.2	0.5	0.5	0.5	1	8.5	4
126	11-93	ปลิง	32.3	5.9	10.5	3	2	2	3	8.5	9.2
126	11-94	แซะเขี้ยว	51.8	11.1	18.9	2	2	2	3	7.5	8
126	11-95	พิกุลทอง	15.9	1.4	4.7	1	2	1	2	6	7
126	11-96	ยางมันหมู	317	22	45.2	5	3	5	12	5	9
127	11-97	สังเคียดขนสาก	13.5	1.9	6.7	0	1.5	2	1	2	9
127	11-98	ปลาไหลเผือก	14	4.8	6	1	1	1	1	0.5	9
127	11-99	พลับห้วแข็ง	13.6	5.4	7.2	1.5	1	2	1.5	1.5	6.5
127	11-100	ปลิง	15.6	0.7	4.1	2	1	1	2	1	4.3
127	11-101	स्याเหลือง	70.1	8.2	12.8	3	2	3	2	3	4
127	11-102	ย่ามควาย	31	7.2	11.3	3	-2	2	2	2	3.8
127	11-103	มาลีใบหนา	32.8	6.9	12.4	2	2	2	3	0.1	3.8
127	11-104	นูด	17	4	9.1	1	2	1	2	2.3	3.7
127	11-105	เนียงนก	34.8	3.7	9.5	3	2	3	4	3.5	2
127	11-106	นูด	35	8.5	9.5	1.5	0.5	2	2	3.9	1.3
127	11-107	จิกนมปีก	79.9	8.5	19.1	3	4	3	4	5	0.5
127	11-108	มาลีใบหนา	54.9	15.2	20.9	3	2	2	2	5	3.7
127	11-109	ชมพู่เปลือกแดง	13.5	1.1	3.7	1.5	1	1	2	7	6.8
127	11-110	แกงเลียงลูกแดง	25.5	2.2	7.8	2	1	2	1	8	5.7
127	11-111	กอกเขา	16.1	5.1	6.2	1.5	1	1.5	0.5	9	7
127	11-112	มะจ้ำก้อง	13.5	4.9	5.6	2	-0.5	1	1	7.9	7.8
127	11-113	หลาวชะโอนเขา	54.4	7.9	10.8	4	4	4	4	7	8
128	11-114	กะออก	19.9	3.1	6.1	0.5	1.5	-0.5	0.5	4	8
128	11-115	ตาเสือส้ม	27.1	2.5	5.3	4	-2	1	1	0.6	6
128	11-116	ซีชาติเพล	26.4	3.6	8.5	2	2	2	2	3	5
128	11-117	กอกเขาใบหนา	16	5.6	6.4	1	1	1	1	3	4.5
128	11-118	พิกุลทอง	15.9	4.6	6.3	2	2	2	2	3.2	0.5
128	11-119	มะจ้ำก้อง	18.1	1.9	5.9	1	1	1	2	3	2
128	11-120	หูกวางเล็ก	23	3.4	8.7	2	2	2	2	3	0.5
128	11-121	स्याเหลือง	18	4.3	6.3	2	2	2	1	7	4
128	11-122	แกงเลียงลูกแดง	29.2	7.1	8.9	1.5	1.5	1.5	1.5	6	5
128	11-123	ลอขาว	14.8	3.6	4.8	1	1	-2	1	5.8	6
128	11-124	เลื้อดควายไวยาว	20.8	3.7	5.2	2	1	1	2	6	8
128	11-125	ลั้งค้ำเปลือกแดง	15.2	1	3.6	1	1	-2	1	9	6
129	11-126	มาลีใบหนา	41.7	5.8	11.7	2	2	2	2	3	7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
129	11-127	จิกนมปีก	19	2	5.2	1	2	2	1	3	8
129	11-128	คอแลนเขา	18.4	2.4	5.6	2	2	1	2	0.2	6
129	11-129	หนอนซี่ควาย	37.6	8.6	12.8	2	2	2	3	1.2	5
129	11-130	มาลีใบหนา	20.7	2.2	6.8	1	1	1	1	2	4.1
129	11-131	หลาวชะโอนเขา	65	-	13.1	4	4	4	4	2	3.5
129	11-132	มาลีใบหนา	36.6	10.5	12.6	1	1	-1	2	1.5	3.7
129	11-133	ก้อหลับทอง	14.3	2	4.8	2	2	2	2	3	1.5
129	11-134	แกงเลียงลูกแดง	20.6	2.8	4.9	1	1	1	1	7	0.5
129	11-135	เงาะป่า	37	13.2	15.8	0	3	2.5	4	9.8	2
129	11-136	มาลีใบหนา	42.8	12.1	14.7	3	3	2	3	9	3
129	11-137	อ้ายกล้อง	31.2	6.4	8.9	2	2	2	2	7	3
129	11-138	พิกุลทอง	19.9	0.9	4.9	1.5	1	1.5	1	5	2.9
129	11-139	ทองบั้ง	16.7	2.6	5.8	1	1.5	1	2.5	6	3.8
129	11-140	หมากซี่อ้ายขน	21.3	3.2	9.1	2	-1	1	2	8	4
129	11-141	เลือดควายใบยาว	24.5	2.7	9.7	1.5	1.5	1.5	1.5	7.8	5
129	11-142	ตาไชยใบใหญ่	16.5	0.6	4.2	1	1	-2	1	7.5	5
129	11-143	นูด	14.2	3.2	5.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.9	4.5
129	11-144	स्याเหลือง	47.7	3.6	10.7	1.5	3	1.5	2	4.9	4.5
129	11-145	เลื่อมเขาใบขน	15.7	5.3	6.4	1	1	1	1	4.3	6
129	11-146	ไฉ้แกรก	16.5	2.2	7.5	1	1	1	1	8.9	8
129	11-147	ตะพง	101.2	9.9	20.8	3	4	3	5	9	8
129	11-148	มาลีใบหนา	22.5	0.6	5.4	1.5	1.5	1.5	1.5	6	7.5
130	11-149	ซี่ขาดเพล	74.6	10.9	22.2	4	3	2	4	4	8
130	11-150	แก้วลาว	15	1.5	4.6	2	2	1	2	2	1.8
130	11-151	ตะพง	61.7	11.8	14.3	4	-2	2	2	0.5	0.5
130	11-152	มะจ้ำก้อง	14	2.2	4.8	1	0.5	1	1	9	3.7
130	11-153	แกงเลียงลูกแดง	15.5	4.4	6.9	2	1	1	2	9	6
130	11-154	มาลีใบหนา	18	1.8	10	2	0	1	1	6	4.5
130	11-155	ปลิง	22.1	4.2	11.1	3	1.5	1.5	4	6	4.5
130	11-156	มะเตื่อทอง	18.7	3.9	6.6	1	1.5	1	1	8	8.5
131	11-157	ซี่ขาดเพล	15.8	0.2	5	3	2.5	2.5	1	4	8
131	11-158	เนียงนก	36.5	5.8	11.9	2	2	3	2	4	4.5
131	11-159	มาลี	17.3	5.1	5.5	0	0	0	2	4	4.2
131	11-160	ส้านมลาญ	46.2	9	12.3	1	1	4	-3	3.9	4.2
131	11-161	มะพร้าวหนู	62.3	12.6	14.8	4	4	4	4	3	7
131	11-162	ขนุนป่า	15	2.3	3.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.3	9
131	11-162.1	เลือดควายใบยาว	24.1	8.7	11.1	3	1	0	1	2.7	8.1
131	11-163	มะพร้าวหนู	41.3	2.7	7.5	4	4	4	4	1.5	7
131	11-164	สอมใบหนา	43	5.2	12.3	0.5	1	-4	8	1.5	3.9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
131	11-165	เนียงนก	30.4	3.6	9.4	2	3	1	3	5	3
131	11-166	ซีชาติเพล	33.2	8.2	11.3	1	1	1	1	6.5	1
131	11-167	แกงเลียงลูกแดง	23	3.9	5.1	1	1	0	0.5	8	2
131	11-168	ก้านตอง	38.9	10.9	13.1	2	2	1	3	9	4
131	11-169	ปลิง	19.4	1.8	7.2	2	1	2	3	7.5	4.8
131	11-170	ปลิง	14.3	1.6	7.2	3	0	0	1	7.5	4.8
131	11-171	แกงเลียงลูกแดง	15.6	3.6	5.9	1	1	1	1	8	8
132	11-172	โมรี	19.4	6.6	8.4	1	1	1	1	4	8
132	11-173	มะพร้าวหนู	43	3.8	8.9	4	4	4	4	1.8	7
132	11-174	มะเดื่อทอง	39.8	18.7	22.3	4	-1	2	2	2	3
132	11-175	ขนุนนกใบบาง	51.2	9.4	13.2	2	3	4	2	3.9	4.2
132	11-176	ลานนาง	25.4	3.1	8.5	3	2	3	4	7.8	3
132	11-177	มะเดื่อทอง	36	4.1	7.3	2	2	2	2	0.1	5
132	11-178	มะเดื่อทอง	45.2	9.5	12.1	2	2	2	3	7.8	4.5
132	11-179	มะพร้าวหนู	40.4	3.1	7.4	5	5	5	5	7.5	4.5
132	11-180	ขนุนป่ายอดดำ	55.1	18.2	24.7	3	3	3	3	5.8	4.5
132	11-181	มาลีใบหนา	26.8	7.8	11.3	2	2	2	2	4.3	6
132	11-182	แกงเลียงลูกแดง	13.5	1.8	5.6	0	1.5	2	0	7.8	8
132	11-183	เงาะใบยาว	52.6	9.3	13.1	1	3	2	2	7.8	9.7
132	11-184	กะออก	62	12.7	15.9	3	3	3	3	7.5	9
133	12-1	มะพร้าวหนู	55.5	10.6	13.5	4	4	4	4	0.5	2.5
133	12-2	พินปลา	20.7	3.7	7.3	0	0	0	-2	8	4
133	12-3	มะเดื่อทอง	14.7	2.7	5.2	0.5	0.5	0.5	0.5	9	7
133	12-4	ทังเปลือกแดง	52.7	11	15.2	2	2	2	2	9	9
133	12-5	หนอนซี่ควาย	25.7	4.4	6.3	2.5	2.5	2.5	2.5	8.6	8.9
133	12-6	จันทน์แดง	23	5	8.8	2.5	2	3	1.5	8.7	9
133	12-7	แกงเลียงลูกแดง	15.8	5.9	7.9	1	0.8	0.8	2.5	7	9.2
133	12-8	รามยอดแดง	17.3	3.7	6.8	1.8	1.8	1.5	2	3.5	9.2
133	12-9	แกงเลียงลูกแดง	30.6	5.8	10.5	4	3	4.5	4	4	7
133	12-10	มะเดื่อทอง	21.1	1.2	4.7	2	0	1	0.5	3.5	0.3
133	12-11	ซีชาติเพล	71.4	11.3	17.2	3	4	3	4	2.3	4.2
133	12-12	มะเดื่อทอง	32	5.7	8.3	1	2	1	1	0.5	2.8
133	12-13	มะเดื่อทอง	40.1	6.8	10.2	4	6	2	4	1.8	1.8
133	12-14	แกงเลียงลูกแดง	16.3	4.9	7.9	3	2.8	2.8	2	1.8	1.6
133	12-15	มะเดื่อทอง	18.2	4	6.8	0.5	2.5	2.5	1	0.2	0.1
134	12-16	มะพร้าวหนู	43.5	1	7	1.5	1.5	1.5	0.8	5	3.8
134	12-17	เลื้อยควายใบยาว	107.2	11.2	27.5	4	4	4	5	5.2	1
134	12-18	เลื้อยควายใบยาว	31.1	6.2	8.3	1	1.8	1	1.5	5	1
134	12-19	ไฉ้แกรก	13.5	2.5	7.9	2	1.8	1	3	9.9	0.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
134	12-20	หางกระรอก	64.3	6.1	14.3	3	3	3	3	4.7	5.5
134	12-21	หางกระรอก	18.2	4.2	9.7	3.5	3.5	3.5	3.5	4.7	5.5
134	12-22	มะพร้าวหนู	52	8.7	12.1	3	1.5	1.5	2	6.5	7.5
134	12-23	มะพร้าวหนู	44.5	8.8	13.5	1.5	1.5	1.5	1	6	9
134	12-24	แกงเลียงลูกแดง	13.9	4.9	6.2	2	2	2	4	1.8	9.6
134	12-25	เม่าใบมัน	27.3	2.4	9.9	3	5	2	2	0.1	8.2
134	12-26	กะออก	73.7	9.6	13.4	4	3	2	4	0.1	8.2
134	12-27	หูกวางเล็ก	54.3	13	15.3	3.5	3.5	3.5	3.5	1.7	2
135	12-28	สามง่ามเขา	110.2	13.1	29.8	6.5	7	4.5	6	5	3
135	12-29	ลานาง	18.2	2.4	6.2	0.5	4	3.5	2.5	5	1
135	12-30	ตีนนก	39.8	14.8	17.3	5	5	3	6	6.6	0.3
135	12-31	แกงเลียงลูกแดง	19.2	5.3	6.8	3	3	2.8	3.8	7	3
135	12-32	แกงเลียงลูกแดง	18	5.4	6.8	2	2.5	2.5	3.5	8.5	4
135	12-33	สำเภาใบใหญ่	61	16.8	20.9	4	4	3.8	3.8	8.7	9.9
135	12-34	ซีชาดเพล	28.5	2.9	15.7	1	6	3	2	4.2	5.5
135	12-35	ซีชาดเพล	32.7	5.8	19.2	1.8	2.5	2.5	3.5	4.3	5.5
135	12-36	มะหาดขน	25.6	13.2	15.6	0.5	0.5	1.5	1.5	2.7	7.8
135	12-37	พลาใบยาว	23.2	4.6	9.8	1.5	1	0.5	2.5	2	6.5
135	12-38	ซีชาดเพล	137.5	12	26.3	8	8	6	7	1.5	7.2
135	12-38.1	กอกเขา	18.5	4.9	6.2	1	1	0.5	1	1.4	6.3
136	12-39	ขนุนป่ายอดดำ	37.7	5.1	14.7	3	2	3	4	2.5	0.3
136	12-40	กระดังงาขน	57.7	10.7	13.6	3	2.5	2.5	2	2.7	8
136	12-41	ตาไชใบใหญ่	16.7	1.9	5.5	2.5	2	1	2.5	2.7	9
136	12-42	พินปลา	20.7	3.5	7	2	2	2	2	8.5	4.2
136	12-43	ซีชาดเพล	14.3	6.3	7.1	1.5	2	2	3	7	7
136	12-44	ตาไชใบใหญ่	15	1	5.4	1	2.5	0.5	3	4.5	9
136	12-45	รักใบยาว	180	19.1	43.8	9	9	9	9	3	6.8
136	12-46	ตาไชใบใหญ่	24.2	0.4	5.1	1	0.5	0.5	3.5	3.5	6
136	12-47	แก้วลาว	13.5	1.7	4	0	3.5	3	0	0.7	8
136	12-47.1	ตาเสือคาโรไลน์	21	2	8.1	1	0.5	1	0.5	0.1	8.8
136	12-48	มาลีใบหนา	54.4	4.6	20.5	4	4	5	3	2.8	5
136	12-49	มะพร้าวหนู	36.8	2.4	9.8	2	2	1.5	1.5	4	4
136	12-50	มะพร้าวหนู	36.7	3.1	10.1	1.5	1.5	0.8	0.5	3	3
136	12-51	นูด	28.9	3.9	12.1	4	3.5	4	3	3.1	1.8
136	12-52	ตาไชใบใหญ่	19	0.4	7.2	3	2.5	2.5	3	2	0.1
137	12-53	ชะมวงเล็ก	15.9	6.8	9.6	2.5	1	2.2	2.5	5	4
137	12-54	นูด	38	9.5	14.8	1	1	-1.2	2	6	3.7
137	12-55	ย่ามควาย	36.5	5.1	13.2	3	3	3	3	6	3
137	12-56	นูด	19.8	6.3	10.1	2	2	0	2.5	7	1.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
137	12-57	เลือดควายไวยาว	16	6.7	8.9	1	1.5	2	1.5	9.9	4
137	12-58	เสียดใบเล็ก	237	29.2	45.7	10	10	10	10	9.9	6.8
137	12-59	ตาไชยใบใหญ่	29.2	2	9.4	1.5	2.5	3	3.5	9.8	9.8
137	12-60	คั่นแหลน	76	6.7	19.2	3.5	3.5	3.5	3.5	7	2.5
137	12-61	แกงเลียงลูกแดง	17.9	5.7	7.5	1	1.5	1	1.5	4.2	9
137	12-62	มะพร้าวหนู	38.9	4.2	9.4	1.5	1.5	1.5	1.5	4	2.5
137	12-63	หูกวางเล็ก	14	2.7	5.1	8	8	8	8	3	5.5
137	12-64	ประยงค์ป่า	16.9	2.6	6.4	1	3	3	3.5	3.8	6
137	12-65	แดงเขา	120.5	13.2	31	6	5	7	5	3	5.5
137	12-66	ตาไชยใบใหญ่	23.6	0.5	6.2	2	2	1	4	2	3
137	12-67	มาลีใบหนา	71.6	8.5	17.8	5	3	2	4	3.8	2.5
138	12-68	स्याเหลือง	26.3	2.6	4.9	0.5	0.5	0.5	0.5	6.5	2
138	12-69	ปลิง	28	1.8	6.9	1.5	0.5	1	0.5	7	3
138	12-70	ขี้หนู	16.2	1	6.5	2.5	3	2.5	3	8.2	0.8
138	12-71	ปลิง	16.9	6.3	7.8	1	2.5	1	3	7.5	3.5
138	12-72	ปลิง	16.3	3.2	8.6	2	2	2	1.5	8	5
138	12-73	ตะขบนก	77.2	9.2	22.1	6	4	3	5.5	2.2	5.1
138	12-74	ตาไชยไวยาว	14.2	1.6	6.2	0.8	1	0.5	0.5	7	8.5
138	12-75	ปลิง	14.1	1.9	6.8	1.8	2	2	2	4	7.5
138	12-76	เนียงนก	53.2	3.6	15.4	4	4.3	2.5	3.8	3	7.5
138	12-77	เนียงนก	17.7	4.7	7.1	1	1	0	3	3	7.5
138	12-78	กลางสาดเขา	17.1	4.1	8.3	2	3.8	1	3	5	6
138	12-79	แก้วลาว	27.2	4.9	8.2	2.8	4	1.8	3	6.6	5
138	12-80	กริมเขา	23.2	1.8	4.2	0.5	1	1	1.5	2	3.8
138	12-81	หมากขี้ยายชน	28.5	3.4	8.2	2.5	3	3.5	2	1.5	0.2
139	12-82	นูด	15.6	1.2	5.7	3	2.8	2	3.8	4.5	4
139	12-83	มะพร้าวหนู	26.2	0.5	5.7	1	1	1	1	5	5.5
139	12-84	มาลีใบหนา	24	3.4	6.8	1	2	2	4	6.5	4
139	12-85	พลาไวยาว	20.8	3.4	4.8	3.6	2.8	1.5	3.8	2.5	5
139	12-86	ตาไชยไวยาว	17.5	2.9	4.5	1	1.5	1.5	2	4	4
139	12-87	เลือดควายไวยาว	13.5	0.3	5.3	0.5	0.5	0.5	0.5	7	4.5
139	12-88	เลือดควายไวยาว	24.7	2.9	9	3	4	2.5	2.5	7.8	7
139	12-89	เลือดควายไวยาว	32.5	6.7	8.5	3	3.5	4	4.5	9.8	4
139	12-90	พิกุลทอง	172	13.4	27.2	4.5	4.7	4.8	4.7	9.9	7.1
139	12-91	ปลิง	33	6.5	9.7	2	1.5	2	2	9	9
139	12-92	กอกเขา	19	2.3	4.3	0.5	0.5	0.5	0.5	7	7.5
139	12-93	เยลุตง	26	2.5	7.2	3.5	2.5	2	4	2	9.5
139	12-94	นูด	44.5	5.9	14.2	4.5	4	4.5	3	2	5
139	12-95	พิกุลป่า	34.8	7.5	11.2	2.5	3	3	2	1	2.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
139	12-96	มะแฝด	17.9	4.5	6.6	4	4	4	4	0.9	2.5
139	12-97	มาลีโบนานา	14.9	1.4	4.1	0.4	0.4	0.8	0.9	2.2	0.1
140	12-98	เนียงนก	68.8	6.4	13.5	6	4.8	3.5	7	3.9	8.8
140	12-99	สังเคียดโบนานา	17.4	0.9	5.4	1	1	1	1	0.1	6.9
140	12-100	แกงเลียงลูกแดง	23	0.7	10.1	0.4	-0.4	-0.4	1.5	3	4.2
140	12-101	ล้งเค้าโบนานา	92.5	14.8	17.5	5.5	6	6.5	5	0.5	0.5
140	12-102	มุ่นต่อไส้	15.2	1.9	6.3	2.5	2.8	1.5	2.8	3	2.8
140	12-103	แกงเลียงลูกแดง	40.7	6.9	14.2	4	2	3	3	3.9	2
140	12-104	ปลิง	18.3	3.9	6	1.5	1.5	2	1.5	8	5
141	12-105	แหลซ่อ	75	9.4	18.9	4	4	4	4	4.8	4
141	12-106	ตาไชยไวยาว	17.7	0.7	5.5	2	2.5	0.5	1	5	3
141	12-107	ปลิง	42	7.9	14	2	4	2	3	7	3
141	12-108	ตาไชยใบใหญ่	14	0.5	5.8	1.5	1.5	1.5	1.5	8.7	0.3
141	12-109	ชุมแสงใบเล็ก	45.1	8.4	17.2	3	5	5	5	9.6	1.3
141	12-110	กลิ้ง	59.8	22.5	26.8	2	4	3	2	8.5	3.2
141	12-111	ปลิง	21.5	3.4	7.6	3	3	2	4	7.8	3.5
141	12-112	มาลีโบนานา	52	3.8	11.3	4	3.8	4	4.5	7.5	5
141	12-113	ล้งเค้าโบนานา	66.1	12.1	18.5	4.5	3	2	5.5	8.6	7
141	12-114	นูด	37.5	4.7	9	4	4	4.5	5	7	9
141	12-115	แกงเลียงลูกแดง	53.9	11	17.2	5	4	6	4	7	8.8
141	12-116	พิกุลป่า	144.7	16.2	35.7	5.5	5.5	6	6	7	8.5
141	12-117	ปลิง	31.2	1.8	9.8	5.5	4	4.5	3.5	3.5	3.9
141	12-118	ปลิง	23.1	3.3	5.3	4	2	2	4	7	8.9
141	12-119	แกงเลียงลูกแดง	30.5	10.7	11.9	1	1.5	2	2.5	3	1.8
141	12-120	ตาไชยใบใหญ่	13.5	0.6	5.2	1	1	1	1.5	4.5	2
142	12-121	มุ่นต่อไส้	16.5	2.9	8.4	0	2.5	2.5	2.5	3.8	3.8
142	12-122	เลือดใบเล็ก	57	6.5	14.1	3.5	3.5	3.5	3.5	6	4.8
142	12-123	ตาไชยใบใหญ่	32.2	2.8	9.3	1	2.5	3.2	2	9.5	1.2
142	12-124	ขนุนป่ายอดดำ	13.5	3	3.2	0.5	-0.5	-0.5	1	9.3	3.8
142	12-125	เนียงนก	23.2	2.9	7.1	3	3.8	1.5	3.4	9.7	9.6
142	12-126	กระดังงาขน	66.3	16.8	25.4	6	5	5	6	7.1	9
142	12-127	จิกนมปีก	58.3	7.7	19.6	3.5	4	4.5	4	5	9.8
142	12-128	กอกเขา	26.2	8.7	11.4	2	1.8	0.8	2	5	6.8
142	12-129	स्याเหลือง	16.5	0.5	4.1	1.5	1.5	0.5	2	5	4.9
142	12-130	ตาไชยไวยาว	21.9	0.1	5.5	1	2	2	3	4.2	8
142	12-131	ขนุนนกใบบาง	140.5	18.1	38.9	3	3	3	3	2.8	9
142	12-132	มะม่วงก้านยาว	69.8	14.2	21.1	4	3.5	2	4	1.5	9
142	12-133	พังกันใบเล็ก	28	9.9	13.4	1.5	1.5	0	2	0.9	9.5
142	12-134	ตาไชยใบใหญ่	18.7	1.6	6.1	2.5	1	1	1	1	8.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
142	12-135	สะตอ	21.7	1.9	6.1	2	1.7	1.3	4	2.5	6
142	12-136	สยาเหลือง	272	23.5	52.1	10	10	10	10	3	3
142	12-137	จิกนมปีก	70.3	7.8	13.8	3.5	5.5	2.5	3	3	2
142	12-138	ชี้ชันโจร	183	11.2	39.5	5	7	7	7	3	1
143	12-139	มาลีโบหนา	23.8	6.4	9.7	0.8	1.5	1.5	3	5.3	3.8
143	12-140	แกงเลียงลูกแดง	19.9	7.6	8.7	1.5	2	2	1	6	3.9
143	12-141	พลับหัวแข็ง	17.5	4.7	7.8	0.8	3	1	3.5	6	0.3
143	12-142	เข็มติโม	19	5	7.7	1.5	3	1	2	7.8	0.9
143	12-143	เนียงนก	20.9	5.6	7.2	1.5	2	3	2.5	9	0.5
143	12-144	นูด	29	3.2	8.1	1.5	3	3	2	9.2	3.4
143	12-145	ขนุนปายอดดำ	28.5	7.2	9.8	3	2.5	2	2.5	9.5	4.2
143	12-146	ก้านตอง	218	16.3	48.7	6	8	6	6	7	4
143	12-147	พลับหัวแข็ง	21.3	5.9	9.4	2	2	3	2	7.2	8
143	12-148	หัวแมงวันหนู	15.5	5.8	8.4	1	1	1	1	7	8
143	12-149	ตาไชยใบใหญ่	31.2	1.3	6.8	2.5	2	2	3	7.8	9.7
143	12-150	ตาไชยใบใหญ่	15.2	0.7	7	1.5	1	1.5	1	6.5	8
143	12-151	หนอนชี้ควาย	72.2	15.2	24.7	3	3	3	3	5	9.5
143	12-152	ตาไชยใบใหญ่	19.8	1.2	5	1	2.5	1	1	5	7.5
143	12-153	มาลีโบหนา	93	13.4	22.3	7	4	4	3	4.7	8.2
143	12-154	เปล้าทอง	14.8	4.5	7.6	3.5	3	2	2.8	3.8	8
143	12-155	ย่ามควาย	14	4.8	5.7	1	-1	-1	2	0.5	8.6
143	12-156	ตาไชยใบใหญ่	13.6	0.5	4.2	2	2	0.8	0.9	3	5.2
143	12-157	เปล้าทอง	18.7	3.4	7.3	3	4	2.5	2.5	2	5.5
143	12-158	เนียงนก	15.7	3.3	6.8	2	2.5	1	3	2.9	3.6
143	12-159	นูด	27.6	6.2	7.8	3	3	0.5	4	3.8	2.7
143	12-160	พิกุลป่า	16.8	7.2	8.3	3	1.8	2.6	1.5	2.9	0.8
143	12-161	เลือดใบยาว	93.6	8.5	15.2	3	3	4	4	2.1	0.2
143	12-162	ย่ามควาย	26.6	7.1	14.3	1.8	3	4.5	1.5	3	0.2
144	12-163	นูด	32.5	7.3	10.1	2	1.5	1.5	1	6	2.4
144	12-164	ตาไชยใบใหญ่	21	3	7.2	2.5	2	3	0.5	9	0.6
144	12-165	ตาไชยใบใหญ่	21.2	2.9	7.1	1	2	1	2.5	9	2
144	12-166	เม่าก้านเหลือง	34.1	6.9	14.1	1	1.5	2	3	9.5	3
144	12-167	กริมเขา	13.5	4.4	5	0	1.5	1.5	1	8	6
144	12-168	นูด	20.1	2.8	5.9	1	1	3	2.5	8.4	9
144	12-169	พลาใบยาว	29.5	4.8	7	2	3	2	3	7	9.3
144	12-170	เนียงนก	21.9	4.6	10.3	1.5	2	2	3	7	8
144	12-171	พิกุลป่า	34	3.2	13.8	4	4.5	2.5	3	5	8
144	12-172	นูด	21.2	5.1	8.3	4	2	1	3	2	9
144	12-173	ยางมันหมู	188	15.6	40.4	8	8	10	10	3	2
144	12-174	เนียงนก	52.2	5.3	12.9	1.5	2	2	2.5	3.8	2.2

ตารางผนวกที่ 4 ข้อมูลดิบไม้หนุ่มแปลงตัวอย่างถาวร

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1	1	1-1	स्याแดง
2	1	1-2	หมากงาช้างยักษ์
3	1	1-3	หมากงาช้างยักษ์
4	1	1-4	หมากขี้ไต้
5	1	1-5	หมากขี้ไต้
6	4	1-6	กริมเขา
7	5	1-7	หางกระรอก
8	5	1-8	ลังค้ำวใบหนา
9	5	1-9	รามยอดแดง
10	5	1-10	เงาะใบยาว
11	6	1-11	พลองหัวก้านสั้น
12	6	1-12	เข็มไต้
13	6	1-13	สังหยดดอกนูน
14	6	1-14	ลังค้ำวใบใหญ่
15	6	1-15	ปลิง
16	6	1-16	เนียงนก
17	6	1-17	เข็มใบสาก
18	6	1-18	ปลิง
19	6	1-19	ยายจูงหลาน
20	7	1-20	กอกเขา
21	7	1-21	ลังค้ำวใบหนา
22	7	1-22	ตะขบนก
23	7	1-23	สังเคียดร่างแห
24	7	1-24	ปลิง
25	7	1-25	รามยอดแดง
26	7	1-26	คอแลนเขา
27	7	1-27	ปลิง
28	7	1-28	เข็มไต้
29	7	1-29	สังเคียดไร้หู
30	7	1-30	ปลิง
31	8	1-31	ปลิง
32	8	1-32	กรมใบใหญ่
33	8	1-33	ปลิง
34	8	1-34	ปลิง
35	8	1-35	ปลิง
36	9	1-36	ขนุนป่า
37	9	1-37	มะปริง
38	9	1-38	เหมือดแข็ง
39	9	1-39	พลับหัวแข็ง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
40	9	1-40	จำปาขอม
41	9	1-41	ปลิง
42	9	1-42	แก้วลาว
43	10	1-43	ตีเหล็ก
44	10	1-44	กอกเขา
45	10	1-45	เข็มลิ้นกระทิง
46	10	1-46	ย่ามควาย
47	11	1-47	คอแลนเขา
48	12	1-48	มะพร้าวหนู
49	13	2-1	สังเคียดขนสาก
50	14	2-2	มะพูดป่า
51	15	2-3	นูด
52	15	2-4	หมากงาช้างยักษ์
53	15	2-5	หมากงาช้างยักษ์
54	15	2-6	หมากงาช้างยักษ์
55	16	2-7	หมากงาช้างยักษ์
56	16	2-8	หมากงาช้างยักษ์
57	16	2-9	หมากงาช้างยักษ์
58	16	2-10	หมากงาช้างยักษ์
59	16	2-11	หมากงาช้างยักษ์
60	17	2-12	ปลิง
61	17	2-13	ปลิง
62	17	2-14	ปลิง
63	17	2-15	เนียงนก
64	17	2-16	พลับหัวแข็ง
65	17	2-17	มะเดื่อขึ้นก
66	17	2-18	มาลีใบหนา
67	17	2-19	นมดอกเหลือง
68	17	2-20	ปลิง
69	17	2-21	ปลิง
70	17	2-22	อีกริม
71	18	2-23	เนียงนก
72	18	2-24	ปลิง
73	18	2-25	เข็มติโม
74	19	2-26	เข็มไ้อักรก
75	19	2-27	ปลิง
76	19	2-28	เม่าก้านเหลือง
77	19	2-29	มะไผ่ดิน
78	19	2-30	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
79	19	2-31	ปลิง
80	19	2-32	ปลิง
81	19	2-33	กระ
82	19	2-34	สลดป่า
83	19	2-35	ปลิง
84	19	2-36	เนียงนก
85	19	2-37	ปลิง
86	19	2-38	ปลิง
87	19	2-39	ปลิง
88	19	2-40	นมดอกเหลือง
89	19	2-41	พลองใบมัน
90	20	2-42	หมักหยักดำ
91	20	2-43	สังหยุดดอกแดง
92	20	2-44	นวลเขา(สังหยุดครีม)
93	21	2-45	มะเดื่อขึ้นก
94	21	2-46	ตะขบนก
95	21	2-47	มะจ้ำก้อง
96	21	2-48	เข็มไอ้แกรก
97	21	2-49	ยายจูงหลาน
98	21	2-50	ยายจูงหลาน
99	22	2-51	ตาไชยใบยาว
100	22	2-52	ตาไชยใบยาว
101	23	2-53	ตาไชยใบยาว
102	23	2-53.1	ขำมะเสียงป่า
103	24	2-54	เนียงนก
104	24	2-55	เหมือดระนาบ
105	24	2-56	เลื่อมเขา
106	24	2-57	พลับหัวแข็ง
107	24	2-58	เนียงนก
108	24	2-59	มะเขือขึ้น
109	24	2-60	แกงเลียงลูกแดง
110	24	2-61	สั่งท่า
111	24	2-62	นูด
112	24	2-63	ลังคั่วใบใหญ่
113	24	2-64	ยี่หุบเบตง
114	24	2-65	เหมือดแข็ง
115	24	2-66	หมากงาช้างยักษ์
116	25	3-1	เนียงนก
117	25	3-2	แกงเลียงลูกแดง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
118	25	3-3	ปอขนุน
119	25	3-4	หมามุ่ยน้อย
120	25	3-5	มะกอกขน
121	25	3-6	ตะขบนก
122	25	3-7	หมากงาช้างยักษ์
123	25	3-8	พลับหัวแข็ง
124	25	3-9	ปลิง
125	25	3-10	ตะขบนก
126	25	3-11	สิ่งทำ
127	25	3-12	มะจ้ำก้อง
128	25	3-13	ตาไชยใบยาว
129	25	3-14	ปลิง
130	25	3-15	เนียงนก
131	25	3-16	หนั๋งหนาผลตั้ง
132	25	3-17	หนอนซี่ควาย
133	25	3-18	มาลีใบหนา
134	25	3-19	มาลีใบหนา
135	25	3-20	มาลีใบหนา
136	25	3-21	แหลใบใหญ่
137	25	3-22	มาลีใบหนา
138	25	3-23	แหลใบใหญ่
139	25	3-24	รามยอดแดง
140	25	3-25	แหลใบใหญ่
141	25	3-26	กะทังใบใหญ่
142	26	3-27	แกงเลียงลูกแดง
143	26	3-28	อ่วม
144	26	3-29	เข็มลิ้นกระตัง
145	26	3-30	เข็มลิ้นกระตัง
146	26	3-31	เข็มลิ้นกระตัง
147	26	3-32	รามยอดแดง
148	26	3-33	แกงเลียงลูกแดง
149	26	3-34	สังเคียดใบมัน
150	26	3-35	ก้านตอง
151	26	3-36	รามยอดแดง
152	26	3-37	แกงเลียงลูกแดง
153	26	3-38	ลานาง
154	26	3-40	กลิ้ง
155	26	3-41	นี่เลง
156	26	3-42	มาลีใบหนา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
157	26	3-43	แกงเลียงลูกแดง
158	27	3-44	พะวาใบเล็ก
159	27	3-45	เข็มใบสาก
160	27	3-46	จิกนมปีก
161	27	3-47	พิกุลทอง
162	27	3-48	ปัดขนใบเล็ก
163	27	3-49	หนอนซี่ควาย
164	28	3-50	หมากงาช้างยักษ์
165	28	3-51	หมากงาช้างยักษ์
166	28	3-52	หมากงาช้างยักษ์
167	28	3-53	ปัดขนใบหนา
168	28	3-54	พิกุลทอง
169	28	3-55	พิกุลทอง
170	29	3-56	หัวแมงวันหนู
171	29	3-57	ผักหวานดำ
172	30	3-58	เข็มลิ้นกระทิง
173	30	3-59	หาด(มะหาดขน)
174	30	3-60	รามยอดแดง
175	31	3-61	คอแลนเขา
176	31	3-62	มะปริง
177	31	3-63	คอแลนเขา
178	31	3-64	เลือดควายใบยาว
179	31	3-65	เลือดสมเสร็จ
180	31	3-66	เลือดควายใบยาว
181	31	3-67	ลั้งค้ำวใบหนา
182	31	3-68	ปลิง
183	31	3-69	รามยอดแดง
184	31	3-70	เขยตายใบเขียว
185	31	3-71	เลือดใบเล็ก
186	31	3-72	สังเคียดร่างแห
187	31	3-73	ลั้งค้ำวใบหนา
188	31	3-74	เนียงนก
189	31	3-75	ปลิง
190	31	3-76	กราย
191	31	3-77	ลั้งค้ำวใบหนา
192	31	3-78	มะพูดป่า
193	31	3-79	ย่ามควาย
194	31	3-80	หาด(มะหาดขน)
195	31	3-81	เหมือดแข็ง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
196	31	3-82	เข็มไฉ้แกรก
197	31	3-83	พะวาใบเล็ก
198	31	3-84	ตะขบนก
199	31	3-85	ตะขบนก
200	31	3-86	มะปริง
201	32	3-87	แกงเลียงลูกแดง
202	32	3-88	สลอดป่า
203	32	3-89	กระ
204	32	3-90	ปลิง
205	32	3-91	เข็มไฉ้แกรก
206	32	3-92	แกงเลียงลูกแดง
207	32	3-93	Trivalvaria sp.
208	32	3-94	ขवाद
209	32	3-95	มะจำก้อง
210	32	3-96	ขवाद
211	32	3-97	ไม้หอม
212	32	3-98	ปลิง
213	32	3-99	ปลิง
214	32	3-100	ปลิง
215	32	3-101	ดั่งหวาย
216	32	3-102	หทัยทองปั้ง
217	32	3-103	จิกนมปีก
218	32	3-104	ปลิง
219	33	3-105	พลับหัวแข็ง
220	33	3-106	พุ่มเรียงแคระ
221	33	3-107	เข็มลั่นกระทิง
222	33	3-108	เข็มลั่นกระทิง
223	33	3-109	เลือดใบยาว
224	33	3-110	หทัยทองปั้ง
225	33	3-111	ชะมวงเล็ก
226	33	3-112	หมักหยักดำ
227	33	3-113	พินจำ
228	34	3-114	หมากงาช้างยักษ์
229	34	3-115	หมากงาช้างยักษ์
230	34	3-116	หมากงาช้างยักษ์
231	34	3-117	หมากงาช้างยักษ์
232	35	3-118	จำปาหอม
233	35	3-119	หนอนชี้ควาย
234	35	3-120	หัวแมงวันหนู

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
235	37	4-1	ปลิง
236	37	4-2	นี่เลง
237	37	4-3	ฝนแสนห่าcin
238	37	4-4	นมดอกเหลือง
239	37	4-5	ปลิง
240	37	4-6	แดงเขา
241	37	4-7	ชุมแพรก
242	37	4-8	นกนอนขนแดง
243	37	4-9	หนอนซี่ควาย
244	37	4-10	เข็มช้อย้อย
245	37	4-11	จิกนมปีก
246	38	4-12	ชะมวงเล็ก
247	38	4-13	หยีทองบั้ง
248	38	4-14	ปลิง
249	38	4-15	หัวแมงวันหนู
250	38	4-16	พลองใบหนา
251	38	4-17	กลิ้ง
252	38	4-18	จิกนมปีก
253	38	4-19	หมากงาช้างยักษ์
254	38	4-20	สั่งทำ
255	38	4-21	หมากงาช้างยักษ์
256	39	4-22	มะไฟดิน
257	39	4-23	รามยอดแดง
258	39	4-24	หมากซี่อ้ายขน
259	39	4-25	กรวยต้นขาว
260	39	4-26	มะปริง
261	39	4-27	กลางสาดเขา
262	40	4-28	มะจำก้อง
263	40	4-29	หนอนซี่ควาย
264	40	4-30	มะพูดใบใหญ่
265	40	4-31	ขवाद
266	40	4-32	ปลาใบยาว
267	40	4-33	ย่ามควาย
268	40	4-33.1	หมากซี่อ้ายขน
269	40	4-33.2	มะพูดใบใหญ่
270	40	4-34	ชะมวงเล็ก
271	40	4-35	ปลาไหลเผือก
272	40	4-36	ขवाद
273	41	4-37	ลั้งควาวใบหนา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
274	41	4-38	ชะมวงเล็ก
275	41	4-39	โก่งกางบก
276	41	4-40	กอกใบเล็ก
277	42	4-41	หงอนหงอก
278	42	4-42	หงอนหงอก
279	42	4-43	ลั้งค้ำวใบหนา
280	42	4-44	ม่วงชายใบยาว
281	42	4-45	แกงเลียงลูกแดง
282	42	4-46	ปลิง
283	42	4-47	ปลิง
284	42	4-48	มะปริง
285	42	4-49	ปลิง
286	42	4-50	ปลิง
287	42	4-51	ปลิง
288	42	4-52	แซะ
289	42	4-53	ตำหยาว
290	42	4-54	ปลิง
291	42	4-55	ปลิง
292	42	4-56	หันข้าง
293	42	4-57	คอแลนเขา
294	42	4-58	เสียดใบเล็ก
295	42	4-59	แกงเลียงลูกแดง
296	42	4-60	ปลิง
297	42	4-61	พลับหัวแข็ง
298	42	4-62	แกงเลียงลูกแดง
299	43	4-63	ขุนแทนเขา
300	43	4-64	หนอนขี้ควาย
301	43	4-65	จำปาตะ
302	43	4-66	เหมือดแข็ง
303	43	4-67	พลับหัวแข็ง
304	43	4-68	ปลิง
305	43	4-69	หยีทองบั้ง
306	43	4-70	ลั้งค้ำวใบหนา
307	43	4-71	คอแลนเขา
308	44	4-72	สังหยุดอกแดง
309	44	4-73	หมากตอกใบใหญ่
310	44	4-74	ปลิง
311	44	4-75	หมากงาข้างยักษ์
312	44	4-76	ตั้งหนใบเล็ก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
313	44	4-77	มะปริง
314	44	4-78	หมากงาช้างยักษ์
315	44	4-79	กลางสาดเขา
316	44	4-80	ไม้หอม
317	45	4-81	ชุมแสงง่ามใบหนาม
318	46	4-82	ยาร่วงพรุ
319	46	4-83	ลานนาง
320	47	4-84	เข็มลิ้นกระทิง
321	47	4-85	เข็มลิ้นกระทิง
322	47	4-86	พิกุลทอง
323	47	4-87	เนียงนก
324	47	4-88	ทองบั้ง
325	47	4-89	กลิ้ง
326	47	4-90	นากบุดเขา
327	47	4-91	เข็มไธ้แกรก
328	47	4-92	ตะขบนก
329	47	4-93	สั่งทำ
330	47	4-94	ปอผ้าสาม
331	47	4-95	นูด
332	47	4-96	หยีทองบั้ง
333	47	4-97	เนียงนก
334	47	4-98	อ้ายแหวง
335	47	4-99	มาลีใบหนา
336	48	4-100	ปัตชนใบใหญ่
337	48	4-101	ปลิง
338	48	4-102	ปลิง
339	48	4-103	กระดั่งงาขน
340	48	4-104	หยีทองบั้ง
341	49	5-1	กราย
342	49	5-2	เปล้าเถื่อน
343	49	5-3	มะจ้าก้อง
344	49	5-4	เปล้าเถื่อน
345	49	5-5	เปล้าเถื่อน
346	49	5-6	ตะขบนก
347	49	5-7	หยีทองบั้ง
348	49	5-8	เข็มลิ้นกระทิง
349	49	5-9	เปล้าเถื่อน
350	50	5-10	เลียดควาย
351	50	5-11	หลาวชะโอนเขา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
352	51	5-12	ปลิง
353	51	5-13	ก้อหลับเต้าปูน
354	51	5-14	แหลใบใหญ่
355	51	5-15	ปลิง
356	51	5-16	แหลใบใหญ่
357	51	5-17	แหลใบใหญ่
358	51	5-18	เนียงนก
359	51	5-19	มะเต๋อขึ้นก
360	51	5-20	สั่งทำ
361	51	5-21	พลับหั่วแข็ง
362	51	5-22	คอแลนเขา
363	51	5-23	คอแลนเขา
364	51	5-24	พลับหั่วแข็ง
365	51	5-25	อ้ายแหวง
366	51	5-26	ปลิง
367	51	5-27	เนียงนก
368	51	5-28	ตาคอม
369	51	5-29	ปลิง
370	51	5-30	โงก่างบก
371	52	5-31	ก้อหลับเต้าปูน
372	52	5-32	สั่งทำ
373	52	5-33	หูกวางเล็ก
374	52	5-34	พลับหั่วแข็ง
375	53	5-35	โงก่างบก
376	53	5-36	พลองใบหนา
377	53	5-37	เดื่อทองขาว
378	53	5-38	ชะมวงเล็ก
379	53	5-39	พิกุลทอง
380	53	5-40	มะไฟสาย
381	54	5-41	จิกนมปีก
382	54	5-42	ปลิง
383	54	5-43	เลือดควาย
384	54	5-44	สังเคียดขนสาก
385	54	5-45	คอแลนเขา
386	54	5-46	ปลิง
387	54	5-47	แกงเลียงลูกแดง
388	54	5-48	ปัดขนใบเล็ก
389	54	5-49	ปลิง
390	54	5-50	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
391	55	5-51	ปลิง
392	55	5-52	ปลิง
393	55	5-53	ปลิง
394	55	5-54	ปลิง
395	55	5-55	ขี้มันใบใหญ่
396	55	5-56	ตาเสือใบเล็ก
397	55	5-57	จันทน์คันทนา
398	55	5-58	ปลิง
399	55	5-59	ปลิง
400	55	5-60	ปลิง
401	55	5-61	จิกนมปีก
402	55	5-62	ปลิง
403	55	5-63	ปลิง
404	55	5-64	แซะ
405	55	5-65	กระดิ่งงาขน
406	55	5-66	รงใบเล็ก
407	56	5-67	Trivalvaria sp.
408	56	5-68	หว่าลิ่ง
409	56	5-69	พลับหัวแข็ง
410	56	5-70	หยีทองบั้ง
411	56	5-71	ตะขบนก
412	56	5-72	มะปริง
413	56	5-73	โกงกางบก
414	56	5-74	เลือดควายใบยาว
415	56	5-75	เนียงนก
416	56	5-76	Trivalvaria sp.
417	56	5-77	ย่ามควาย
418	56	5-78	ลิ่งคาวใบหนา
419	56	5-79	พลับหัวแข็ง
420	56	5-80	เข็มใบสาก
421	56	5-81	นี่เลง
422	57	5-82	ปาหนันข้าง
423	57	5-83	พลาใบยาว
424	57	5-84	พลาใบขน
425	57	5-85	ตะขบนก
426	57	5-86	สะทาง
427	57	5-87	ข้างแหก
428	57	5-89	หว่านง
429	57	5-91	คอแลนเขา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
430	57	5-92	พลองใบหนา
431	57	5-93	ชมพูเปลือกแดง
432	57	5-94	แกงเลียงลูกแดง
433	57	5-95	ทำม้ง
434	57	5-96	ปัดขนใบเล็ก
435	57	5-97	กอกเขาใบเล็ก
436	57	5-98	ตะขบนก
437	57	5-99	จิกนมปีก
438	57	5-100	ประยงค์ป่า
439	58	5-101	หมากงาช้างยักษ์
440	58	5-102	ข้าวสาน
441	58	5-103	ล้งค้ำวใบหนา
442	58	5-104	เลือดควายใบยาว
443	58	5-105	หมากงาช้างยักษ์
444	58	5-106	หมากงาช้างยักษ์
445	58	5-107	หมากงาช้างยักษ์
446	58	5-108	หมากงาช้างยักษ์
447	59	5-109	พลับหัวแข็ง
448	59	5-110	หทัยทองบั้ง
449	59	5-111	พลับหัวแข็ง
450	59	5-112	ยายจูงหลาน
451	59	5-113	ยายจูงหลาน
452	59	5-114	พลับหัวแข็ง
453	59	5-115	เข็มช่อย่อย
454	59	5-116	เข็มไธ้แกรก
455	59	5-117	ตะขบนก
456	59	5-118	ยายจูงหลาน
457	60	5-119	ปลาใบขน
458	60	5-120	มะปริง
459	60	5-121	มะปริง
460	60	5-122	กอกเขา
461	60	5-123	พลองใบหนา
462	60	5-124	มะปริง
463	60	5-125	พิกุลดง
464	60	5-126	เงาะป่า
465	60	5-127	ล้งค้ำวใบใหญ่
466	60	5-128	นกกอนขนแดง
467	60	5-129	ชุมแสงง่ามใบหนาม
468	60	5-130	รงใบเล็ก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
469	60	5-131	ปลิง
470	60	5-132	มะปริง
471	60	5-133	สั่งทำ
472	60	5-134	มาลีใบหนา
473	60	5-135	มาลีใบหนา
474	60	5-136	มะปริง
475	60	5-137	นูดใบใหญ่
476	60	5-138	พลับหัวแข็ง
477	60	5-139	นูด
478	60	5-140	จำปาหอม
479	60	5-141	ปอผ่าสาม
480	60	5-142	ยายจูงหลาน
481	61	6-1	กลิ้ง
482	61	6-2	เข็มไธ้แกรก
483	61	6-3	เข็มไธ้แกรก
484	61	6-4	จิกนมปีก
485	61	6-5	สั่งทำ
486	61	6-6	เข็มพระราม
487	61	6-7	เข็มพระราม
488	61	6-8	ปลิง
489	61	6-9	คอแลนเขา
490	61	6-10	เลือดใบเล็ก
491	62	6-11	กริมเขา
492	62	6-12	พลับหัวแข็ง
493	62	6-13	พลับหัวแข็ง
494	62	6-14	ชมพูเปลือกแดง
495	62	6-15	พลองใบหนา
496	62	6-16	ไม้หอม
497	62	6-17	ตะขบนก
498	62	6-18	นูดใบเล็ก
499	62	6-19	ปาหนันข้าง
500	62	6-20	มะพอกขาว
501	62	6-21	ลังคาวใบใหญ่
502	62	6-22	ปลาใบยาว
503	63	6-23	ปอขนุน
504	63	6-24	พิกุลทอง
505	63	6-25	เหมือดแข็ง
506	63	6-26	แกงเลียงลูกแดง
507	63	6-27	กอกเขาใบเล็ก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
508	63	6-28	พลับหัวแข็ง
509	63	6-29	เลือดควายใบยาว
510	63	6-30	มะพอกขาว
511	63	6-31	คอแลนเขา
512	63	6-32	คอแลนเขา
513	63	6-33	มะพูดป่า
514	63	6-34	กริมเขา
515	63	6-35	เหมือดเสี้ยว
516	63	6-36	หทัยทองปั้ง
517	63	6-37	ปลิง
518	63	6-38	นมดอกเหลือง
519	64	6-39	ทองนทอง
520	64	6-40	ปลิง
521	64	6-41	ปลิง
522	65	6-42	ปัดขนใบเล็ก
523	65	6-43	สังเคียดร่างแห
524	65	6-44	สังเคียดร่างแห
525	65	6-45	สังหยุดดอกแดง
526	65	6-46	สังค้ำใบหนา
527	65	6-47	ปลิง
528	66	6-48	กอกเขาใบเล็ก
529	66	6-49	สังค้ำใบใหญ่
530	66	6-50	กอกเขาใบเล็ก
531	66	6-51	หมามุ่ยน้อย
532	69	6-52	นากบุดเขา
533	69	6-53	มะเดื่อทอง
534	69	6-54	รามยอดแดง
535	69	6-55	ไอ้แกรก
536	69	6-56	ปัดขนใบเล็ก
537	69	6-57	หัวแมงวันหนู
538	69	6-58	พลับหัวแข็ง
539	69	6-59	พิกุลดง
540	69	6-60	ปลิง
541	69	6-61	Ficus sp.
542	69	6-62	สะทาง
543	69	6-63	ตาคอม
544	70	6-64	หมากงาช้างยักษ์
545	70	6-65	เลือดควายขาว
546	70	6-66	รามยอดแดง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
547	70	6-67	ปลิง
548	70	6-68	เนียงนก
549	70	6-69	เนียงนก
550	70	6-70	เนียงนก
551	70	6-71	พลับหัวแข็ง
552	70	6-72	หมากงาข้างยักซ์
553	70	6-73	ตะขบนก
554	71	6-74	แกงเลียงลูกแดง
555	71	6-75	หว่านง
556	71	6-76	ปลิง
557	71	6-77	ปลิง
558	71	6-78	แกงเลียงลูกแดง
559	71	6-79	นูด
560	71	6-80	แกงเลียงลูกแดง
561	71	6-81	ร่มเข้าใบเล็ก
562	71	6-82	ย่ามควาย
563	71	6-83	เหมือดแข็ง
564	71	6-84	เนียงนก
565	71	6-85	เข็มลิ้นกระทิง
566	71	6-86	แกงเลียงลูกแดง
567	71	6-87	ปลิง
568	71	6-88	ปลิง
569	71	6-89	เข็มลิ้นกระทิง
570	71	6-90	ปลิง
571	71	6-91	ปลิง
572	71	6-92	นูด
573	71	6-93	เข็มลิ้นกระทิง
574	71	6-94	แกงเลียงลูกแดง
575	71	6-95	หนอนขี้ควาย
576	71	6-96	ปลิง
577	71	6-97	พลับหัวแข็ง
578	71	6-98	แกงเลียงลูกแดง
579	71	6-99	แกงเลียงลูกแดง
580	71	6-100	ปลิง
581	71	6-101	หมักหยักดำ
582	71	6-102	ปลิง
583	71	6-103	นูด
584	71	6-104	นูด
585	71	6-105	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
586	71	6-106	ปลิง
587	71	6-107	ปลิง
588	71	6-108	ปลิง
589	71	6-109	ปลิง
590	71	6-110	ชมพูเปลือกแดง
591	71	6-111	ปลิง
592	72	6-112	มาลีใบหนา
593	72	6-113	มาลีใบหนา
594	72	6-114	นูด
595	72	6-115	นูด
596	72	6-116	ปลิง
597	73	7-1	ตาไชยใบใหญ่
598	73	7-2	นากbudเขา
599	73	7-3	ตาไชยใบยาว
600	74	7-4	จำปีถิ่นไทย
601	74	7-5	แกงเลียงลูกแดง
602	74	7-6	มะสัง
603	74	7-7	นากbudเขา
604	74	7-8	ยางมันหมู
605	74	7-9	พลับหัวแข็ง
606	74	7-10	ยางมันหมู
607	74	7-11	ปัด
608	75	7-12	กริมเขา
609	75	7-13	เนียงนก
610	75	7-14	ปอขนุน
611	76	7-15	หนอนขี้ควาย
612	76	7-16	กาบอ้อย
613	76	7-17	แกงเลียงลูกแดง
614	76	7-18	เลือดใบเล็ก
615	76	7-19	ตาคอม
616	76	7-20	स्याเหลือง
617	76	7-21	แกงเลียงลูกแดง
618	76	7-22	แกงเลียงลูกแดง
619	76	7-23	พลับหัวแข็ง
620	76	7-24	โทะป่า
621	76	7-25	แกงเลียงลูกแดง
622	76	7-26	แกงเลียงลูกแดง
623	76	7-27	โทะป่า
624	76	7-28	ไอ้แกรก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
625	76	7-29	ยางมันหมู
626	76	7-30	แกงเลียงลูกแดง
627	76	7-31	ไอ้แกรก
628	76	7-32	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
629	76	7-33	มุ่นต่อไส้
630	76	7-34	แกงเลียงลูกแดง
631	76	7-35	स्याเหลือง
632	76	7-36	ชมพูใบยาว
633	76	7-37	จำปีถิ่นไทย
634	76	7-38	ย่ามควาย
635	76	7-39	แกงเลียงลูกแดง
636	76	7-40	พลาใบยาว
637	76	7-41	สังเคียดใบมัน
638	76	7-42	ตาคอม
639	76	7-43	स्याเหลือง
640	76	7-44	स्याเหลือง
641	76	7-45	स्याเหลือง
642	76	7-46	หว่าลิง
643	76	7-47	แกงเลียงลูกแดง
644	76	7-48	स्याเหลือง
645	76	7-49	स्याเหลือง
646	76	7-50	ไอ้แกรก
647	76	7-51	स्याเหลือง
648	76	7-52	แกงเลียงลูกแดง
649	76	7-53	หนอนขี้ควาย
650	76	7-54	หมากขี้ยายขาว
651	77	7-55	มะเลื่อม
652	77	7-56	จิกนมปีก
653	77	7-57	เข็มไอ้แกรก
654	78	7-58	พิกุลทอง
655	78	7-59	ปอผ้าสาม
656	78	7-60	กริมเขา
657	78	7-61	ปลาไหลเผือก
658	79	7-62	สลดป่า
659	79	7-63	คันทลนใบใหญ่
660	79	7-64	รงใบเล็ก
661	79	7-65	ปลิง
662	79	7-66	หนอนขี้ควาย
663	79	7-67	พิกุลทอง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
664	79	7-68	ปลิง
665	79	7-69	มะเฒ่าควาย
666	79	7-70	กรวยต้นขาว
667	79	7-71	มะจ้ำก้อ
668	79	7-72	พลองใบหนา
669	79	7-73	ปลิง
670	81	7-74	กรวยต้นขาว
671	81	7-75	เหมือดเกลี้ยง
672	81	7-76	พลับหัวแข็ง
673	81	7-77	ปลิง
674	81	7-78	ซี่หนู
675	81	7-79	ปลิง
676	81	7-80	กริมเขา
677	81	7-81	นากบุดเขา
678	81	7-82	ตะขบนก
679	81	7-83	มะจ้ำก้อ
680	81	7-84	พลองใบหนา
681	81	7-85	เสียดใบเล็ก
682	81	7-86	ตะขบนก
683	81	7-87	สังเคียดทองแดง
684	81	7-88	คอแลนเขา
685	82	7-89	อ้ายบัว
686	82	7-90	ปลาไหลเผือก
687	82	7-91	เลือดควายใบยาว
688	82	7-92	หมามุ่ยน้อย
689	82	7-93	กอกเขา
690	82	7-94	ตำหยาว
691	84	7-95	ยายจูงหลาน
692	84	7-96	ยายจูงหลาน
693	84	7-97	หลุมพอ
694	84	7-98	ลานาง
695	84	7-99	ลั่นควาย
696	84	7-100	ลั่นควาย
697	84	7-101	ยายจูงหลาน
698	84	7-102	มะเตือทอง
699	84	7-103	ยายจูงหลาน
700	84	7-104	ยายจูงหลาน
701	84	7-105	สั่งท่า
702	84	7-106	ยายจูงหลาน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
703	84	7-107	เลื้อดใบเล็ก
704	84	7-108	เดื่อดิน
705	84	7-109	เลื้อดใบเล็ก
706	84	7-110	ยายจูงหลาน
707	84	7-111	แกงเลียงลูกแดง
708	84	7-112	มะเดื่อทอง
709	85	8-1	ปลิง
710	85	8-2	มะยมป่า
711	85	8-3	พินปลา
712	85	8-4	ปลาใบยาว
713	86	8-5	ตะขบนก
714	86	8-6	พลองใบหนา
715	86	8-7	ตะขบนก
716	86	8-8	ตะขบนก
717	86	8-9	พินปลา
718	86	8-10	สลอดป่า
719	86	8-11	มะเดื่อขึ้นก
720	86	8-12	แกงเลียงลูกแดง
721	86	8-13	เหมือดแข็ง
722	86	8-14	เหมือดแข็ง
723	86	8-15	ทองบั้ง
724	86	8-16	หว่าหิน
725	86	8-17	ปาหนันใบบาง
726	86	8-18	เข็มชวา
727	87	8-19	คอแลนเขา
728	87	8-20	ราม
729	87	8-21	เงาะใบยาว
730	87	8-22	พลับหัวแข็ง
731	87	8-23	พุดป่า
732	87	8-24	ตำหยาวเขา
733	87	8-25	ทั้งดอกบัว
734	87	8-26	ปลิง
735	87	8-27	ปลิง
736	87	8-28	จิกนมปีก
737	87	8-29	รามยอดแดง
738	87	8-30	จิกนมปีก
739	87	8-31	รงใบเล็ก
740	88	8-32	แซะเถา
741	88	8-33	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
742	88	8-34	ปลิง
743	88	8-35	แกงเลียงลูกแดง
744	88	8-36	ปลิง
745	88	8-37	ปลิง
746	88	8-38	แกงเลียงลูกแดง
747	88	8-39	ปลิง
748	88	8-40	ปลิง
749	88	8-41	ปลิง
750	88	8-42	แกงเลียงลูกแดง
751	88	8-43	แกงเลียงลูกแดง
752	88	8-44	ปลิง
753	88	8-45	ปลิง
754	88	8-46	ปลิง
755	88	8-47	ไม้หอม
756	88	8-48	ปลิง
757	88	8-49	ปลิง
758	88	8-50	ปลิง
759	88	8-51	ปลิง
760	88	8-52	ปลิง
761	88	8-53	ปลิง
762	88	8-54	ปลิง
763	88	8-55	ไม้หอม
764	88	8-56	ตะขบนก
765	88	8-57	สังเคียดร่างแห
766	88	8-58	กริมเขา
767	88	8-59	กริมเขา
768	88	8-60	พิกุลทอง
769	88	8-61	รามยอดแดง
770	89	8-62	ชะมวงกา
771	89	8-63	ปลิง
772	89	8-64	ตะขบนก
773	89	8-65	ปลิง
774	89	8-66	ปลิง
775	89	8-67	ปลิง
776	89	8-68	ตาคอม
777	89	8-69	มะไฟดิน
778	89	8-70	มะเตือขึ้นก
779	89	8-71	ปลิง
780	89	8-72	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
781	89	8-73	อ้ายแหวง
782	89	8-74	หนอนขี้ควาย
783	89	8-75	แกงเลียงลูกแดง
784	89	8-76	ปลิง
785	89	8-77	พิกุลทอง
786	89	8-78	กระดังงาขน
787	90	8-79	เสียดใบเล็ก
788	90	8-80	พลับหัวแข็ง
789	90	8-81	ก้านตอง
790	93	8-82	ปลิง
791	94	8-83	แกงเลียงลูกแดง
792	94	8-84	แกงเลียงลูกแดง
793	94	8-85	สยาเหลือง
794	94	8-86	เข็มชวา
795	94	8-87	เข็มชวา
796	94	8-88	เลือดใบเล็ก
797	94	8-89	แกงเลียงลูกแดง
798	94	8-90	นูด
799	94	8-91	มะยมป่า
800	95	8-92	แกงเลียงลูกแดง
801	95	8-93	เนียงนก
802	95	8-94	พิกุลทอง
803	95	8-95	เนียงนก
804	95	8-96	สยาเหลือง
805	95	8-97	ยางมันหมู
806	95	8-98	เนียงนก
807	95	8-99	ยางมันหมู
808	95	8-100	ชะมวงเล็ก
809	95	8-101	หมักหยักดำ
810	95	8-102	เนียงนก
811	95	8-103	ปัดขนใบเล็ก
812	95	8-104	ยางมันหมู
813	95	8-105	หนอนขี้ควาย
814	95	8-106	หนอนขี้ควาย
815	95	8-107	เข็มไธ้แกรก
816	95	8-108	ก้อหลับทอง
817	95	8-109	เม่าก้านเหลือง
818	95	8-111	สังเคียดใบมัน
819	95	8-112	เคล็ดหนู

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
820	95	8-113	เข็มชวา
821	95	8-114	स्याเหลือ้ง
822	95	8-115	स्याเหลือ้ง
823	95	8-116	แกงเลียงลูกแดง
824	95	8-117	แกงเลียงลูกแดง
825	95	8-118	แกงเลียงลูกแดง
826	95	8-119	แกงเลียงลูกแดง
827	95	8-120	เข็มพระราม
828	95	8-121	ปลาไหลเผือก
829	95	8-122	แกงเลียงลูกแดง
830	95	8-123	พลองใบหนา
831	95	8-124	ยางมันหมู
832	95	8-125	स्याเหลือ้ง
833	95	8-126	รามใบหว่า
834	95	8-127	ก้อหลับทอง
835	95	8-128	ปลิง
836	95	8-129	ชมพู่เปลือกแดง
837	95	8-130	स्याเหลือ้ง
838	95	8-131	หูกวางเล็ก
839	96	8-132	มะปริง
840	96	8-133	เข็มชวา
841	96	8-134	เลื้อดควายใบใหญ่
842	96	8-135	ตาไชใบยาว
843	96	8-136	ตาไชใบยาว
844	96	8-137	ตาไชใบยาว
845	96	8-138	เข็มช้อย้อย
846	97	9-1	เนาในใบใหญ่
847	97	9-2	พลับห้วแข็ง
848	97	9-3	ก้านตอง
849	97	9-4	ก้อหมวก
850	97	9-5	พลับห้วแข็ง
851	97	9-6	พลับห้วแข็ง
852	97	9-7	ย่ามควาย
853	97	9-8	พิกุลทอง
854	97	9-9	มะจำก้อ
855	97	9-10	หนอนซี่ควาย
856	97	9-11	เข็มไฉ้แกรก
857	97	9-12	พลับห้วแข็ง
858	97	9-13	ยางมันหมู

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
859	97	9-14	มะม่วงเลือด
860	97	9-15	ตาไชยใบยาว
861	97	9-16	กริมเขา
862	98	9-17	ยางมันหมู
863	98	9-18	ลั้งค้ำวใบหนา
864	98	9-20	กลิ้ง
865	98	9-21	ยางมันหมู
866	98	9-22	ยางมันหมู
867	98	9-24	จำปาขอม
868	98	9-25	นูดใบเล็ก
869	98	9-26	ชะมวงเล็ก
870	98	9-28	หมอรัตน์
871	98	9-29	หมอรัตน์
872	98	9-31	เปิ้ล้าทอง
873	98	9-32	พลับหัวแข็ง
874	98	9-33	พังกันใบเล็ก
875	98	9-34	ยางมันหมู
876	98	9-35	ยางมันหมู
877	98	9-36	เงาะป่า
878	98	9-37	อ้ายบัว
879	99	9-38	เข้มชวา
880	99	9-39	เข้มชวา
881	99	9-40	เนียงนก
882	99	9-41	ลั้งทำ
883	99	9-42	เนียงนก
884	99	9-43	หัวแมงวันหนู
885	99	9-44	ตังหนใบเล็ก
886	99	9-45	ชะมวงเล็ก
887	99	9-46	เนียงนก
888	99	9-47	กริมเขา
889	99	9-48	เนียงนก
890	99	9-49	กริมเขา
891	99	9-50	มะแฝด
892	99	9-51	พลองใบหนา
893	99	9-52	สังเคียดไร่หู
894	99	9-53	หมากขี้ยายชน
895	99	9-54	เปิ้ล้าทอง
896	99	9-55	ลั้งค้ำวใบหนา
897	99	9-56	หูกวางเล็ก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
898	100	9-57	ปลิง
899	100	9-58	มะปริง
900	100	9-59	ชะมวงเล็ก
901	100	9-60	นูด
902	100	9-61	สังเคียดท้องแดง
903	100	9-62	รามยอดแดง
904	100	9-63	เลือดไวยาว
905	100	9-64	มาลีใบหนา
906	101	9-65	ยางมันหมู
907	101	9-66	นูด
908	101	9-67	เหมือดเกลี้ยง
909	101	9-68	เหมือดเกลี้ยง
910	101	9-69	มาลีใบหนา
911	102	9-70	นูด
912	102	9-71	เตย
913	102	9-72	นูด
914	102	9-73	นูด
915	102	9-74	นูด
916	102	9-75	ลิ่งค้ำเปลือกแดง
917	102	9-76	ลิ่งค้ำใบหนา
918	102	9-77	นูด
919	102	9-78	นูด
920	102	9-79	เลือดควายไวยาว
921	102	9-80	โกงกางบก
922	102	9-81	หมักหยักดำ
923	103	9-82	หมากขี้ยายขน
924	103	9-83	กอกใบเล็ก
925	103	9-84	มะเลื่อม
926	103	9-85	หนังหนาผลตั้ง
927	103	9-86	ปลิง
928	103	9-87	พลับหัวแข็ง
929	103	9-88	พิกุลทอง
930	103	9-89	พิกุลทอง
931	103	9-90	เข็มลินกระทิง
932	103	9-91	ลิ่งท่า
933	104	9-92	เลือดไวยาว
934	104	9-93	ปลิง
935	104	9-94	พลับหัวแข็ง
936	104	9-95	พลับหัวแข็ง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
937	104	9-96	พลับหัวแข็ง
938	104	9-97	พิกุลดง
939	104	9-98	สังเคียดไร่หู
940	104	9-99	มะไฟดิน
941	104	9-100	ชุมแสงง่ามใบหนาม
942	104	9-101	ปลิง
943	104	9-102	ลิ่งควาใบหนา
944	104	9-103	ชุมแสงง่ามใบหนาม
945	104	9-104	จิกนมปีก
946	104	9-105	ตะขบนก
947	104	9-106	กลิ้ง
948	104	9-107	โมรี
949	104	9-108	มะจำก้อ
950	104	9-109	กลิ้ง
951	104	9-110	พลับหัวแข็ง
952	104	9-111	ก้านตอง
953	104	9-111.1	ย่ามควาย
954	104	9-112	ปลิง
955	105	9-113	ลิ่งทำ
956	105	9-114	ปลิง
957	105	9-115	ปลาไหลเผือก
958	105	9-116	แซะ
959	105	9-117	แกงเลียงลูกแดง
960	105	9-118	สลอดป่า
961	105	9-119	สลอดป่า
962	105	9-120	ปลิง
963	105	9-121	ขี้หนอนควาย
964	105	9-122	เม่าก้านเหลือง
965	105	9-123	หนอนขี้ควาย
966	105	9-124	ดั่งหวาย
967	105	9-125	แกงเลียงลูกแดง
968	105	9-127	ก้อหลับทอง
969	105	9-128	คอแลนเขา
970	106	9-129	มันปลาใบขน
971	106	9-130	ไม้หอม
972	106	9-131	ปลิง
973	106	9-132	อ้ายแหวง
974	106	9-133	เหมือดแข็ง
975	106	9-134	ลิ่งทำ

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
976	106	9-135	ยายคลั่ง
977	106	9-136	แกงเลียงลูกแดง
978	106	9-137	สั่งทำ
979	106	9-138	ย่ามควาย
980	106	9-139	เข็มไฉ่แกรก
981	106	9-140	สั่งทำ
982	106	9-141	แกงเลียงลูกแดง
983	106	9-142	แกงเลียงลูกแดง
984	106	9-143	หมากขี้ยายขน
985	106	9-144	แกงเลียงลูกแดง
986	106	9-145	แกงเลียงลูกแดง
987	106	9-146	ตะขบบก
988	106	9-147	แกงเลียงลูกแดง
989	106	9-148	ก้านตอง
990	106	9-149	ไม้หอม
991	106	9-150	สั่งทำ
992	106	9-151	สั่งทำ
993	106	9-152	ไม้หอม
994	106	9-153	เข็มชวา
995	106	9-154	ไม้หอม
996	106	9-155	สลอดป่า
997	106	9-156	แกงเลียงลูกแดง
998	106	9-157	แกงเลียงลูกแดง
999	106	9-158	ปลิง
1000	106	9-159	หมามุ่ยน้อย
1001	106	9-160	สั่งทำ
1002	106	9-161	สั่งทำ
1003	106	9-162	สั่งทำ
1004	106	9-163	สลอดป่า
1005	106	9-164	สั่งทำ
1006	106	9-165	ปลิง
1007	106	9-166	ปลิง
1008	106	9-167	เตื่อดิน
1009	106	9-168	ย่ามควาย
1010	106	9-169	ปลิง
1011	106	9-170	ตะขบบก
1012	106	9-171	ปลิง
1013	106	9-172	ปลิง
1014	106	9-173	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1015	106	9-174	ปลิง
1016	107	9-175	มะเดื่อขี้นก
1017	107	9-176	กระดุกค่าง
1018	107	9-177	ลานาง
1019	107	9-178	พนอง
1020	107	9-179	สั่งทำ
1021	107	9-180	ตะขบนก
1022	107	9-181	ตะขบนก
1023	107	9-182	แกงเลียงลูกแดง
1024	107	9-183	ย่ามควาย
1025	107	9-184	ย่ามควาย
1026	107	9-185	ราม
1027	108	9-186	ปลิง
1028	108	9-187	ลานาง
1029	108	9-188	ปาหนันใบบาง
1030	108	9-189	เม่าใบมัน
1031	108	9-190	ย่ามควาย
1032	108	9-191	ย่ามควาย
1033	108	9-192	แซะ
1034	108	9-193	ย่ามควาย
1035	108	9-194	ย่ามควาย
1036	108	9-195	ย่ามควาย
1037	108	9-196	ย่ามควาย
1038	108	9-197	กรายใบขน
1039	108	9-198	ตะขบนก
1040	108	9-199	ย่ามควาย
1041	108	9-200	หนอนขี้ควาย
1042	109	10-1	ย่ามควาย
1043	109	10-2	สั่งทำ
1044	109	10-3	สลดป่า
1045	109	10-4	เข็มพระราม
1046	109	10-5	พลับห้วแข็ง
1047	109	10-6	พลับห้วแข็ง
1048	109	10-7	ตำหยาวเขา
1049	109	10-8	มะเดื่อทอง
1050	109	10-9	กรวยต้นขาว
1051	109	10-10	สลดป่า
1052	109	10-11	ตาไชยใบยาว
1053	109	10-12	ตาไชยใบยาว

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1054	109	10-13	ตาไชยใบยาว
1055	110	10-14	ย่ามควาย
1056	110	10-15	พลับหิวแข็ง
1057	110	10-16	แกงเลียงลูกแดง
1058	110	10-17	สลอดป่า
1059	110	10-18	ปลิง
1060	110	10-19	หมามุ่ยน้อย
1061	110	10-20	เดื่อดิน
1062	110	10-21	ตำหยาว
1063	110	10-22	ตาไชยใบใหญ่
1064	110	10-23	ตาไชยใบใหญ่
1065	110	10-24	มะเฒ่าควาย
1066	110	10-25	เปล้าทอง
1067	110	10-26	ปลิง
1068	110	10-27	ตาไชยใบใหญ่
1069	110	10-28	ตาไชยใบใหญ่
1070	110	10-29	มุ่นใบยาว
1071	111	10-30	สลอดป่า
1072	111	10-31	มะเดื่อทอง
1073	111	10-32	ปลิง
1074	111	10-33	มะเดื่อทอง
1075	111	10-34	สังเคียดใบมัน
1076	111	10-35	แกงเลียงลูกแดง
1077	111	10-36	ปลิง
1078	111	10-37	ตาไชยใบใหญ่
1079	111	10-38	ปลิง
1080	111	10-39	เงาะขนสั้นใบใหญ่
1081	111	10-40	มะเดื่อทอง
1082	111	10-41	นูดใบเล็ก
1083	111	10-42	ค่างเต็น
1084	111	10-43	สลอดป่า
1085	112	10-44	ลานนาง
1086	112	10-45	สลอดป่า
1087	112	10-46	แกงเลียงลูกแดง
1088	112	10-47	โคลงเคลง
1089	112	10-48	รามยอดแดง
1090	112	10-49	พิกุลทอง
1091	112	10-50	ตะขบนก
1092	112	10-51	มะพูดใบใหญ่

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1093	112	10-52	คอแลนเขา
1094	112	10-53	ปลิง
1095	112	10-54	พินปลา
1096	112	10-55	พินปลา
1097	112	10-56	ลานาง
1098	112	10-57	ปลิง
1099	112	10-58	สังเคียดใบมัน
1100	112	10-59	ปลิง
1101	112	10-60	เสียดใบเล็ก
1102	112	10-61	เลือดควายใบยาว
1103	113	10-62	ปลิง
1104	113	10-63	ปลิง
1105	113	10-64	มะเลื่อม
1106	113	10-65	เสียดใบเล็ก
1107	113	10-66	ปลิง
1108	113	10-67	กริมเขา
1109	113	10-68	ชมพูเปลือกแดง
1110	113	10-69	หัวแมงวันหนู
1111	113	10-70	อ้ายแหวง
1112	113	10-71	เข็มช้อย้อย
1113	113	10-72	มาลีใบหนา
1114	113	10-73	ปลิง
1115	113	10-74	พินปลา
1116	113	10-75	กริมเขา
1117	113	10-76	พลับหัวแข็ง
1118	113	10-77	เข็มชวา
1119	113	10-78	สังคาวใบหนา
1120	113	10-79	ตะขบนก
1121	113	10-80	ปลิง
1122	113	10-81	ชะแอง
1123	113	10-82	ปลิง
1124	113	10-83	พังหนใบเล็ก
1125	113	10-84	หมามุ่ยน้อย
1126	113	10-85	ตะขบนก
1127	113	10-86	ปลิง
1128	113	10-87	เม่าก้านเหลือง
1129	113	10-88	ปลิง
1130	113	10-89	ปลิง
1131	113	10-90	มะเดื่อขึ้นก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1132	113	10-91	กริมเขา
1133	113	10-92	ปลิง
1134	113	10-93	กริมเขา
1135	113	10-94	ชมพูใบยาว
1136	114	10-95	พิกุลทอง
1137	114	10-96	ซี่ชั้นโจร
1138	114	10-97	นวลดอกขาว
1139	114	10-98	หนอนซี่ควาย
1140	114	10-99	พังหนใบเล็ก
1141	114	10-100	พลองหัวก้านสั้น
1142	114	10-101	แกงเลียงลูกแดง
1143	114	10-102	ซี่ชั้นโจร
1144	114	10-103	ปลิง
1145	114	10-104	ลานาง
1146	114	10-105	นากบุดเขา
1147	115	10-106	Dysoxylum sp.
1148	115	10-107	พะวาใบเล็ก
1149	115	10-108	ยางมันหมู
1150	115	10-109	หงอนหงอก
1151	115	10-110	ตาไชยใบยาว
1152	115	10-111	ปลิง
1153	115	10-112	แกงเลียงลูกแดง
1154	115	10-113	ลิ่งคั่วใบหนา
1155	116	10-114	เงาะใบยาว
1156	116	10-115	เตย
1157	116	10-116	พลองใบหนา
1158	116	10-117	ตะขบนก
1159	116	10-118	นูด
1160	116	10-119	เงาะป่า
1161	116	10-120	พลาใบยาว
1162	116	10-121	Dysoxylum sp.
1163	116	10-122	โง้งกางบก
1164	116	10-123	เนียงนก
1165	116	10-124	ลิ่งคั่วใบใหญ่
1166	116	10-125	ปลิง
1167	116	10-126	กอกเขาใบหนา
1168	116	10-127	พิกุลทอง
1169	116	10-128	ชุมแสงลูกยาน
1170	116	10-129	เนียงนก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1171	117	10-130	พิกุลทอง
1172	117	10-131	स्याเหลือ้ง
1173	117	10-132	จิกนมปีก
1174	117	10-133	นากบุดเขา
1175	117	10-134	มะปริง
1176	117	10-135	ก่อหลับทอง
1177	117	10-136	หนอนซี่ควาย
1178	118	10-137	หมากงาข้างยักซ์
1179	118	10-138	หมากงาข้างยักซ์
1180	118	10-139	ตาไชยใบใหญ่
1181	118	10-140	เขยตายใบเขียว
1182	118	10-141	เลือดใบเล็ก
1183	118	10-142	เขยตายใบเขียว
1184	118	10-143	เข็มชวา
1185	118	10-144	กอกใบเล็ก
1186	118	10-145	รามยอดแดง
1187	118	10-146	เขยตายใบเขียว
1188	118	10-147	ตาไชยใบใหญ่
1189	118	10-148	พลองใบมัน
1190	118	10-149	เลือดใบยาว
1191	118	10-150	ตีดยอดแดง
1192	118	10-151	คอแลนเขา
1193	118	10-152	หว่าใบมัน
1194	118	10-153	ลั่นควาย
1195	119	10-154	เลือดควาย
1196	119	10-155	มะไฟดิน
1197	119	10-156	ตาไชยใบใหญ่
1198	119	10-157	กาบอ้อย
1199	119	10-158	นูด
1200	119	10-159	ตาไชยใบใหญ่
1201	119	10-160	ปลิง
1202	119	10-161	พลับหัวแข็ง
1203	119	10-162	พลับหัวแข็ง
1204	119	10-163	ลั้งควัวใบหนา
1205	119	10-164	ตาไชยใบใหญ่
1206	119	10-165	คอแลนเขา
1207	119	10-166	นูด
1208	119	10-167	ตาไชยใบใหญ่
1209	119	10-168	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1210	119	10-169	ตาไชยใบใหญ่
1211	119	10-170	ลิ่งค้ำวใบหนา
1212	119	10-171	ตาไชยใบใหญ่
1213	119	10-172	เหมือดแข็ง
1214	119	10-173	นูด
1215	119	10-174	ซี่ชันโจจร
1216	119	10-175	นูด
1217	119	10-176	ปัดขนใบเล็ก
1218	119	10-177	นูด
1219	119	10-178	นูด
1220	120	10-179	ตาไชยใบใหญ่
1221	120	10-180	มะยมป่า
1222	120	10-181	ชะมวงเล็ก
1223	120	10-182	มะจ้ำก้อง
1224	120	10-183	ขนุนป่า
1225	120	10-184	ตาเสือส้ม
1226	120	10-185	มะปริง
1227	120	10-186	ตาไชยใบใหญ่
1228	120	10-187	สังเคียดใบมัน
1229	120	10-188	รามยอดแดง
1230	120	10-189	ตะขบนก
1231	121	11-1	เลือดควายใบยาว
1232	121	11-2	พังหันใบเล็ก
1233	121	11-3	เงาะใบยาว
1234	121	11-5	จันทน์แดง
1235	122	11-6	เลือดใบเล็ก
1236	122	11-7	นูด
1237	122	11-8	นูด
1238	122	11-9	พลับหัวแข็ง
1239	122	11-10	ปลิง
1240	122	11-11	ตาไชยใบใหญ่
1241	122	11-12	ตาไชยใบใหญ่
1242	122	11-13	ปาหนันใบบาง
1243	122	11-14	เลือดใบเล็ก
1244	122	11-15	ก้อหมวก
1245	122	11-16	ลิ่งค้ำวใบหนา
1246	122	11-17	พลับหัวแข็ง
1247	122	11-18	ยางมันหมู
1248	122	11-19	นูด

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1249	122	11-20	นูด
1250	122	11-21	ตาไชยใบใหญ่
1251	122	11-22	พลับหั่วแข็ง
1252	122	11-23	มาลีใบหนา
1253	122	11-24	นูด
1254	122	11-25	นูด
1255	123	11-26	พลับหั่วแข็ง
1256	123	11-28	นวลดอกขาว
1257	123	11-29	ตาไชยใบยาว
1258	123	11-30	ตาไชยใบใหญ่
1259	123	11-32	เข็มช้อย้อย
1260	123	11-33	เข็มช้อย้อย
1261	123	11-34	ตาไชยใบใหญ่
1262	123	11-35	พลองเหล็ก
1263	123	11-36	ตาไชยใบใหญ่
1264	124	11-37	लगสาดเขา
1265	124	11-38	แกงเลียงลูกแดง
1266	124	11-39	เนาโนใบใหญ่
1267	124	11-40	ตาไชยใบใหญ่
1268	124	11-41	ปาหนันใบบาง
1269	124	11-42	อ่วม
1270	124	11-43	กระดุกค่าง
1271	124	11-44	เม่าก้านเหลือง
1272	124	11-45	คอแลนเขา
1273	124	11-46	ตาไชยใบใหญ่
1274	124	11-47	เลือดใบเล็ก
1275	124	11-48	คอแลนเขา
1276	124	11-49	เข็มขวา
1277	124	11-50	พลับหั่วแข็ง
1278	124	11-51	เงาะป่า
1279	124	11-52	เลือดใบเล็ก
1280	124	11-53	แดงเขา
1281	124	11-54	พลองใบหนา
1282	124	11-55	เขยตายใบเขียว
1283	124	11-56	ก้านตอง
1284	124	11-57	สำเหล้า
1285	124	11-58	คอแลนเขา
1286	125	11-59	มะจ้ำก้อง
1287	125	11-60	เข็มไอ้แกรก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1288	125	11-61	ลั่นควาย
1289	125	11-62	ขี้หนู
1290	125	11-63	หาด(มะหาดขน)
1291	125	11-64	ตาเสือเหลือง
1292	125	11-65	คอแลนเขา
1293	125	11-66	เข็มชวา
1294	125	11-67	ปลิง
1295	126	11-68	เข็มช้อย้อย
1296	126	11-69	ตาไชยไวยาว
1297	126	11-70	ตาไชยไวยาว
1298	126	11-71	พลองหัว
1299	126	11-72	ตาไชยไวยาว
1300	126	11-73	ปลิง
1301	126	11-74	Unknown2
1302	126	11-75	ยางมันหมู
1303	126	11-76	ขี้หนออนควาย
1304	126	11-77	เนียงนก
1305	126	11-78	ขี้หนู
1306	126	11-79	เขยตายใบเขียว
1307	126	11-80	สำเหล้า
1308	126	11-81	เลือดไวยาว
1309	126	11-82	ตะขบนก
1310	126	11-83	ตาไชยไวยาว
1311	126	11-84	ขี้หนู
1312	126	11-85	ยางมันหมู
1313	127	11-86	ตาไชยไวยาว
1314	127	11-87	พิกุลทอง
1315	127	11-88	พนอง
1316	127	11-89	เยลุดง
1317	127	11-90	ปลิง
1318	127	11-91	อ้ายแหวง
1319	127	11-92	พลองเหล็ก
1320	127	11-93	มาลีใบหนา
1321	127	11-94	เนียงนก
1322	127	11-95	ชะมวงแสด
1323	127	11-96	ตาไชยไวยาว
1324	127	11-97	แกงเลียงลูกแดง
1325	127	11-98	ลั้งค้ำวใบหนา
1326	127	11-99	เปล้าทอง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1327	127	11-100	ตะขบนก
1328	127	11-101	ยายคลั่ง
1329	127	11-102	เข็มชวา
1330	127	11-103	นากบุดเขา
1331	127	11-104	พิกุลทอง
1332	127	11-105	หนังหนาผลตั้ง
1333	127	11-106	พิกุลป่า
1334	128	11-107	ยางมันหมู
1335	128	11-108	กอกเขาใบหนา
1336	128	11-109	เสียดใบเล็ก
1337	128	11-110	มะพูดใบใหญ่
1338	128	11-111	มาลีใบหนา
1339	128	11-112	ปลิง
1340	128	11-113	มาลีใบหนา
1341	128	11-114	มาลีใบหนา
1342	128	11-115	มาลีใบหนา
1343	128	11-116	เนียงนก
1344	128	11-117	เนียงนก
1345	128	11-118	เนียงนก
1346	128	11-119	ปลิง
1347	128	11-120	ยางมันหมู
1348	128	11-121	คอแลนเขา
1349	128	11-122	กริมเขา
1350	128	11-123	มะปริง
1351	128	11-124	เนียงนก
1352	128	11-125	เนียงนก
1353	128	11-126	อ้ายแหวง
1354	128	11-127	โกงกางบก
1355	128	11-128	เนียงนก
1356	128	11-129	ลั้งค้ำวใบหนา
1357	128	11-130	ยางมันหมู
1358	128	11-131	สยาเหลืออง
1359	128	11-132	ปลิง
1360	128	11-133	ยางมันหมู
1361	128	11-134	Unknown2
1362	129	11-135	ขนุนป่า
1363	129	11-136	เลือดสมเสร็จ
1364	129	11-137	ปลายसान
1365	129	11-138	หูกวางเล็ก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1366	129	11-139	หูกวางเล็ก
1367	129	11-140	มะจ้ำก้อ
1368	129	11-141	หทัยทองบั้ง
1369	129	11-142	สามง่ามเขา
1370	129	11-143	พลับหัวแข็ง
1371	129	11-144	Dysoxylum sp.
1372	129	11-145	พลับหัวแข็ง
1373	129	11-146	จิกนมปีก
1374	129	11-147	พลาใบยาว
1375	129	11-148	มาลีใบหนา
1376	130	11-149	จำปาหอม
1377	130	11-150	ไม้หอม
1378	130	11-151	แก้วลาว
1379	130	11-152	แกงเลียงลูกแดง
1380	130	11-153	ปลิง
1381	130	11-154	ปลิง
1382	130	11-155	Unknown2
1383	130	11-156	ปลิง
1384	130	11-157	ปลิง
1385	130	11-158	แกงเลียงลูกแดง
1386	130	11-159	ปลิง
1387	130	11-160	แกงเลียงลูกแดง
1388	130	11-161	หูกวางเล็ก
1389	130	11-162	มะเดื่อทอง
1390	130	11-163	มะเดื่อขี้นก
1391	130	11-164	ปลิง
1392	130	11-165	ปลิง
1393	130	11-166	ปลิง
1394	130	11-167	คอแลนเขา
1395	131	11-168	ตาไชยใบใหญ่
1396	131	11-169	ตาไชยใบใหญ่
1397	131	11-170	ตาไชยใบใหญ่
1398	131	11-171	ตาไชยใบใหญ่
1399	131	11-172	ตาไชยใบใหญ่
1400	131	11-173	ตาไชยใบใหญ่
1401	131	11-174	ลั่นควาย
1402	131	11-175	ตาไชยใบใหญ่
1403	131	11-176	ตาไชยใบใหญ่
1404	131	11-177	แกงเลียงลูกแดง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1405	131	11-178	ตาไชยใบใหญ่
1406	131	11-179	แกงเลียงลูกแดง
1407	131	11-180	ปลิง
1408	131	11-181	นวลดอกขาว
1409	131	11-182	เม่าใบมัน
1410	131	11-183	ตาไชยใบใหญ่
1411	132	11-184	นมดอกเหลือง
1412	132	11-185	มณฑา(ยี่หุบ)
1413	132	11-186	ตาคอม
1414	132	11-187	หลุมพอ
1415	132	11-188	ไม้หอม
1416	132	11-189	ตะขบนก
1417	132	11-190	ตะขบนก
1418	132	11-191	ร่มเข้าใบใหญ่
1419	132	11-192	ตะขบนก
1420	132	11-193	ยายคลั่ง
1421	132	11-194	แกงเลียงลูกแดง
1422	132	11-195	พุดป่า
1423	132	11-196	แกงเลียงลูกแดง
1424	132	11-197	ก้านตอง
1425	133	12-1	สลอดป่า
1426	133	12-2	หนอนขี้ควาย
1427	133	12-3	แกงเลียงลูกแดง
1428	133	12-4	ตะขบนก
1429	133	12-5	ตะขบนก
1430	133	12-6	อ้ายแหวง
1431	133	12-7	เข็มไ้อักรก
1432	133	12-8	เลื้อดใบเล็ก
1433	133	12-9	รามใบมัน
1434	133	12-10	จำปาหอม
1435	133	12-11	ยายคลั่ง
1436	133	12-12	ปัดขนใบเล็ก
1437	133	12-13	ชุมแสงลูกยาน
1438	133	12-14	แกงเลียงลูกแดง
1439	133	12-15	ตาไชยใบยาว
1440	134	12-16	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
1441	134	12-17	ปลิง
1442	134	12-18	แกงเลียงลูกแดง
1443	134	12-19	ชุมแสงใบเล็ก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1444	134	12-20	แกงเลียงลูกแดง
1445	134	12-21	ปลิง
1446	134	12-22	สลอดป่า
1447	134	12-23	แกงเลียงลูกแดง
1448	134	12-24	เข็มไ้อักรก
1449	134	12-25	ปลิง
1450	134	12-26	ชุมแพรก
1451	134	12-27	เข็มไ้อักรก
1452	135	12-28	ปลิง
1453	135	12-29	พะวาใบเล็ก
1454	135	12-30	ตะขบนก
1455	135	12-31	หว่าหิน
1456	135	12-32	ชะมวงเล็ก
1457	135	12-33	ล้งค้ำวใบใหญ่
1458	136	12-34	ตาไชยใบใหญ่
1459	136	12-35	ตาไชยใบใหญ่
1460	136	12-36	จิกนมปีก
1461	136	12-37	ตาไชยใบใหญ่
1462	136	12-38	หัวแมงวันหนู
1463	136	12-39	ตาไชยใบยาว
1464	136	12-40	ตาไชยใบยาว
1465	137	12-41	พลับอันดา
1466	137	12-42	ตาไชยใบยาว
1467	137	12-43	พินปลา
1468	137	12-44	เม่าก้านเหลือง
1469	137	12-45	แกงเลียงลูกแดง
1470	137	12-46	ล้งค้ำวใบหนา
1471	137	12-47	เข็มลั่นกระทิง
1472	137	12-48	หูกวางเล็ก
1473	137	12-49	ตาเสือเหลือง
1474	137	12-50	ซี่ชันโจร
1475	138	12-51	ตาไชยใบยาว
1476	138	12-52	แกงเลียงลูกแดง
1477	138	12-53	แกงเลียงลูกแดง
1478	138	12-54	แกงเลียงลูกแดง
1479	138	12-55	มะจ้ำก้อง
1480	138	12-56	มะแฝด
1481	138	12-57	ตะขบนก
1482	139	12-58	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1483	139	12-59	ไม้หอม
1484	139	12-60	แกงเลียงลูกแดง
1485	139	12-61	स्याเหลือง
1453	135	12-29	พะวาใบเล็ก
1454	135	12-30	ตะขบนก
1455	135	12-31	หว่าหิน
1456	135	12-32	ชะมวงเล็ก
1457	135	12-33	ลิ่งค้ำวใบใหญ่
1458	136	12-34	ตาไชยใบใหญ่
1459	136	12-35	ตาไชยใบใหญ่
1460	136	12-36	จิกนมปีก
1461	136	12-37	ตาไชยใบใหญ่
1462	136	12-38	หัวแมงวันหนู
1463	136	12-39	ตาไชยใบยาว
1464	136	12-40	ตาไชยใบยาว
1465	137	12-41	พลับอันดา
1466	137	12-42	ตาไชยใบยาว
1467	137	12-43	พินปลา
1468	137	12-44	เม่าก้านเหลือง
1469	137	12-45	แกงเลียงลูกแดง
1470	137	12-46	ลิ่งค้ำวใบหนา
1471	137	12-47	เข็มลั่นกระทิง
1472	137	12-48	หูกวางเล็ก
1473	137	12-49	ตาเสือเหลือง
1474	137	12-50	ซี่ชันโจร
1475	138	12-51	ตาไชยใบยาว
1476	138	12-52	แกงเลียงลูกแดง
1477	138	12-53	แกงเลียงลูกแดง
1478	138	12-54	แกงเลียงลูกแดง
1479	138	12-55	มะจ้ำก้อง
1480	138	12-56	มะแฝด
1481	138	12-57	ตะขบนก
1482	139	12-58	ปลิง
1483	139	12-59	ไม้หอม
1484	139	12-60	แกงเลียงลูกแดง
1485	139	12-61	स्याเหลือง
1486	139	12-62	เนียงนก
1487	139	12-63	รามยอดแดง
1488	139	12-64	รามยอดแดง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1489	139	12-65	เนียงนก
1490	139	12-66	พลับหัวแข็ง
1491	139	12-67	เนียงนก
1492	139	12-68	คั่นแหลน
1493	139	12-69	ตาไชยใบยาว
1494	139	12-70	นูด
1495	139	12-71	เนียงนก
1496	139	12-72	स्याเหลือง
1497	139	12-73	ปัดขนใบเล็ก
1498	140	12-74	อ้ายแหวง
1499	140	12-75	ตาไชยใบยาว
1500	140	12-76	นวลดอกขาว
1501	140	12-77	กริมเขา
1502	140	12-78	กริมเขา
1503	140	12-79	พลับหัวแข็ง
1504	141	12-80	คอแลนเขา
1505	141	12-81	ยาร่วงพรุ
1506	141	12-82	ยางมันหมู
1507	141	12-83	เลื้อดควายใบใหญ่
1508	141	12-84	เข็มชวา
1509	141	12-85	ตาไชยใบยาว
1510	141	12-86	ตาไชยใบใหญ่
1511	141	12-87	ตาไชยใบยาว
1512	141	12-88	นูดใบเล็ก
1513	141	12-89	นวลดอกขาว
1514	141	12-90	ยางมันหมู
1515	141	12-91	นากบุดเขา
1516	141	12-92	กอกใบมัน
1517	141	12-93	ตาไชยใบยาว
1518	142	12-94	ตาไชยใบยาว
1519	142	12-95	กลิ้ง
1520	142	12-96	นูด
1521	142	12-97	เข็มพระราม
1522	142	12-98	พลับหัวแข็ง
1523	142	12-99	มาลีใบหนา
1524	142	12-100	เนียงนก
1525	143	12-101	มาลีใบหนา
1526	143	12-102	ปาหนันใบบาง
1527	143	12-103	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1528	143	12-104	มะปริง
1529	143	12-105	เขยตายใบเขียว
1530	143	12-107	จำปาขอม
1531	143	12-108	มาลีใบหนา
1532	143	12-109	มาลีใบหนา
1533	143	12-110	เนียงนก
1534	143	12-111	เข็มช้อย้อย
1535	143	12-112	มาลีใบหนา
1536	143	12-113	มาลีใบหนา
1537	143	12-114	ลิ่งค้ำวใบใหญ่
1538	143	12-115	มาลีใบหนา
1539	143	12-116	มาลีใบหนา
1540	143	12-117	ตาไชยใบใหญ่
1541	143	12-118	ตาไชยใบใหญ่
1542	143	12-119	มาลีใบหนา
1543	143	12-120	คอแลนเขา
1544	143	12-121	เข็มช้อย้อย
1545	143	12-122	กอกเขา
1546	143	12-123	เข็มชวา
1547	143	12-124	มะปริง
1548	143	12-125	มาลีใบหนา
1549	143	12-126	กอกเขา
1550	143	12-127	กอกเขา
1551	143	12-128	กอกใบมัน
1552	143	12-129	ตะขบนก
1553	143	12-130	พลองหัว
1554	143	12-131	มาลีใบหนา
1555	143	12-132	มาลีใบหนา
1556	143	12-133	มาลีใบหนา
1557	143	12-134	นูด
1558	143	12-135	มะปริง
1559	143	12-136	มาลีใบหนา
1560	143	12-137	มาลีใบหนา
1561	143	12-138	ปลิง
1562	143	12-139	ยางมันหมู
1563	143	12-140	เงาะป่า
1564	143	12-141	มะจ้ำก้อง
1565	143	12-142	ปลิง
1566	143	12-143	มาลีใบหนา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1567	143	12-144	มาลีใบหนา
1568	143	12-145	เข็มชวา
1569	143	12-146	พลับห้วแข็ง
1570	143	12-147	คอแลนเขา
1571	143	12-148	ล้งค้ำวใบใหญ่
1572	143	12-149	ขวาด
1573	143	12-150	กริมเขา
1574	143	12-151	พิกุลทอง
1575	143	12-152	Unknown1
1576	143	12-153	เข็มไ้แกรก
1577	143	12-154	แดงหิน
1578	143	12-155	ตาไชยใบใหญ่
1579	144	12-156	มะปริง
1580	144	12-157	นูด
1581	144	12-158	ตาเสือเหลือง
1582	144	12-159	ตำหยาว
1583	144	12-160	ล้งค้ำวใบหนา
1584	144	12-161	หมากงาข้างยักซ์
1585	144	12-162	นากบุดเขา
1586	144	12-163	หมากงาข้างยักซ์

ตารางผนวกที่ 5 ข้อมูลดิบกล้าไม้แปลงตัวอย่างถาวร

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
1	1	1	ทองบั้ง	3
2	1	1	รามยอดแดง	1
3	1	1	หนอนข้าวควาย	1
4	1	1	ปัดขนใบเล็ก	3
5	1	3	ทองบั้ง	1
6	1	3	หนอนข้าวควาย	1
7	1	4	ปลิง	1
8	1	4	เข็มชวา	1
9	1	4	ตะขบนก	1
10	1	5	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
11	1	5	เข็มช้อย้อย	1
12	1	5	ปลิง	1
13	1	6	เข็มพระราม	1
14	1	6	ปลิง	1
15	1	7	พังกันใบเล็ก	1
16	1	8	เนียงนก	1
17	1	8	ปลิง	1
18	1	10	ตะขบนก	1
19	1	11	มะแฝด	1
20	2	13	นูดใบเล็ก	1
21	2	13	ลึงค์ใบหนา	1
22	2	13	ตะขบนก	1
23	2	13	พังกันใบเล็ก	1
24	2	15	ทองบั้ง	1
25	2	15	นูด	1
26	2	15	ตะขบนก	1
27	2	15	ปลิง	1
28	2	15	เข็มพระราม	1
29	2	15	หังห้องขาว	1
30	2	15	สั่งทำ	1
31	2	16	กอกเขา	1
32	2	17	กอกเขา	3
33	2	17	ปลิง	2
34	2	18	ยายจุงหลาน	1
35	2	18	เข็มใบสาก	1
36	2	18	หนอนข้าวควาย	1
37	2	19	ชุมแพรก	1
38	2	19	ปลิง	1
39	2	20	มะพร้าวหนู	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
40	2	20	สั่งทำ	1
41	2	20	เลือดใบเล็ก	1
42	2	21	รงทอง	1
43	2	21	ปลิง	1
44	2	22	เข็มช้อย้อย	1
45	2	22	ปลิง	4
46	2	23	มาลีใบหนา	19
47	2	24	ปลิง	2
48	3	25	รามยอดแดง	1
49	3	26	พลับหัวแข็ง	1
50	3	26	ตะขบนก	1
51	3	26	ชมพู่เปลือกแดง	1
52	3	27	ตาเสือใบเล็ก	1
53	3	27	มะหาดขน	1
54	3	27	เข็มใบสาก	1
55	3	27	ชมพู่เปลือกแดง	1
56	3	28	กอกเขาใบเล็ก	1
57	3	28	स्याเหลือง	2
58	3	28	ปลาไหลเผือก	1
59	3	29	สังเคียดท้องแดง	1
60	3	29	พลองใบหนา	1
61	3	29	หนอนขี้ควาย	1
62	3	29	มะปริง	1
63	3	30	ปลิง	1
64	3	31	นวลดอกขาว	1
65	3	32	ปลิง	1
66	3	32	รงทอง	1
67	3	33	หลุมพอ	1
68	3	33	เข็มช้อย้อย	1
69	3	33	พิกุลทอง	1
70	3	33	ปลิง	1
71	3	34	ปลิง	1
72	3	34	สั่งทำ	1
73	3	36	ย่ามควาย	1
74	3	36	มาลีใบหนา	1
75	3	36	เขยตายใบเขียว	1
76	4	37	กิ้ง	1
77	4	37	มาลีใบหนา	2
78	4	38	ลั่นควาย	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
79	4	38	อ้ายแหวง	1
80	4	38	กาบอ้อย	1
81	4	38	เหมือดแข็ง	1
82	4	39	นูดใบเล็ก	1
83	4	39	พลับหัวแข็ง	1
84	4	39	ตะขบนก	1
85	4	39	พันจำ	1
86	4	40	มาลีใบหนา	1
87	4	40	มะพูดใบใหญ่	2
88	4	41	มาลีใบหนา	4
89	4	41	ตะขบนก	1
90	4	42	ปลิง	1
91	4	43	ก้านตอง	1
92	4	44	หทัยอั้ง	1
93	4	45	หนอนขี้ควาย	1
94	4	45	ทองบั้ง	2
95	4	46	ก้านตอง	1
96	4	46	स्याแดง	1
97	4	47	มาลีใบหนา	1
98	4	47	ตาเสือใบเล็ก	1
99	4	48	ตะขบนก	2
100	4	48	มาลีใบหนา	3
101	5	49	ปลิง	5
102	5	49	พลับหัวแข็ง	1
103	5	50	ปลิง	1
104	5	51	ปลิง	2
105	5	52	มะปริง	1
106	5	52	กาบอ้อยใบขน	1
107	5	52	ชมพูเปลือกแดง	1
108	5	52	ปลิง	1
109	5	53	स्याแดง	1
110	5	53	หนอนขี้ควาย	1
111	5	53	พิกุลทอง	1
112	5	54	ก้านตอง	1
113	5	55	ขนุนป่า	3
114	5	56	เข็มไฉ่แกรก	1
115	5	56	Trivalvaria sp.	1
116	5	57	หนอนขี้ควาย	1
117	5	57	ตะขบนก	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
118	5	58	ตะขบนก	1
119	5	59	มะเดื่อขี้นก	1
120	5	59	พลับหัวแข็ง	1
121	5	60	กลิ้ง	1
122	5	60	มาลีใบหนา	1
123	5	60	สังเคียดร่างแห	1
124	5	60	ชมพู่เปลือกแดง	1
125	5	60	ชะมวงเล็ก	1
126	6	62	กลิ้ง	1
127	6	62	ชะมวงเล็ก	1
128	6	62	เลือดใบเล็ก	1
129	6	63	พิกุลทอง	1
130	6	63	ทองบั้ง	1
131	6	63	ตะขบนก	1
132	6	63	พลับหัวแข็ง	2
133	6	63	ชมพู่เปลือกแดง	1
134	6	65	หนอนขี้ควาย	1
135	6	66	พนอง	1
136	6	67	มะพร้าวหนู	1
137	6	69	พลับหัวแข็ง	1
138	6	70	ปลิง	1
139	6	70	ซีขาดเพล	1
140	6	70	เลือดใบเล็ก	1
141	6	71	แกงเลียงลูกแดง	1
142	6	71	ปลิง	1
143	6	72	นูด	2
144	7	75	มะเลื่อม	1
145	7	75	ยอเถื่อน	1
146	7	76	ตาคอม	1
147	7	76	ไอ้แกรก	1
148	7	77	มาลีใบหนา	2
149	7	77	คอแลนเขา	1
150	7	79	มะจ้ำก้อง	1
151	7	80	ตะขบนก	1
152	7	81	เข้มขวา	1
153	7	81	เนียงนก	13
154	7	82	ชะมวงเล็ก	1
155	7	83	ชมพู่เปลือกแดง	1
156	7	84	ยายจูงหลาน	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
157	8	85	ลักเคยลักเกลือ	1
158	8	85	นูดใบใหญ่	1
159	8	86	หนอนซี่ควาย	1
160	8	87	ตะขบนก	1
161	8	87	เนียงนก	1
162	8	87	รามยอดแดง	1
163	8	88	หนอนซี่ควาย	1
164	8	91	นูดใบเล็ก	1
165	8	91	พิกุลทอง	1
166	8	91	ตะขบนก	1
167	8	91	ปลิง	1
168	8	92	พลับหัวแข็ง	1
169	8	93	มะหาดขน	1
170	8	95	พิกุลดงใบขน	1
171	8	95	ชมพู่เปลือกแดง	1
172	8	95	แกงเลียงลูกแดง	1
173	9	98	เข็มชวา	1
174	9	98	พลับหัวแข็ง	1
175	9	98	เนียงนก	1
176	9	99	สังเคียดไร่หู	1
177	9	99	เนียงนก	1
178	9	100	พิกุลทอง	1
179	9	100	ปลิง	1
180	9	101	สั่งทำ	1
181	9	101	นูด	4
182	9	101	พิกุลดง	1
183	9	101	พิกุลทอง	1
184	9	102	แก้วลาว	1
185	9	102	สังเคียดไร่หู	1
186	9	102	Dysoxylum sp	1
187	9	103	นวลดอกขาว	1
188	9	103	พิกุลทอง	1
189	9	103	พลับหัวแข็ง	1
190	9	103	Dysoxylum sp	1
191	9	103	ปลิง	1
192	9	104	พลับหัวแข็ง	1
193	9	105	นูดใบเล็ก	2
194	9	105	หนอนซี่ควาย	1
195	9	106	เข็มชวา	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
196	9	107	เนียงนก	5
197	9	108	ลักเคยลักเกลือ	1
198	9	108	Dysoxylum sp	1
199	9	108	ย่ามควาย	1
200	10	109	มะกอกขน	1
201	10	109	พลับห้วแข็ง	1
202	10	110	อ้ายแหวง	2
203	10	110	พลับห้วแข็ง	1
204	10	110	นูดใบเล็ก	1
205	10	111	เนียงนก	1
206	10	111	ชุมแพรก	1
207	10	113	เคล็ดหนู	1
208	10	113	อ่วม	1
209	10	113	หมากเจ	1
210	10	114	เลือดใบยาว	1
211	10	114	หว่าลิง	2
212	10	114	มะเขือขึ้น	3
213	10	114	สั่งทำ	1
214	10	114	อ้ายแหวง	1
215	10	114	ปลิง	1
216	10	114	พลับห้วแข็ง	1
217	10	114	ชี้ขึ้นโจร	1
218	10	115	กลิ้ง	1
219	10	116	มะหาดข่อย	2
220	10	117	พิกุลทอง	2
221	10	117	ขนุนปายอดดำ	3
222	10	117	ชมพู่เปลือกแดง	1
223	10	118	พิกุลทอง	1
224	10	118	สังเคียดไร่หู	1
225	10	118	เปล้าทอง	1
226	10	118	จิกนมปีก	1
227	10	119	นูด	1
228	10	119	ตาไชยใบใหญ่	1
229	10	120	สังเคียดร่างแห	1
230	10	120	ตาไชยใบใหญ่	1
231	11	121	เข็มชวา	1
232	11	121	นูด	1
233	11	122	ปัดขนใบเล็ก	1
234	11	122	สั่งทำ	1


ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
235	11	122	พิกุลทอง	1
236	11	123	พะวาใบเล็ก	1
237	11	123	คั่นแหลนใบใหญ่	1
238	11	123	กอกใบมัน	1
239	11	124	ปลิง	1
240	11	124	เขยตายใบเขียว	1
241	11	124	โมรี	1
242	11	125	เลือดควายใบใหญ่	1
243	11	125	เลือดใบเล็ก	2
244	11	125	มะปริง	1
245	11	125	พิกุลทอง	2
246	11	125	स्याแดง	1
247	11	125	ปลิง	1
248	11	126	สั่งทำ	1
249	11	126	พิกุลทอง	5
250	11	126	ชะมวงเล็ก	2
251	11	126	ชุมแพรก	1
252	11	126	เลือดใบเล็ก	1
253	11	126	เลือดใบยาว	1
254	11	127	ตาไชใบใหญ่	1
255	11	127	รุ่มเข้าใบเล็ก	1
256	11	128	รามใบหว่า	1
257	11	128	สังเคียดไร่หู	1
258	11	128	หนอนขี้ควาย	1
259	11	130	ตาไชใบใหญ่	1
260	11	130	ชุมแพรก	1
261	11	130	ตะขบนก	1
262	11	132	พินปลา	1
263	12	133	เนียงนก	1
264	12	134	เนียงนก	1
265	12	135	มาลีใบหนา	1
266	12	135	นูดใบเล็ก	1
267	12	135	รามยอดแดง	1
268	12	135	ชะมวงเล็ก	1
269	12	135	แก้วลาว	1
270	12	136	พนอง	1
271	12	137	รงทอง	1
272	12	138	สั่งทำ	1
273	12	138	แกงเลียงลูกแดง	2

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
274	12	139	เนียงนก	6
275	12	139	เลือดไวยาว	1
276	12	139	เม่าใบมัน	1
277	12	140	ก้านตอง	2
278	12	140	สั่งทำ	1
279	12	140	พิกุลทอง	2
280	12	140	ปลิง	1
281	12	141	พิกุลทอง	1
282	12	141	ปลิง	2
283	12	142	เนียงนก	1
284	12	143	หมากช้อยายน	1
285	12	143	กริมเขา	1
286	12	144	ตะขบนก	1
287	12	144	เนียงนก	1
288	12	144	ชุมแพรก	1

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของพืชที่มีค่า IVI 5 อันดับแรก
ในแปลงตัวอย่างถาวรอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง



ชื่อพื้นเมือง :

ต้น ปาล์มกอ สูงได้ถึง 15 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 30 ซม. มีรอยกาบใบเป็นวงเห็นได้ชัด ต้นแตกหน่อห่าง ใบ ใบประกอบแบบขนนก 12-15 ทาง กาบใบแยกเล็ก ขอบกาบใบเป็นเส้นแห้งแข็ง สานกันเป็นร่างแห สีดำ บางครั้งเปลี่ยนเป็นเส้นแหลม ยาวได้ถึง 1 ม. ก้านใบอ้วนยาว 60-90 ซม. แผ่นใบยาว 8-10 ม. ปลายห้อยลง มีใบย่อยได้มากถึงด้านละ 100 ใบ ใบขนาด 6-9 * 100-150 ซม. ใบรูปใบหอก เรียงกันเป็นกลุ่ม และเรียงต่างระนาบกัน ไม่เป็นระเบียบ ได้ใบสีเทาเงิน ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบห้อยลงและหยัก ดอก ช่อดอกออกระหว่างกาบใบ 3-4 ช่อ เจริญจากโคนขึ้นไปหาปลาย ช่อดอกรวมกันยาวได้ถึง 1.50 ม. ก้านช่อดอก อ้วนและชี้ตั้งขึ้น ยาว 75 ซม. ช่อดอกยาว 60-75 ซม. ห้อยลง แตกกิ่งย่อยแผ่อกจำนวนมาก ยาว 45 ซม. ผล รูปรี ขนาด 3-4 * 5-6 ซม. มี 1-4 เมล็ด ผลแก่สีเหลือง เมล็ดยาวรีและแบนสีดำ การกระจายพันธุ์และนิเวศ วิทยา พบในป่าขึ้นทางภาคใต้ ที่ความสูง 500-800 ม. เหนือระดับน้ำทะเล แถบจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา กระจายพันธุ์ในเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย เกาะชวา และเกาะสุมาตรา ชื่อสังเกต มะพร้าวหนูมีลักษณะคล้ายกับจอก (*A. pinnata*) และรังกับ (*A. westerhoutii*) ต่างกันที่สองชนิดหลังเป็น ปาล์มลำเดี่ยวช่อดอกมีขนาดใหญ่และห้อยลง แต่มะพร้าวหนูนั้นแตกช่อดอกจาก ด้านล่างขึ้นด้านบน ไปเรื่อยๆ โดยที่ต้นแม่ไม่ตายเหมือนชนิดอื่น



ข้อมูลอ้างอิง : ชุนศักดิ์ จีราภรณ์, ปาล์มและปาล์มใบไม้หอม-กรุงเทพฯ : บ้านและสวน , 2548, 271 หน้า ภาพประกอบ (สี)
ภาพประกอบนี้ : <http://www.flickr.com/photos/wildlifeindia/10139415996/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



หนอนขี้ควาย

Gironniera subaequalis Planch.

วงศ์ CANNABACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม.บางที่มีพุ่มพองสั้น เปลือก สีเขียวอมเทาถึงสีน้ำตาลอมเทาเข้ม เกี้ยงหรือแตกละเอียด เปลือกในสีเหลือง ใบรูปรีถึงขอบขนาน หรือรูปไข่แคบ กว้าง 4-9 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลมค่อนข้างเบี้ยว ขอบเรียบบางที่จักใกล้ปลายกิ่งอ่อนมีขนสั้นไหมสีน้ำตาลอมเหลืองแน่น ใบแก่คล้ายหนัง เกี้ยงหรือมีขนบนเส้นใบ ดอก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างซอร่วมต้น ดอกเพศเมียเป็นช่อไม่แตกแขนง หรือแตกกว้าง ผลเป็นช่อยาวมัก เป็นช่อคู่ที่ร่วมใบ ทรงแจกัน มีขนละเอียดเมื่ออ่อน สีส้มขุ่นและค่อนข้างเรียบเมื่อสุกเนื้อบางนุ่ม ผนังผลชั้นในแข็งใหญ่ พบทั่วไปในป่าดิบเดิมหรือป่ารุ่น



ข้อมูลอ้างอิง : ภูมิกร. การค้นคว้า ศึกษา ค้นคว้ากรม วิชาการเกษตร ไม้ป่าของไทย - พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ปี 1358. 768 หน้า.
 ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ปลิง

Macaranga lowii King ex Hook.f.

วงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : หรีง, หัวกา

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 22 เมตร เปลือกเรียบ หรือ แตกเป็นร่องตื้นๆ เปลือกลำต้นสีแดงคล้ำ มียางสีแดงใสเหนียว เรียงสลับ รูปรี ลักษณะเป็นแผ่นหนังบางๆ ขนาด กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ขอบใบเรียบหรือเว้าเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบกลมหรือเป็นรูปลิ้น มีต่อมน้ำหวาน 1 คู่ที่โคนฐานใบ ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่ง มีหูใบรูปเข็มหรือรูปลิ้นแคบๆ ขนาดยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ปกคลุมหนา แน่นที่ส่วนปลายกิ่ง แต่จะติดไม่ทน หลุดร่วงง่าย ก้านใบขนาด 1 มิลลิเมตร ยาว 3-7 เซนติเมตร หักงอกลงเป็นรูปหัวเข่าตรงจุดที่เชื่อมต่อกับฐานใบ ดอกออกเป็นช่อตรงง่ามใบ เป็นแบบช่อเชิงลด ยาว 6-11 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 1 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยออกเป็นกลุ่ม มี 4 ดอกย่อยต่อกลุ่ม แล้วเว้นห่างไปประมาณ 1 เซนติเมตร จึงเกิดกลุ่มดอกย่อยด้คไป ดอกย่อยสีเหลือง ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ผล เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร เป็น 2 พู มีหนามปกคลุม สีเขียว แตกออกเมื่อแก่เมล็ดกลม ขนาด 4 มิลลิเมตร ผิวเรียบ เป็นมัน



ข้อมูลอ้างอิง : http://www.surpnrcrc.ac.th/shot/accs/01/macaranga_lowii.html
 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาการสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาการสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



คัดเค้าทอง

Aidia densiflora (Wall.) Masam.

วงศ์ RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นเล็ก ถึงขนาดกลาง ไม้ผลัดใบ สูงได้ถึง 18 ม. เปลือกสีครีมถึงน้ำตาลอมส้มหรือน้ำตาลอมเทา เกือบถึงแตก
ละเอียด หรือเป็นแผ่น เปลือกในสีน้ำตาลอ่อนถึงสลับด้วยชั้นสีเหลืองอ่อนและสีส้มเข้ม แล้วเป็นสีส้มใกล้แก่นไม้ ใบกว้าง
4-7 ซม. ยาว 12-18 ซม. ออกตรงข้ามแก่ระนาบเดียวสลับกับใบเดี่ยวๆที่ออกตรงข้ามกับช่อดอกรูปรี ปลายแหลม โคนหูน้
หรือ แหลม ใบแก่เนื้อคล้ายกระดาษ ถึงหน้างาง สีเขียวถึงสีเขียวเข้มด้านบน ด้านล่างสีเขียวออกเหลือง มีเส้นใบสีเหลือง
เกือบทั้งสองด้าน เส้นใบเล็ก 6-12 คู่ โค้งเชื่อมกันตรงขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นร่างแห ก้านใบยาว 0.5-1.4 ซม. เกือบ
หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ เกือบถึง ดอกสีขาว กลิ่นหอม สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อกระจุกซ้อนเชิงหลั่นแขนงเป็นง่ามยาวได้ถึง 5
ซม. ตรงข้ามกับใบเดี่ยว ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 1.5 ซม. มักมี 3 แขนงใหญ่ มีใบประดับอยู่ห่างๆในแต่ละง่ามช่อ และมี ดอก
2 ดอก ที่แต่ละข้อของแขนงสุดท้ายก้านดอกยาวได้ถึง 5 มม. มีขนบางนุ่ม กลีบเลี้ยงรวมฐานดอกรูปถ้วยยาว 3-4 มม.
รูประฆัง ปลายเป็นซี่ฟันเล็กๆ 5 ซี่ เกือบถึงด้านนอกมีขนคล้ายขนแกะที่คอหลอดกลีบด้านใน พูกลีบดอกรูปใบ หอก 5 พู
ยาว 3-5 มม. ปิดในตาดอก ดอกแก่บานออกถึงโค้งกลับเกือบถึงด้านนอก (อาจมีขนที่เส้นกลางกลีบ) เกสรตัวผู้มี 5 อัน
ติดที่คอหลอดดอก ก้านชูอับเรณูสั้น เกือบถึง อับเรณูรูปแถบแคบยาว 4-6 มม. โผล่พ้นหลอดดอก ก้านเกสรตัวเมียยาว 8-10
มม. รวมยอดเกสรตัวเมียรูปกระบอกแคบ โผล่พ้นกลีบดอก ผลกลม ขนาด ประมาณ 0.5 ซม. มีกลีบเลี้ยงติดทนที่ ปลาย
เกือบถึง สุกสีส้มสดถึงสีแดง แก่เป็นสีดำ ไม้แตก มีเนื้อ เมล็ดเป็นมุม มีจำนวนมากยาวประมาณ 1.5 มม. พบทั่วไป
ทั้งในป่าเดิมและป่ารุ่น ป่าดิบ ป่าไผ่



ข้อมูลอ้างอิง : การกินนอร์, โชนน, ไม้ป่าทางใต้ หน้า 3 (1966-23) - กรุงเทพมหานคร ; สมานกันต์และกมลทิพย์ชัง จังหวัด ฉะเชิงเทรา,
2543, 860 หน้า

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางเกษตรฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางเกษตรแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



